

CAR HI-FI

JBL

**PREZZI SUGGERITI AL PUBBLICO
NOVEMBRE 1990**

KENWOOD
ITALIANA
Linear

KENWOOD LINEAR S.p.A.
20125 Milano - Via Arbe, 50
Tel. 02/6884741 - Telex 331487 LIDEA I

ALTOPARLANTI PER SISTEMI MULTICANALI

SERIE TC

| | | | |
|-------------------------|--|------|----------------------|
| TC 12 (coppia) | Tweeter di alta potenza al puro titanio • Potenza d'ingresso musicale 40 W • Sensibilità 90 dB | Lire | 74.000 + IVA |
| TC 25 (coppia) | Tweeter di alta potenza al puro titanio • Potenza d'ingresso musicale 50 W • Sensibilità 91 dB | Lire | 107.000 + IVA |
| TC 40 (coppia) | Mid-Range di alta potenza da 100 mm • Potenza d'ingresso musicale 40 W • Sensibilità 90 dB • Griglia a corredo | Lire | 134.000 + IVA |
| TC 50 (coppia) | Mid-Range di alta potenza da 130 mm • Potenza d'ingresso musicale 50 W • Sensibilità 90 dB • Griglia a corredo | Lire | 164.000 + IVA |
| TC 60 (coppia) | Mid-Range/Woofers di alta potenza da 160 mm • Potenza d'ingresso musicale 60 W • Sensibilità 91 dB • Griglia a corredo | Lire | 192.000 + IVA |
| TC 81 (coppia) | Altoparlante per basse frequenze di alta potenza da 203 mm • Potenza d'ingresso musicale 100 W • Sensibilità 91 dB | Lire | 281.000 + IVA |
| TC 101 (singolo) | Altoparlante per basse frequenze di alta potenza da 254 mm • Potenza d'ingresso musicale 150 W • Sensibilità 92 dB | Lire | 175.000 + IVA |

ALTOPARLANTI E CROSSOVER PER SISTEMI MULTICANALI

SERIE T

| | | | |
|-------------------------|---|------|----------------------|
| PX 1 | Crossover a 3 vie monocanale • Potenza d'ingresso musicale 100 W • Impedenza 4 ohm | Lire | 119.000 + IVA |
| T 115 M (coppia) | Doppio cono • Potenza d'ingresso RMS 25W • Ellittico 90 x 150 mm • Sensibilità 88 dB | Lire | 82.000 + IVA |
| T 80 (singolo) | Altoparlante per basse frequenze di alta potenza da 203 mm • Potenza d'ingresso musicale 150 W • Sensibilità 88 dB • Cestello in alluminio pressofuso | Lire | 144.000 + IVA |
| T 100 (singolo) | Altoparlante per basse frequenze di alta potenza da 254 mm • Potenza d'ingresso musicale 200 W • Sensibilità 91 dB • Cestello in alluminio pressofuso | Lire | 195.000 + IVA |
| T 120 (singolo) | Altoparlante subwoofer di alta potenza da 305 mm • Potenza d'ingresso musicale 300 W • Sensibilità 92 dB • Cestello in alluminio pressofuso • Impedenza 4 ohm | Lire | 325.000 + IVA |
| T 150 (singolo) | Altoparlante subwoofer di alta potenza da 381 mm • Potenza d'ingresso musicale 400 W • Sensibilità 93 dB • Cestello in alluminio pressofuso • Impedenza 4 ohm | Lire | 380.000 + IVA |
| T 180 (singolo) | Altoparlante subwoofer di alta potenza da 457 mm • Potenza d'ingresso musicale 400 W • Sensibilità 94 dB • Cestello in alluminio pressofuso • Impedenza 4 ohm | Lire | 524.000 + IVA |

ALTOPARLANTI PER SISTEMI MULTIVIE

SERIE TM (coppia)

| | | | |
|---------------|---|------|----------------------|
| TM 420 | Sistema a 2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 100 mm • Tweeter al puro titanio da 12 mm • Potenza d'ingresso musicale 40 W • Sensibilità 90 dB • Griglia a corredo | Lire | 168.000 + IVA |
| TM 520 | Sistema a 2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 130 mm • Tweeter al puro titanio da 12 mm • Potenza d'ingresso musicale 60 W • Sensibilità 90 dB • Griglia a corredo | Lire | 199.000 + IVA |
| TM 530 | Sistema a 3 vie, 3 altoparlanti • Woofer da 130 mm • Midrange al puro titanio da 12 mm • Ultra Tweeter • Potenza d'ingresso musicale 60 W • Sensibilità 90 dB • Griglia a corredo | Lire | 216.000 + IVA |

| | | | |
|---------------|--|------|----------------------|
| TM 620 | Sistema a 2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 160 mm • Tweeter al puro titanio da 25 mm • Potenza d'ingresso musicale 80 W • Sensibilità 91 dB • Griglia a corredo | Lire | 236.000 + IVA |
| TM 630 | Sistema a 3 vie, 3 altoparlanti • Woofer da 160 mm • Mid-Range al puro titanio da 12 mm • Ultra tweeter • Potenza d'ingresso musicale 80 W • Sensibilità 91 dB • Griglia a corredo | Lire | 257.000 + IVA |
| TM 930 | Sistema a 3 vie, 3 altoparlanti • Ellittico da 150 x 230 mm • Mid-Range al titanio laminato • Tweeter al puro titanio da 12 mm • Potenza d'ingresso musicale 120 W • Sensibilità 93 dB • Griglia a corredo | Lire | 325.000 + IVA |

SERIE TL (coppia)

| | | | |
|---------------|---|------|----------------------|
| TL 400 | Doppio cono • 25 W RMS • Ø 100 mm • 100 --15.000 Hz • 89 dB | Lire | 127.000 + IVA |
| TL 500 | 2 vie • 30 RMS • Ø 127 mm • 60 + 21000 Hz • 91 dB | Lire | 155.000 + IVA |
| TL 600 | 2 vie • 40 W RMS • Ø 165 mm • 50 + 21000 Hz • 92 dB | Lire | 207.000 + IVA |
| TL 900 | 3 vie • 50 W RMS • Ellittico 191 x 264 mm (6" x 9") 45 + 21000 Hz • 93 dB.. | Lire | 269.000 + IVA |

SERIE TR (coppia) Altoparlanti per vani predisposti

| | | | |
|---------------|---|------|----------------------|
| TR 87 | Doppio cono da 87 mm • 30 W RMS • 90 + 18000 Hz • 90 dB • 4 ohm | Lire | 53.000 + IVA |
| TR 100 | 2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 100 mm • Tweeter a cupola • 40 W RMS • 80 + 20000 Hz • 90 dB • 4 ohm | Lire | 108.000 + IVA |
| TR 115 | 2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 90 x 141 mm • Tweeter a cupola • 60 W RMS • 60 + 20000 Hz • 91 dB • 4 ohm | Lire | 130.000 + IVA |
| TR 124 | 2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 120 mm • Tweeter a cupola • 40 W RMS • 60 + 18000 Hz • 91 dB • 4 ohm | Lire | 133.000 + IVA |
| TR 130 | 2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 130 mm in fiberglass • Tweeter a cupola • 60 W RMS • 60 + 20000 Hz • 91 dB • 4 ohm • Griglia a corredo | Lire | 147.000 + IVA |
| TR 160 | 2 vie, 2 altoparlanti • Woofer da 160 mm • Tweeter a cupola • 60 W RMS • 70 + 18000 Hz • 92 dB • 4 ohm • Griglia a corredo | Lire | 159.000 + IVA |
| TR 690 | 3 vie, 3 altoparlanti • Woofer da 150 x 230 mm • Midrange a cono • Tweeter a cupola • 100 W RMS • 50 + 20000 Hz • 91 dB • 4 ohm • Griglia a corredo | Lire | 204.000 + IVA |