


KENWOOD




CAR ENTERTAINMENT SYSTEMS 2004-2005

Nuovi prodotti 2004-2005. Principali caratteristiche

MULTIMEDIA

LA NUOVA GAMMA DI PRODOTTI VISUAL

Kenwood presenta per il 2004 una gamma di prodotti di Car Entertainment veramente notevole, dal complesso audio-video di ultima generazione KVT-925DVD, sino ai più semplici sistemi-monitor per i sedili posteriori. Disponibili per gli alloggiamenti 1-DIN e 2-DIN, i più recenti monitor-receivers a scomparsa con lettore DVD incorporato dalle altissime prestazioni e controllabili attraverso l'intuitiva e veloce funzione Touch Screen, sono disponibili per essere installati in una ampia gamma di modelli d'auto. Questi possono inoltre essere integrati con un sistema di navigazione Kenwood dalle caratteristiche più avanzate.



SINTOLETTORI CD

FP-MASK CON DISPLAY 3D FINE PITCH FL

I nuovi modelli FP-MASK sono quanto di meglio disponibile in termini di qualità e prestazioni, a partire dal sofisticato re-styling del design fino al meccanismo completamente riprogettato e i nuovi circuiti interni che ne migliorano ulteriormente le prestazioni. Il display, oggi ancora più ampio, a matrice di punti 3D Fine Pitch FL consente 8 diversi livelli di luminosità e una presentazione di immagini 3D e di animazioni di incredibile realismo.



UNITA' DSP INCORPORATA

Da quest'anno i modelli top di gamma FP-Mask offrono anche le modalità surround, grazie ai circuiti DSP incorporati nell'autoradio stessa. I processori Dolby Pro Logic II e SRS WOW Digital sono ora integrati in un unico chip ad alte prestazioni, a cui si aggiunge il "Digital E's" che combina le funzioni di equalizzatore parametrico a 3 bande, crossover e Digital Time Alignment (allineamento temporale digitale).



WMA/MP3

Oltre alla possibilità di leggere i CD-R/RW, Kenwood quest'anno amplia ulteriormente la gamma di prodotti in grado di leggere i file audio compressi WMA/MP3 con una insuperabile resa sonora. Converti i tuoi cd musicali in file MP3, comprimendoli sino ad 1/10 della loro dimensione originale, oppure prova il nuovo formato WMA che, mantenendo una resa sonora elevatissima, ti consente una ulteriore compressione del 50%! E' anche possibile acquistare i brani musicali dai siti di distribuzione autorizzata. Potrai così registrare in un unico CD-R/RW l'equivalente di 20 CD in formato tradizionale ed avere, anche in auto, la tua discografia preferita, al completo.

WMA MP3

CONTROLLO TOUCH SCREEN

Il controllo Touch Screen rende estremamente semplice la selezione della sorgente desiderata: audio-video o di navigazione. A differenza dei modelli più comuni che richiedono di entrare nel menu principale attraverso una complessa procedura codificata tramite un telecomando, Kenwood, che prima degli altri ha sviluppato il Touch Screen, consente una gestione veloce ed intuitiva delle funzioni del tuo sistema audio video, sfiorando semplicemente lo schermo.



AMPLIFICATORI

TERMODISPENSORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO E VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO

La scelta della pressofusione per il termodispersore di alluminio non solo ha prodotto risultati della massima precisione ed un esterno "pulito", ma anche una realizzazione sottile e robusta. Insieme alla ventola di raffreddamento, il termodispersore assicura un raffreddamento efficiente in presenza di emissioni di grande potenza.



SPEAKER

NUOVI SUBWOOFER SERIE REGULAR

Grazie ad un cono reso ancor più resistente e migliorato nelle prestazioni dal design "Typhoon", con le sue caratteristiche linee a vortice, la nuova serie di subwoofer Kenwood ha ulteriormente ridotto le possibilità di distorsione, migliorando la resa sonora nella emissione delle basse frequenze. L'utilizzo di un doppio magnete aumenta la resa delle basse frequenze e i miglioramenti nella struttura che sostiene il bordo del cono, evita le sue deformazioni e conseguenti distorsioni.





KVT-925DVD

Monitor da cruscotto a scomparsa da 7.0" wide screen, con lettore DVD video/ audio, sintonizzatore TV e radio AM/FM, lettore CD, MP3, WMA

- Monitor da 7" wide screen TFT a matrice attiva di punti
- Meccanismo di apertura e chiusura completamente automatico con nuovo movimento "Z-action"
- Monitor con controllo Touch Screen e nuova GUI
- Tasti multi-funzione
- Nuova funzione Amplifier Control System con amplificatori Kenwood della gamma 2004
- Uscita OEM Wired Remote
- Black Box separata All-in-One (unità DSP 5.1 canali/Tuner TV/ricevitore)
- Massima potenza in uscita : 50W x 4 + 47W x 1 (per il canale centrale)
- 4 Preout placcati oro con uscita preamplificata a 5 volt (frontali/posteriori/centrale e subwoofer)
- Dolby Digital / dts / MPEG / PCM lineare
- Dolby Pro Logic II (per una resa surround a 5.1 canali da una sorgente stereo)
- SFC/Equalizzatore parametrico a 4 bande/ Digital crossover/ Digital Time Alignment
- Funzione Dual Zone con selezione sorgente e regolazione indipendente del volume
- Sintonizzatore TV (PAL/SECAM)
- Lettore DVD Video e DVD Audio
- Compatibile con DVD+R/RW e DVD-R/RW (solo per formati video)
- Compatibile MP3 con visualizzazione delle informazioni ID-3 Tag
- Compatibile WMA

Possibilità di ampliamento del sistema con:

- Sistema di navigazione su DVD ROM (KNA-DV3200)
- Altoparlante per canale centrale (KSC-700CCS)
- Sintonizzatore DAB (KTC-9090DAB)
- Music Keg (KHD-C710)



KVT-725DVD

Monitor da cruscotto a scomparsa da 7.0" wide screen, con lettore DVD video, MP3, WMA, e sintonizzatore AM/FM

- Monitor da 7" wide screen TFT a matrice attiva di punti
- Meccanismo di apertura e chiusura completamente automatico con nuovo movimento "Z-action"
- Monitor con controllo Touch Screen
- Tasti multi-funzione
- Nuova funzione Amplifier Control System con amplificatori Kenwood della gamma 2004
- Uscita OEM Wired Remote
- Massima potenza in uscita : 50W x 4 (MosFet Power IC)
- 3 Preout placcati oro con uscita preamplificata a 5 volt
- Predisposizione per telecamera posteriore (tramite ingresso AV)
- System E's+ (Filtro passa alto/passa basso incorporato)
- System Q
- Funzione Dual Zone con selezione sorgente e regolazione indipendente del volume
- Lettore DVD video
- Compatibile con DVD+R/RW e DVD-R/RW (solo per formati video)
- Compatibile WMA
- Compatibile MP3 con visualizzazione delle informazioni ID-3 Tag

Possibilità di ampliamento del sistema con:

- Sistema di navigazione su DVD ROM (KNA-DV3200)
- Altoparlante per canale centrale (KSC-700CCS)
- Sintonizzatore DAB (KTC-9090DAB)
- Music Keg (KHD-C710)
- Antenna TV (KTC-V500E)



DDX7025

Monitor da cruscotto 2-DIN da 6,5" wide screen, con lettore DVD video, MP3, WMA e sintonizzatore

- Monitor da 6,5" wide screen TFT a matrice attiva di punti
- Meccanismo di scorrimento del monitor interamente motorizzato
- Monitor con controllo Touch Screen e OSD (On Screen Display)
- Tasti multi-funzione
- Nuova funzione Amplifier Control System con amplificatori Kenwood della gamma 2004
- Uscita OEM Wired Remote
- Massima potenza in uscita : 50W x 4 (MosFet Power IC)
- 3 Preout placcati oro con uscita preamplificata a 2 volt
- Uscita digitale per decodifica DTS e Dolby Digital con unità opzionale (KDS-P901)
- Predisposizione per telecamera posteriore (tramite ingresso AV)
- System E's+ (Filtro passa alto/passa basso incorporato)
- System Q
- Funzione Dual Zone con selezione sorgente e regolazione indipendente del volume
- Lettore DVD
- Compatibile con DVD+R/RW e DVD-R/RW (solo per fo)
- Compatibile WMA
- Compatibile MP3 con visualizzazione delle informazioni ID-3 Tag

Possibilità di ampliamento del sistema con:

- Sistema di navigazione su DVD ROM (KNA-DV3200)
- Altoparlante per canale centrale (KSC-700CCS)
- Sintonizzatore DAB (KTC-9090DAB)
- Music Keg (KHD-C710)
- Antenna TV (KTC-V500E)



KVT-M700

Monitor da cruscotto a scomparsa con schermo 7" e sintonizzatore radio

- Monitor da 7" wide screen TFT a matrice attiva di punti
- Meccanismo di apertura e chiusura completamente automatico
- Monitor con controllo Touch Screen
- Codice di sicurezza Mask Key
- Massima potenza in uscita : 47W x 4
- 3 Preout placcati oro con uscita preamplificata a 5 volt
- System E's+ (Filtro passa alto/passa basso incorporato)
- System Q
- Funzione Dual Zone con selezione sorgente e regolazione indipendente del volume
- RDS con radio text

Possibilità di ampliamento del sistema con:

- Sistema di navigazione su DVD ROM (KNA-DV3200)
- Altoparlante per canale centrale (KSC-700CCS)
- Sintonizzatore DAB (KTC-9090DAB)
- Music Keg (KHD-C710)
- Antenna TV (KTC-V500E)



Sintolettori CD



KDC-W9027

50W X4 3 Preout 5V SRS WOW Digital E's System Q-EX CD-R/RW

Sintolettore CD/WMA/MP3 con controllo del multiletto CD e unità DSP incorporata

- FP Mask • Display 3D Fine Dot FL a 8 toni di luminosità • Nuova funzione Amplifier Control System con amplificatori Kenwood della gamma 2004 • SRS WOW / Digital E's (equalizzatore/crossover/ controllo digitale della sincronia audio)



KDC-W8027

50W X4 3 Preout SRS WOW System E+s System Q-EX CD-R/RW

Sintolettore CD/WMA/MP3 con controllo del multiletto CD

- FP Mask • Display 3D Fine Dot FL a 8 toni di luminosità • Nuova funzione Amplifier Control System con amplificatori Kenwood della gamma 2004 • SRS WOW



KDC-W7027

50W X4 2 Preout System E's Light System Q-EX CD-R/RW

Sintolettore CD/WMA/MP3 con controllo del multiletto CD

- FP Mask • Display LCD a matrice di punti retroilluminato da led bianchi • Nuova funzione Amplifier Control System con amplificatori Kenwood della gamma 2004 • WMA/MP3



KDC-M907

50W X4 3 Preout 4.5V System E+s System Q-EX CD-R/RW

Sintolettore CD/MP3 con controllo del multiletto CD

- D-Mask+ • MASK Key • Display 3D Multicolour FL (4-toni) • MP3



KDC-W6527

50W X4 2 Preout System E's Light System Q-EX CD-R/RW

Sintolettore CD/WMA/MP3 con controllo del multiletto CD

- Meccanismo Slide-Down motorizzato • Display 3D Full Dot FL a 4 toni • Nuova funzione Amplifier Control System con amplificatori Kenwood della gamma 2004 • WMA/MP3



KDC-W6027

50W X4 2 Preout System E's Light System Q CD-R/RW

Sintolettore CD/WMA/MP3 con controllo del multiletto CD

- Frontalino Flip Down • Display LCD a matrice di punti a colorazione variabile retroilluminato da led bianchi • RDS con radio text • WMA/MP3



KDC-5027

50W X4 1 Preout System Q CD-R/RW

Sintolettore CD con controllo del multiletto CD

- Frontalino Flip Down • Display LCD multicolore retroilluminato da led bianchi • Compatibile con i comandi a volante di serie • RDS con radio text



KDC-W4527G

50W X4 1 Preout System Q CD-R/RW

Sintolettore CD/WMA/MP3 con controllo del multiletto CD

- Frontalino TDF • Display LCD con retroilluminazione a led bianchi • RDS con radio text • WMA/MP3



KDC-W4527

50W X4 1 Preout System Q CD-R/RW

Sintolettore CD/WMA/MP3 con controllo del multiletto CD

- Frontalino TDF • Display a sfondo blu con retroilluminazione a led bianchi • RDS con radio text • WMA/MP3



KDC-4027

50W X4 1 Preout System Q CD-R/RW

Sintolettore CD con controllo del multiletto CD

- Frontalino TDF • Display LCD con retroilluminazione a led bianchi • Compatibile con i comandi a volante di serie • RDS

Sintolettori CD



KDC-3027G

Sintolettore CD

- Frontalino TDF • Display LCD con retroilluminazione a led bianchi • Compatibile con i comandi a volante di serie • RDS

45W x4 1 Preout System Q CD-R/RW



KDC-3027A

Sintolettore CD

- Frontalino TDF • Display LCD con retroilluminazione a led bianchi • Compatibile con i comandi a volante di serie • RDS

45W x4 1 Preout System Q CD-R/RW



KDC-2027SG

Sintolettore CD

- Frontalino TDF • Display LCD con sfondo blu scuro e retroilluminazione a led bianchi

45W x4 1 Preout System Q CD-R/RW



KDC-2027SA

Sintolettore CD

- Frontalino TDF • Display LCD con sfondo blu scuro e retroilluminazione a led bianchi

45W x4 1 Preout System Q CD-R/RW

Sintolettori a cassette



KRC-597

Sintolettore a cassette con controllo del multiletto CD

- Frontalino Flip Down • Display LCD multicolore retroilluminato da led bianchi • Full Logic • Dolby-B NR

47W x4 1 Preout System Q



KRC-794

Sintolettore a cassette con controllo del multiletto CD

- D-Mask+ • Display LCD a matrice di punti con sfondo blu retroilluminato da led bianchi • Full Logic • Dolby-B NR

50W x4 2 Preout System Q-EX



KRC-394

Sintolettore a cassette con controllo del multiletto CD

- Frontalino TDF • Display LCD multicolore retroilluminato da led bianchi • RDS • Full Logic

45W x4 1 Preout System Q

Unità "Slave"



KGC-9044

Equalizzatore grafico per vano DIN

- Frontalino Flip Down • Equalizzatore grafico ad 11 bande e 13 livelli • 6 curve preimpostate di equalizzazione • 3 curve memorizzabili dall'utente

HDD



KHD-C710

Music Keg

- Capacità di memoria dell'Hard-Disk: 10GB (circa 2.500 brani) • Compatibile con tutte le autoradio Kenwood in grado di gestire il multiletto ed il CD text • Registra, cataloga e riproduce musica nei formati digitali: MP3, WMA, WAV, FLAC • Il sistema include l'unità Music Keg, la cartuccia DMS e la base desktop per la connessione al PC

Multilettori



KDC-C719MP

Multilettore da 10 CD / MP3

- Capacità 10 dischi • Decoder MP3 • Compatibile CD-R/RW

10 Disc CD-R/RW



KDC-C469

Multilettore da 6 dischi

- Capacità 6 dischi • Compatibile CD-R/RW

6 Disc CD-R/RW



KCA-R71FM

Modulatore FM

- Per l'utilizzo del Music Keg o di altri CD Changer Kenwood con qualsiasi autoradio • Display LCD a sfondo bianco • Fornito di telecomando

CD Package



CD-3449

Sistema di sintonizzatore a cassette + multilettore CD

- KRC-394 + KDC-C469



CD-3479MP

Sistema di sintonizzatore a cassette + multilettore CD

- KRC-394 + KDC-C719MP



CD-5779MP

Sistema di sintonizzatore a cassette + multilettore CD

- KRC-597 + KDC-C719MP



DD-4749

Sistema di sintonizzatore CD + multilettore CD

- KDC-4027 + KDC-C469



DD-4779MP

Sistema di sintonizzatore CD + multilettore CD

- KDC-4027 + KDC-C719MP

Amplificatori



MAX POWER 800W

KAC-7201

Amplificatore di potenza a 2 canali High Quality

- Dissipatore di calore in alluminio pressofuso • Bass Boost
- Filtro passa basso variabile incorporato 50-200Hz (18 dB/oct)
- Filtro passa alto incorporato 150Hz (12dB/oct)



MAX POWER 820W

KAC-6401

Amplificatore di potenza a 4 canali High Quality

- Filtro passa basso incorporato 80Hz (12dB/oct) • Filtro passa alto incorporato 150Hz (12dB/oct) • Ingresso a livello altoparlante



MAX POWER 250W

KAC-5201

Amplificatore di potenza a 2 canali High Quality

- Filtro passa basso incorporato 80Hz (12dB/oct) • Ingresso a livello altoparlante

Subwoofer



KFC-W3009

Subwoofer serie Component 300mm

- Woofer da 300mm con membrana del cono in Pearl Mica • Nuovo disegno originale "TYPHOON" per un diaframma più rigido • Doppio magnete • Progettato per tutte le installazioni (area libera, bass-reflex e sospensione pneumatica)

MAX POWER 300W



KFC-W2509

Subwoofer serie Component 250mm

- Woofer da 250mm con membrana del cono in Pearl Mica • Nuovo disegno originale "TYPHOON" per un diaframma più rigido • Doppio magnete • Progettato per tutte le installazioni (area libera, bass-reflex e sospensione pneumatica)

MAX POWER 700W

Altoparlanti Universali



KSC-WA62RC

PEAK POWER **90W** x2

Subwoofer amplificato

- Woofer attivo concavo da 130mm con membrana di colore oro
- Woofer passivo concavo da 165mm con membrana di colore oro



KFC-ST30

PEAK POWER **120W**

Tweeter serie Component 20mm

- Tweeter a cupola bilanciata da 20mm
- Fornito con crossover in line



KSC-WA82RC

PEAK POWER **100W** x2

Subwoofer a tubo amplificato

- Woofer da 200mm con membrana di colore blu
- Telecomando a filo in dotazione

Serie ie



KFC-6989ie

PEAK POWER **280W**

Altoparlanti a 4 vie Flush Mount

- Altoparlante ellittico 6"x9" con cono del woofer in Pearl Mica, con stampaggio ad iniezione
- Midrange da 50mm in P.E.I.
- Tweeter a cupola bilanciata da 20mm
- Super tweeter a cupola da 20mm
- Tecnologia Image Enhancer



KFC-6979ie

PEAK POWER **240W**

Altoparlanti a 3 vie Flush Mount

- Altoparlante ellittico 6"x9" con cono del woofer in Pearl Mica, con stampaggio ad iniezione
- Midrange da 50mm in P.E.I.
- Tweeter a cupola bilanciata da 20mm
- Tecnologia Image Enhancer



KFC-6959ie

PEAK POWER **200W**

Altoparlanti a 2 vie Flush Mount

- Altoparlante ellittico 6"x9" con cono del woofer in Pearl Mica, con stampaggio ad iniezione
- Tweeter da 50mm in P.E.I.
- Tecnologia Image Enhancer



KFC-HQT15ie

PEAK POWER **200W**

Tweeter serie Component 19mm

- Tweeter con cupola in titanio da 19mm
- Tecnologia Image Enhancer
- 3 possibilità di installazione: a filo, in superficie, angolato

Serie S



KFC-1769S

PEAK POWER **160W**

Altoparlanti a 2 vie Flush Mount

- Woofer con cono modellato a iniezione da 170mm
- Tweeter a cupola bilanciata da 35mm

KFC-1759S

PEAK POWER **160W**

Altoparlanti doppio cono Flush Mount

- Woofer con cono modellato a iniezione da 170mm
- Cono secondario in P.E.I.

KFC-1369S

PEAK POWER **120W**

Altoparlanti a 2 vie Flush Mount

- Woofer con cono modellato a iniezione da 130mm
- Tweeter con cupola bilanciata in P.E.I. da 30mm



KFC-1359S

PEAK POWER **120W**

Altoparlanti doppio cono Flush Mount

- Woofer con cono modellato a iniezione da 130mm
- Cono secondario in P.E.I.

KFC-1069S

PEAK POWER **100W**

Altoparlanti a 2 vie Flush Mount

- Woofer con cono modellato a iniezione da 100mm
- Tweeter con cupola bilanciata in P.E.I. da 30mm

KFC-1059S

PEAK POWER **100W**

Altoparlanti doppio cono Flush Mount

- Woofer con cono modellato a iniezione da 100mm
- Cono secondario in P.E.I.

Multimedia



KHP-IR70
*Cuffia a raggi infrarossi opzionale

LZH-70W

Monitor da soffitto wide screen da 7"

- Monitor TFT da 7" wide screen
- Selettore per il tipo di immagine (Normal/Full/Zoom)
- 3 ingressi AV, 1 uscita AV
- Luci di cortesia incorporate (con commutatore a tre posizioni)
- Telecomando in dotazione
- Accessori Opzionale:** Cuffia a raggi infrarossi (KHP-IR70) • Cornice di montaggio (SK-70TR) • Staffe di montaggio (SK-70MB)



KDV-S220P

Letto DVD singolo / MP3

- Compatibile con diversi formati multi-media (DVD/SVCD/VCD/MP3/CD)
- Interfaccia On Screen Display
- Compatibile con Dolby Digital Audio
- 1 Uscita digitale coassiale
- Alimentatore per auto in dotazione
- Sensore per telecomando



KDV-C820

Multiletto da 10 dischi DVD/CD/MP3

- Compatibile con diversi formati multi-media (DVD/VCD/MP3/CD)
- Interfaccia On Screen Display
- 1 uscita AV RCA
- Telecomando per possibilità di utilizzo autonomo con unità di altri marchi (uscita RCA audio & cavo di alimentazione)



KCA-HF521

Kit Viva Voce GSM

- Eliminazione dell'eco
- Risposta automatica alla chiamata
- Visualizzazione e scrittura di SMS (con modelli compatibili)



KDS-P901

Unità DSP a 5.1 canali

- Decoder Dolby Digital a 5.1 canali per DVD
- Decoder DTS a 5.1 canali per DVD e CD
- Decoder MPEG per DVD
- Frequenze di campionamento 44,1kHz, 48,0 kHz
- Controllo digitale della sincronia audio e della posizione d'ascolto



KSC-900CTR

Altoparlante attivo per canale centrale

- Sistema a 2 vie con 2 altoparlanti
- Equipaggio magnetico DualMags
- Amplificatore dedicato da 35 w
- Staffe di montaggio che ne permettono l'asportabilità



KSC-700CCS

Altoparlante passivo per canale centrale

- Sistema a 2 vie con 2 altoparlanti
- Equipaggio magnetico DualMags
- Staffe di montaggio che ne permettono l'asportabilità



KVA-S300

Selettore / distributore AV

- 3 ingressi AV, 3 uscite AV
- Booster del segnale video integrato
- Sensore di retromarcia per telecamera posteriore
- Uscita per cuffia con controllo di volume
- 2 selettori di ingresso con uscita cuffia in dotazione



KTC-V500E

Sintonizzatore TV PAL/SECAM opzionale

- PAL (B/G/D/I), SECAM
- 16 stazioni memorizzabili (TV1/TV2)
- Auto Memory / Ricerca automatica
- Antenna TV Diversity in dotazione




KTC-9090DAB

Sintonizzatore DAB a scomparsa

- Bassa frequenza di campionamento (LSF)
- Gamma frequenze : Banda III, Banda L
- Frequenza di raster : 16 kHz
- Interfaccia RDI
- Antenna in dotazione

Sistemi di navigazione



KNA-DV3200

Sistema di navigazione su DVD-ROM

- Sistema di navigazione su DVD-ROM con interfaccia semplificata
- Possibilità di controllo Touch Screen
- Visualizzazione mappa 3D o 2D
- Modalità di indicazioni grafiche selezionabili (mappa intera/mappa suddivisa con elenco di svolte o frecce)
- Visualizzazione di informazioni autostradali
- Scorrimento morbido della mappa
- Rielaborazione automatica del percorso ad alta velocità (meno di 2 secondi)



KNA-RC300

Telecomando opzionale

- Sensore per telecomando in dotazione



KNA-TM320

Ricevitore di dati TMC (Traffic Message Channel) per montaggio a scomparsa opzionale

- Riceve e visualizza informazioni sul traffico in tempo reale
- Rielabora il percorso in caso di ingorgo (Dynamic Route Guidance System)
- Guida vocale



LZ-7500

Monitor esterno da 7" wide screen

- Display EGA da 7"
- Monitor con controllo Touch Screen
- Ingresso RGB per navigatore
- Supporto di montaggio incluso



LZ-651W

Monitor esterno da 6,5" wide screen

- Display EGA da 6,5"
- Ingresso RGB per navigatore
- Predisposizione per telecamera posteriore con commutazione automatica
- Telecomando a infrarossi e sensore remoto in dotazione



KNA-VC300

Microfono a doppia funzionalità opzionale

- Microfono per controllo vocale interattivo



KNA-SP200

Altoparlante attivo opzionale

- Altoparlante per guida vocale

Package

NV-M7032

- KNA-DV3200 + KVT-M700

NV-D9532I

- KNA-DV3200 + KVT-925DVD

NV-D7532

- KNA-DV3200 + KVT-725DVD

NV-L7532

- KNA-DV3200 + LZ-7500

Altoparlanti Custom Fit



KFC-PSR177C PEAK POWER 200W
Altoparlante 2 vie Flush Mount High Performance

KFC-PSR137C PEAK POWER 160W
Altoparlante 2 vie Flush Mount High Performance

KFC-PSR108C PEAK POWER 100W
Altoparlante 2 vie Flush Mount High Performance

KFC-PSR107C PEAK POWER 100W
Altoparlante 2 vie Flush Mount High Performance



KFC-1022C POWER 300W
Altoparlanti a 2 vie Flush Mount



KFC-5708C POWER 1600W
Altoparlante a 2 vie Flush Mount

KFC-4625C PEAK POWER 60W
Altoparlante 2 vie Flush Mount

KFC-835C PEAK POWER 40W
Altoparlanti a doppio cono Flush Mount

KFC-820EC PEAK POWER 40W
Altoparlante a 2 vie Flush Mount



KFC-1319C PEAK POWER 120W
Altoparlanti doppio cono Flush Mount

KFC-1329C PEAK POWER 120W
Altoparlanti a 2 vie Flush Mount

KFC-1019C PEAK POWER 100W
Altoparlanti a doppio cono Flush Mount



KFC-1729C POWER 150W
Altoparlante a 2 vie Flush Mount

KFC-1719C PEAK POWER 160W
Altoparlanti doppio cono Flush Mount

KFC-1029C PEAK POWER 100W
Altoparlanti a 2 vie Flush Mount



KFC-C6879ie POWER 220W
Altoparlanti a 2 vie Flush Mount



KFC-P727EC POWER 110W
Sistema di altoparlanti a 2 vie serie Component

Kit da Predisposizione



KFC-FS600
Altoparlanti per montaggio in predisposizione su Fiat 600



KFC-FPU200
Kit a componenti separati composto da 4 altoparlanti per montaggio in predisposizione su Nuova Punto



KFC-ALFA156
Kit a componenti separati composto da 6 altoparlanti per montaggio in predisposizione su Alfa Romeo 156

KFC-P1300
Kit a componenti separati composto da 4 altoparlanti per montaggio in predisposizione

KFC-P1650
Kit a componenti separati composto da 4 altoparlanti per montaggio in predisposizione

KFC-FSTILO
Kit a componenti separati composto da 4 altoparlanti per montaggio in predisposizione su Fiat Stilo

Spaziatori originali



EKA-A01
Audi A3 (Posizione 3)



EKA-A02
Audi A4 (Posizione 3)



EKA-A03
Audi A4 (Posizione 6)



EKA-A04
Audi A3 (Posizione 4/5)



EKO-C01
Opel Corsa (Posizione 3)



EKR-L01
Renault Laguna (Posizione 8)



EKR-T01
Renault Twingo (Posizione 1)



EKV-P01
VW Passat/Golf/Bora (Posizione 3/4)



EKV-P02
VW Lupo/Beetle/Polo, Seat Arosa/Leon (Posizione 3)

Accessori



KCA-RC700A
Telecomando da volante



KCA-RC420
Telecomando



TDF-C4
Custodia per frontellino estraibile



KCA-S210A
Commutatore per multilettori CD



KCA-M112
Caricatore da 10 CD



KCA-M612
Caricatore da 6 CD



CA-C1AX
Cavo adattatore per sorgenti ausiliarie



CA-SD200
Cavo di connessione per CD Changer



CA-DS100
Cavo di connessione per CD Changer

KENWOOD ELECTRONICS ITALIA S.p.A.

via G. Sirtori 7/9, 20129 Milano, Italy
Tel. 02 204821 Fax 02 29516281
<http://www.kenwood.it>