HOME HI-FI

KENWOOD

JBL

ortofon

PREZZI SUGGERITI AL PUBBLICO SETTEMBRE 1991



KENWOOD LINEAR S.p.A. 20125 Milano - Via Arbe, 50 Tel. 02/668131 - Fax 02/656426 Telex 331487 LIDEA I



LS-711

SISTEMI MIDI - La Perla Nera Kenwood -

■ SISTEMA ULTRA MIDI UD-7 con telecomando composto da:

A-711L	Amplificatore integrato 86 W DIN totali (1 kHz, 6 ohm) • Circuito NB • Sintonizzatore digitale OL/OM/FM stereo • AI TIMER 1/2	
DP-711	Lettore CD programmabile con CCRS EDIT • Filtro digitale di sovraccampionamento ottupio	
X-711	Piastra di registrazione autoreverse a doppia cassetta · Dolby HX-PRO · Dolby B/C · CCRS EDIT PRO · X. FADE · Duplicazione ad alta velocità da CD · Testina in lega amorfa	
GE-711	Equalizzatore grafico con analizzatore di spettro • Al AUTO: Audio intelligente per CD • Al LOUDNESS • Al REC MODE • Controllo dei bassi	

Lire 2.056.000 + IVA

Casse acustiche a 2 vie • 70 watt

■ SISTEMA ULTRA MIDI UD-9 con telecomando composto da:

and a second part of the second			
tonizzatore digitale OL/OM/FM stereo • Sistema Surround • Uscita per super			
The state of the s			
pionamento ottuplo • 10 tasti + 10 per accesso diretto ai brani • Uscite			
 Dolby B/C • CCRS EDIT PRO • X. FADE • Duplicazione ad alta velocità 			
Audio intelligente per CD · Al Manual: Audio intelligenti per tutte le			
sorgenti • Al LOUDNESS • Demo • Controllo dei bassi a 32 Hz			
	Liro	2 375 000 ± 1V/A	
	Amplificatore integrato 86 W DIN totali (1 kHz, 6 ohm) • Circuito NB • Sintonizzatore digitale OL/OM/FM stereo • Sistema Surround • Uscita per super woofer • Al TIMER 1/2 • Preselezione con il nome della stazione • Auto memory • Preset scan Lettore CD programmabile con CCRS EDIT • Filtro digitale di sovraccampionamento ottuplo • 10 tasti + 10 per accesso diretto ai brani • Uscite digitali coassiale e ottica Piastra di registrazione autoreverse a doppia cassetta • Dolby HX-PRO • Dolby B/C • CCRS EDIT PRO • X. FADE • Duplicazione ad alta velocità da CD • Testina in lega amorfa Equalizzatore grafico • Analizzatore di spettro con 27 bande • Al AUTO: Audio intelligente per CD • Al Manual: Audio intelligenti per tutte le sorgenti • Al LOUDNESS • Demo • Controllo dei bassi a 32 Hz	tonizzatore digitale OL/OM/FM stereo • Sistema Surround • Uscita per super woofer • Al TIMER 1/2 • Preselezione con il nome della stazione • Auto memory • Preset scan Lettore CD programmabile con CCRS EDIT • Filtro digitale di sovraccampionamento ottuplo • 10 tasti + 10 per accesso diretto ai brani • Uscite digitali coassiale e ottica Piastra di registrazione autoreverse a doppia cassetta • Dolby HX-PRO • Dolby B/C • CCRS EDIT PRO • X. FADE • Duplicazione ad alta velocità da CD • Testina in lega amorfa Equalizzatore grafico • Analizzatore di spettro con 27 bande • Al AUTO: Audio intelligente per CD • Al Manual: Audio intelligenti per tutte le sorgenti • Al LOUDNESS • Demo • Controllo dei bassi a 32 Hz	tonizzatore digitale OL/OM/FM stereo • Sistema Surround • Uscita per super woofer • Al TIMER 1/2 • Preselezione con il nome della stazione • Auto memory • Preset scan Lettore CD programmabile con CCRS EDIT • Filtro digitale di sovraccampionamento ottuplo • 10 tasti + 10 per accesso diretto ai brani • Uscite digitali coassiale e ottica Piastra di registrazione autoreverse a doppia cassetta • Dolby HX-PRO • Dolby B/C • CCRS EDIT PRO • X. FADE • Duplicazione ad alta velocità da CD • Testina in lega amorfa Equalizzatore grafico • Analizzatore di spettro con 27 bande • Al AUTO: Audio intelligente per CD • Al Manual: Audio intelligenti per tutte le sorgenti • Al LOUDNESS • Demo • Controllo dei bassi a 32 Hz

■ SISTEMA MIDI M-25 con telecomando composto da:

HAD-23	70 watt DIN totali) • Sintonizzatore digitale • OL/OM/FM stereo • Equalizzatore		
	grafico con analizzatore di spettro a 13 bande · Piastra di registrazione au-		
	toreverse a doppia cassetta · Lettore CD con CCRS EDIT		
P-26	Giradischi a trazione indiretta		
LS-25	Casse acustiche a tre vie • 70 watt	Lire	1.310.000 + IVA

Sistema Hi-El integrato telecomandato con: Amplificatore (notenza di uscita

■ SISTEMA MIDI M-450 con telecomando composto da:

A-45	Amplificatore integrato • Potenza di uscita 80W DIN • Registrazione CD diretta • Controllo volume motorizzato e telecomandato • Miscelazione microfonica con controllo volume • Muting		
T-85L	Sintonizzatore digitale OL/OM/FM stereo • Al TIMER 1/2 • Calendario musicale • Preselezione di 30 stazioni		
X-45	Piastra di registrazione a doppia cassetta doppio autoreverse • Dolby B/C • Duplicazione ad alta velocità • CCRS • Sistema di ricerca diretta dei brani • Autobias		
DP-950	Lettore CD • Selezione diretta di 20 brani • Al Management Edit • Funzioni Multi Edit • Memoria di riproduzione di 20 brani con riproduzione casuale • Calendario musicale		
LS-45	Casse acustiche • 3 vie, 3 altoparlanti • Woofer da 160 mm • Griglia fissa .	Lire	1.410.000 + IVA



■ SISTEMA	MIDI M-65X con telecomando composto da:		
A-65	Amplificatore integrato • Potenza di uscita 110 W DIN • Registrazione CD diretta • Surround • Controllo volume motorizzato e telecomandato •		
T-85L	Miscelazione microfonica con controllo volume • Muting Sintonizzatore digitale OL/OM/FM stereo • Al TIMER 1/2 • Calendario musicale • Preselezione di 30 stazioni		
X-85	Piastra di registrazione a doppia cassetta doppio autoreverse • Dolby B/C • Dolby HX PRO • Duplicazione ad alta velocità • Testina in lega amorfa • CCRS • Dissolvenza incrociata • Sistema di ricerca diretta dei brani • Autobias		
DP-950	Lettore CD • Selezione diretta di 20 brani • Al management Edit • Funzioni Multi Edit • Memoria di riproduzione di 20 brani con riproduzione casuale • Calendario musicale	Liro	1.468.000 + IVA
	• Caleridano musicale.	LITE	1.400.000 + IVA
SISTEMA	MIDI M-85X con telecomando composto da:		
A-85	Amplificatore integrato • Potenza frontale 140 W DIN; posteriore 40 W DIN • Surround digitale anteriore (DFS) con effetto presenza • Digital		
T-85L	Dolby Pro-Logic Surround • Soppressore vocale KARAOKE • Miscelazione microfonica • Uscita per Sub woofer • Muting Sintonizzatore digitale OL/OM/FM stereo • Al TIMER 1/2 • Calendario musicale • Preselezione di 30 stazioni		5
X-85	Piastra di registrazione a doppia cassetta doppio autoreverse • Dolby B/C • Dolby HX PRO • Duplicazione ad alta velocità • Testina in lega amorfa • CCRS • Dissolvenza incrociata • Sistema di ricerca diretta dei		
DP-950	brani • Autobias Lettore CD • Selezione diretta di 20 brani • Al management Edit • Funzioni		
	Multi Edit • Memoria di riproduzione di 20 brani con riproduzione casuale • Calendario musicale.	Lire	2.019.000 + IVA
COMPONEN	TI MIDI		
DP-950	Lettore CD • Selezione diretta di 20 brani • Al management Edit • Funzioni Multi Edit • Memoria di riproduzione di 20 brani con riproduzione casuale	Line	275 000 - 11/4
GE-450	Calendario musicale. Equalizzatore elettronico a 7 bande per canale Display commutabile	Lire	375.000 + IVA
GE-850	equalizzatore/analizzatore di spettro • 10 memorie di equalizzazione Equalizzatore elettronico intelligente • Grafico o parametrico a 14 elementi • Analizzatore di spettro a 27 bande con controllo parametrico • Al AUTO • Al FOCUS • Al LINK • Funzioni DEMO • 10 memorie di equalizza-	Lire	235.000 + IVA
	zione.	Lire	300.000 + IVA
P-66	Giradischi automatico • Testina a corredo.	Lire	165.000 + IVA
P-26 SRC-36X	Giradischi con ritorno automatico • Testina a corredo Mobiletto rack con cristalli	Lire Lire	110.000 + IVA 180.000 + IVA
DIFFUSORI	ACUSTICI		
LS-65	Casse acustiche • 3 vie, 3 altoparlanti • Woofer da 200 mm • Griglia asportabile.	Lire	247.000 + IVA
LS-85	Casse acustiche • 3 vie, 3 altoparlanti • Woofer da 200 mm • Griglia asportabile.	Lire	340.000 + IVA
CM-5ES CS-6	Casse acustiche posteriori per effetto surround. Sistema di altoparlanti per canale centrale • Potenza massima d'in-	Lire	175.000 + IVA
SW-900	gresso 60 W	Lire	300.000 + IVA
(per serie MIDI) SW-700 (per serie ULTRA MIDI)	90 Hz, 120 Hz • Telecomando. Sistema attivo di Super-woofer 45 W • Filtro CROSS OVER a 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz • Telecomando • Selettori: Phase, Bass Boost, Subsonic,	Lire	620.000 + IVA
	Turnover	Lire	700.000 + IVA

Lire

700.000 + IVA



COMPONENTI

KX-7030

■ AMPLIFICATORI INTEGRATI

AMPLIFIC	DATORINIEGRATI		
KA-1030	Amplificatore integrato • 110 W RMS (55 W + 55 W)	Lire	290.000 + IVA
KA-3020	Amplificatore integrate • 90 W RMS (45 W + 45 W)	Lire	431.000 + IVA
KA-4020	Amplificatore integrato • 120 W RMS (60 W + 60 W)	Lire	492.000 + IVA
	Amplificatore integrato con telecomando • 220 W RMS (110 W +110 W)	Lire	570.000 + IVA
KA-4520			
KA-5020	Amplificatore integrato • 160 W RMS (80 W + 80 W)	Lire	620.000 + IVA
KA-7020	Amplificatore integrato • 200 W RMS (100 W+100 W)	Lire	860.000 + IVA
KA-5040 R	Amplificatore integrato • Potenza di uscita RMS: 160 W (80 W + 80 W); DIN		
	190 W (95 W + 95 W) • Telecomando a raggi infrarossi • Ingresso fono placcato		
	in oro • Selettore MC/MM • Selettore altoparlanti A/B	Lire	AVI + 000.008
KA-4040 R	Amplificatore integrato • Potenza di uscita RMS: 120 W (60 W + 60 W); DIN		
	140 W (70 W + 70 W) • Telecomando a raggi infrarossi • Selettore MC/MM •		
	Selettore altoparlanti A/B.	Lire	600.000 + IVA
■ SINTOAM	MPLIFICATORE AUDIO-VIDEO	1	
- OIIII OAII	and the second s		
KR-V7030	Sintoamplificatore AUDIO-VIDEO • Dolby 3 stereo • Dolby Surround (PRO-		
	LOGIC) • 240 W DIN (120 W + 120 W) • Potenza di uscita Surround: Front 65		
	W + 65W, Center 65 W, Rear 15 W + 15W • Sintonizzatore digitale AM-FM		
	stereo • Telecomando	Lire	903.000 + IVA
SERIE L	1. PS - E pot enza jnorpodata i Statema di noscosido otta del-		
SENIE L	- Landay - Congress in march grafters stories at 1 cm.		
L-1000C	Preamplificatore stereo con telecomando	Lire	1.575.000 + IVA
L-1000M	Amplificatore di potenza stereo • 260 W RMS (130 W x 130 W)	Lire	1.980.000 + IVA
L-1000D	Lettore CD con telecomando • Uscita digitale ottica e coassiale	Lire	2.355.000 + IVA
L-1000T	Sintonizzatore sintetizzato FM stereo al quarzo in PLL con teleco-		
_ 10001	mando.	Lire	1.740.000 + IVA
		Liio	
<u> </u>	and the second of the second o		
SINTONIZ	ZZATORI		
	Sintonizzatore digitale		
KT-1030L	Sintonizzatore digitale	Lire	229.000 + IVA
KT-2030L	Sintonizzatore digitale • Timer programmabile • Preselezione SNPS	Lire	313.000 + IVA
KT-6040	Sintonizzatore digitale • Circuito a ricezione lineare diretta (DLRC) • Circuito		
	di rivelazione a Loop Lineare Diretto (DLLD) • Circuito di correzione della		
	distorsione (DCC) • Preselezione a caso di 39 stazioni in memoria • Sistema		
	di preselezione mediante nome e frequenza delle stazioni (SNPS) • Teleco-		
	mando a raggi infrarossi optional.	Lire	605.000 + IVA
	and the second s		
■ PIASTRE	DI REGISTRAZIONE		
KX-W2030	Piastra di registrazione a doppia cassetta · Doppio autoreverse · Compu-		
	terizzata a controllo logico	Lire	339.000 + IVA
KX-W6030	Piastra di registrazione a doppia cassetta · Doppio autoreverse · Doppia		
	registrazione • Computerizzata a controllo logico	Lire	390.000 + IVA
KX-W8030	Piastra di registrazione a doppia cassetta · Doppio autoreverse · Doppia		
	registrazione · Registrazione simultanea dalla stessa sorgente · Compute-		
	rizzata a controllo logico • 4 motori	Lire	578.000 + IVA
KX-3030	Piastra di registrazione computerizzata a controllo logico • 2 mo-	_110	0.0.000
- COOO	tori • Dolby HX-Pro	Lire	438.000 + IVA
KX-5030	Piastra di registrazione computerizzata a controllo logico • 3 mo-	LITE	730.000 T IVA
VV-2020	toria Dolby UV Dro	Lire	583.000 + IVA
	tori • Dolby HX-Pro	LITE	303.000 + IVA

Piastra di registrazione computerizzata a controllo logico • 3 testine • 3 motori • Telecomando

Lire

680.000 + IVA



	VD.		

	GIRADISC	CHI		
	KD-291R	Giradischi con ritorno automatico • Testina a corredo.	Lire	100.000 + IVA
	KD-39R	Giradischi a trazione indiretta.	Lire	180.000 + IVA
		Giradischi a trazione indiretta	Lire	
	KD-491F	Giradischi a trazione indiretta completamente automatico		235.000 + IVA
	KD-4020	Giradischi tangenziale a trazione diretta.	Lire	345.000 + IVA
	KD-7010	Giradischi professionale a trazione diretta con controllo in PLL al		
		quarzo	Lire	1.050.000 + IVA
	MOBILE F	RACK		
			191900	TO THE PARTY OF TH
	SRC-44X	Mobiletto rack con cristalli	Lire	188.000 + IVA
	■ DIGITAL A	AUDIO TAPE		
				a lease selections
	DX-7030	Registratore DAT con telecomando.	Lire	1.920.000 + IVA
	DX-7/BP-A7	Registratore DAT portatile con comando a distanza/Convertitore ana-		
		logico-digitale per DX-7.	Lire	1.840.000 + IVA
	DC-C5	Adattatore per alimentazione da batteria auto.	Lire	35.000 + IVA
		BILL THE RESERVE OF THE PARTY O		
	■ LETTORI	COMPACT DISC		
	DP-1030	Lettore CD	Lire	320.000 + IVA
		Lettore CD con telecomando.	Lire	368.000 + IVA
	DP-2030			
	DP-4030	Lettore CD con telecomando • Uscita digitale ottica	Lire	453.000 + IVA
	DP-5030	Lettore CD con telecomando · Uscita dgtitale ottica · Funzione di me-		
		morizzazione dal disco	Lire	550.000 + IVA
	DP-M6630	Multilettore CD con telecomando • Duplicazioni con EDIT-1 e EDIT-2	Lire	728.000 + IVA
	CDM-600	Caricatore CD da 6 dischi.	Lire	26.000 + IVA
	DP-7030	Lettore CD con telecomando · Uscita digitale ottica · Meccanica di	LIIO	
	DF-7030	scorrimento in posizione centrale • Funzione di memorizzazione dal		
			Liro	740.000 + IVA
	DD 0000	disco.	Lire	740.000 + IVA
	DP-8020	Lettore CD con telecomando, uscita digitale ottica · Meccanismo		
		esclusivo Kenwood a motore lineare · Regolazione livello volume		1.5 N
		comandato a distanza	Lire	1.362.000 + IVA
0	■ LETTORI	COMPACT DISC PORTATILI		
	DPC-72	Lettore CD portatile con telecomando.	Lire	467.000 + IVA
	DPC-42	Lettore CD portatile.	Lire	375.000 + IVA
			Lire	
	CAC-1	Adattatore di cassetta per lettori DPC-72/42-DX-7.		30.000 + IVA
	DC-C6	Adattatore per alimentazione da batteria auto	Lire	40.000 + IVA
	■ EQUALIZ	ZATORI GRAFICI		
	GE-4030	Equalizzatore grafico elettronico con analizzatore di spettro	Lire	382.000 + IVA
	GE-7030	Equalizzatore grafico elettronico con analizzatore di spettro	Lire	500.000 + IVA
		—————————————————————————————————————		
	■ DIFFUSO	RI ACUSTICI (Coppia)		
	1/00053			040.000 11/4
	K2000A	Linear Speaker System • 2 vie • 50 watt RMS	Lire	210.000 + IVA
	K3000A	Linear Speaker System • 3 vie • 100 watt RMS	Lire	320.000 + IVA
	0115515			
	CUFFIE	E MICROCUFFIE		
	KH-535	Microcuffia stereofonica.	Lire	28.000 + IVA
	KH-1000	Cuffia dinamica stereo	Lire	32.000 + IVA
	KH-959	Microcuffia stereo	Lire	39.000 + IVA
	1711-909	Wild Ocuma Stereo	LIIE	39.000 + IVA



DIFFUSORI ACUSTICI

SERIE TLX

SERIE ILX			
TLX-2 (coppia)	2 vie • Woofer 165 mm • Tweeter 25 mm (cupola in titanio laminato) • 90 dB	Lire	393.000 + IVA
TLX-4 (coppia)	SPL • 60 W • 8 ohm		
TLX-6	SPL • 75 W • 8 ohm	Lire	488.000 + IVA
TLX-8	titanio laminato) • 91 dB SPL • 100 W • 8 ohm	Lire	292.000 + IVA
TLX-12 (coppia)		Lire	343.000 + IVA
TLX-14 (coppia)		Lire	430.000 + IVA
TLX-16	SPL • 100 W • 8 ohm	Lire	520.000 + IVA
TLX-18	puro titanio) • 91 dB SPL • 125 W • 8 ohm	Lire	330.000 + IVA
TLX-20	puro titanio) • 93 dB SPL • 150 W • 8 ohm	Lire	400.000 + IVA
	in puro titanio) • 93 dB SPL • 150 W • 8 ohm	Lire	600.000 + IVA
SERIE XE			
XE1 (coppia)	2 vie • Woofer 130 mm • Tweeter 26 mm • 88 dB SPL • Potenza racco-		
XE2 (coppia)	mandata dell'amplificatore 50 W • 4 ohm	Lire	325.000 + IVA
XE3 (coppia)	mandata dell'amplificatore 60 W • 4 ohm	Lire	393.000 + IVA
XE4	raccomandata dell'amplificatore 80 W • 8 ohm	Lire	584.000 + IVA
XE5	raccomandata dell'amplificatore 100 W • 8 ohm	Lire	343.000 + IVA
XE6	 Potenza raccomandata dell'amplificatore 120 W • 8 ohm 3 vie • Woofer 2x250 mm (1 attivo) • Midrange 130 mm • Tweeter 26 mm 	Lire	542.000 + IVA
	Potenza raccomandata dell'amplificatore 140 W • 8 ohm	Lire	611.000 + IVA
OFFIE VPI			
SERIE XPL			
	2 vie • Woofer 165 mm • Tweeter 25 mm (cupola al titanio) • 87 dB SPL • 100 W continui, 400 W picco • 6 ohm	Lire	1.472.000 + IVA
XPL-140	3 vie • Woofer 200 mm • Midrange al titanio 75 mm • Tweeter 25 mm (cupola al titanio) • 88 dB SPL • 125 W continui. 500 W picco • 6 ohm	Lire	1.430.000 + IVA
XPL-160	3 vie • Woofer 250 mm • Midrange al titanio 75 mm • Tweeter 25 mm (cupola al titanio) • 90 dB SPL • 150 W continui, 600 W picco • 6 ohm	Lire	1.676.000 + IVA
XPL-200	4 vie • Woofer 300 mm • Lowe Midrange 165 mm • Midrange al titanio 75 mm • Tweeter 25 mm (cupola al titanio) 90 dB SPL • 200 W continui,		
	800 W picco • 6 ohm	Lire	1.835.000 + IVA
SERIE LX			
LX-22 (coppia)	2 vie • Woofer 165 mm • Tweeter 25 mm • cupola in puro titanio • 91 dB	Lina	480 000 - 11/4
LX-44	SPL • 125 W • 8 ohm	Lire	480.000 + IVA
LX-55	SPL • 150 W • 8 ohm	Lire	388.000 + IVA
LX-66	SPL • 200 W • 8 ohm	Lire	443.000 + IVA
	altoparlanti • 95 dB SPL • 250 W • 4 ohm	Lire	697.000 + IVA



SERIE HP

HP-420	Potenza massima 150 W · Sensibilità 89 dB · 2 DCB woofers 165 mm ·	Live	747.000 + IVA
HP-520	6 ohm	Lire	
HP-580	6 ohm	Lire	1.034.000 + IVA
S-119 BQ	6 ohm	Lire	1.350.000 + IVA
	da 30 mm • Irradiazione a 360° • 86 dB SPL • 8 ohm • Risposta in frequenza: 40 Hz • Frequenza di crossover: 3 kHz • Dimensioni (LxAxP) mm:		
	254x1016x254	Lire	1.050.000 + IVA

250 Ti Limited Edition

SERIE PROFESSIONALE

CONTROL 1 (coppia)	2 vie • 90 dB SPL • Capacità di potenza 150 W • 4 ohm	Lire	480.000 + IVA
CONTROL 5 (coppia)	2 vie • 92 dB SPL • Capacità di potenza 175 W • 4 ohm	Lire	770.000 + IVA
CONTROL 10	3 vie • 94 dB SPL • Capacità di potenza 300 W • 8 ohm	Lire	1.200.000 + IVA
CONTROL 12	2 vie • 97 dB SPL • Capacità di potenza 200 W • 8 ohm	Lire	1.600.000 + IVA
CONTROL SB 1	Subwoofer per Control 1	Lire	465.000 + IVA
CONTROL SB 5	Subwoofer per Control 5	Lire	610.000 + IVA
MTC9	Staffa per istallazione universale delle CONTROL 1	Lire	34.000 + IVA
4406 (coppia)	2 vie • 87 dB SPL • Potenza nominale 75 W • 8 ohm	Lire	1.220.000 + IVA
4408	2 vie • 89 dB SPL • Potenza nominale 100 W • 8 ohm	Lire	748.000 + IVA
4410 L/R	3 vie • 90 dB SPL • Potenza nominale 125 W • 8 ohm	Lire	1.220.000 + IVA
4412 L/R	3 vie • 90 dB SPL • Potenza nominale 150 W • 8 ohm	Lire	1.700.000 + IVA
4312A L/R	3 vie • 91 dB SPL • Potenza nominale 100 W • 8 ohm	Lire	950.000 + IVA
4425 L/R	(Bi-Radial™) • 2 vie • 91 dB SPL • 200 W • 8 ohm	Lire	2.420.000 + IVA
4430 L/R	(Bi-Radial™) • 2 vie • 93 dB SPL • 300 W • 8 ohm	Lire	4.075.000 + IVA
4435 L/R	(Bi-Radial™) • 2 vie • 96 dB SPL • 375 W • 8 ohm	Lire	5.285.000 + IVA
6820	Video Projector	Lire	13.000.000 + IVA



TESTINE

TESTINE MOVING COIL			OMP-20	Lire	95.000 + IVA
			OMP-10	Lire	41.000 + IVA
MC-3000/MK II	Lire	1.614.000 + IVA	OMP-5	Lire	29.000 + IVA
MC-2000 MK II	Lire	1.217.000 + IVA	OM-PRO	Lire	50.000 + IVA
MC-30 Super II	Lire	648,000 + IVA	OM-NIGHT CLUB.	Lire	93.000 + IVA
MC-20 Super II	Lire	542.000 + IVA			
MC-10 Super.	Lire	145.000 + IVA	TESTINE MAGNETICHE SERI	F TM	
MC-3 Turbo	Lire	186.000 + IVA			
MC-1 Turbo	Lire	106.000 + IVA	TM-20U	Lire	95.000 + IVA
WC-1 Turbo.	LIFE	100.000 + IVA	TM-14U	Lire	41.000 + IVA
TRACEORMATORI DED MOVI	NC C	OII	TM-7U	1903 200	Company of the second s
TRASFORMATORI PER MOVI	NG C	OIL	TW-70	Lire	29.000 + IVA
T-3000.	Liro	1.070.000 + IVA	TESTINE MAGNETICHE CON	CHELL	
			TESTINE MAGNETICITE CON	SHILLL	
T-20 MK II	Lire	360.000 + IVA	Canacada Dua	Line	04 000 11/4
W.L. COLLOS C., E.L.			Concorde Pro	Lire	84.000 + IVA
TESTINE MAGNETICHE VMS			Concorde Night Club E	Lire	156.000 + IVA
VMS-20 E/MK II	Lire	100.000 + IVA	PUNTINE PER TESTINE MAG	METICA	46
VMS-10 E/MK II.	Lire	61.000 + IVA	PONTINE PER TESTINE MAG	NETICI	
			NEW Stylus 20	Lino	00 000 - 11/4
FF-10 X E	Lire	36.000 + IVA	NEW Stylus 30.	Lire	86.000 + IVA
AVELLED DAVID SOME STATE OF THE PARTY OF THE		Company of the company	NEW Stylus 20.	Lire	53.000 + IVA
TESTINE MAGNETICHE «OPT	IMUN	I MATCH»	NEW Stylus 10	Lire	20.000 + IVA
			NEW Stylus 5	Lire	18.000 + IVA
Super OM-30	Lire	193.000 + IVA	NEW Stylus Pro	Lire	36.000 + IVA
Super OM-20	Lire	115.000 + IVA	Stylus Night Club E	Lire	53.000 + IVA
Super OM-10	Lire	53.000 + IVA	FF/F STYLUS	Lire	18.000 + IVA
OM-5.	Lire	29.000 + IVA	D-20 E/MK II	Lire	53.000 + IVA
OMP-30.	Lire	152.000 + IVA	D-10 E/MK II.	Lire	31.000 + IVA
Later Bon SIX			ARCHITECTURE DE L'ESTA DE		

SET PER D.J.

SET D.J. OM N.C.	2 OM Night Club • 5 Stylus N.C.E. • 1 Test record 0003	Lire	500.000 + IVA
SET D.J. CONCORDE	2 Concorde N.C. • 5 Stylus N.C.E. • 1 Test record 0003	Lire	650.000 + IVA

FINALE DI POTENZA

PPA-600 Potenza stereo 225 W RMS per canale, su 8 ohm
Potenza mono (bridge) 650 W RMS, su 8 ohm. Lire 2.550.000 + IVA