
KENWOOD

CAR ENTERTAINMENT SYSTEM 2003-2004



2003-2004 CAR ENTERTAINMENT SYSTEM



3RCA 50W×4

Z838W Sintolettore WMA/MP3/CD con controllo del multilettore CD



Z638 Sintolettore CD con controllo del multilettore CD

Display tridimensionale multicolore fluorescente (4 colori) Predispostó all'uso dell'interfaccia GSM viva voce, con unità opzionale (KCA-HF521) •Uscita display OEM •Nuovo B.M.S. (Bass management System) con amplificatori compatibili •Uscita per telecomandate uniteriore.

SINTOLETTORI CD



IIIMA mP3



FP-MASK wma mp3 50W×4 3RCA

Sustem System E's+

KDC-PSW9524 SRS(@) System System E's+

Sintolettore WMA/MP3/CD con controllo del multilettore CD FP-Mask •Regolazione motorizzata dell'angolazione del pannello di co trollo delle funzioni ●Frontalino estraibile con sistema di sicurezza Mask Key incorporato •Tasti multifunzione •Display 3D&FL



FP-MASK mp3 50W×4 2RCA

KDC-M7024

System E's WHITE

Sintolettore MP3/CD con controllo del multilettore CD ●FP-Mask ●Regolazione motorizzata dell'angolazione del pannello di controllo delle funzioni ●Frontalino estraibile con sistema di sicurezza Mask ato •Tasti multifunzio



KDC-M6024/G

mp3 System ... 50Wx4 2RCA System E's WHITE LED

Sintolettore MP3/CD con controllo del multilettore CD

Ampio display LCD multicolore a matrice di punti, con retrolliuminazione a LED bianchi ●Predisposto all'uso dell'interfaccia viva voce GSM, con unità opzionale (KCA-HF521) ●Uscita display OEM ●Uscita per telecomando da volante OEM



50WX4 IRCA System WHITE KDC-5024 Sintolettore CD con controllo del multilettore CD

 Ampio display LCD multicolore con retroilluminazione a LED bianchi
 Uscita per telecomando da volante OEM Potenza massima in uscita: 50W x 4 •1 uscita Preout •System Q



KDC-4024

50WX4 TRCA System WHITE

sintolettore CD con controllo del multilettore CD Display LCD con retroilluminazione a LED bi uscita: 50W x 4 •1 Preout •System Q





FP-MASK 50W×4 3RCA SRS(0)

FP-MASK

50W×4

2RCA

System ...

System E's

KDC-8024 System E's

Sintolettore CD con controllo del multilettore CD

FP-Mask ●Regolazione motorizzata dell'angolazione del pannello di co trollo delle funzioni ●Frontalino estraibile con sistema di sicurezza Mask



System System E's WHITE KDC-7024

Sintolettore CD con controllo del multilettore CD ●FP-Mask ●Regolazione motorizzata dell'angolazione del pannello di controllo delle funzioni ●Frontalino estraibile con sistema di sicurezza Mask Key incorporato •Tasti multifunzione



Variable Color Display 50Wx4 2RCA KDC-V6524

Sintolettore CD con controllo del multilettore CD Olisplay LCD a colorazione variabile ePredisposto all'uso dell'interfaccia viva voce GSM, con unità opzionale (KCA-HF521) •Uscita display OEM •Potenza massima in uscita: 50W x 4



KDC-5024V

50Wx4 IRCA System

Sintolettore CD con controllo del multilettore CD Ampio display LCD con retrollluminazione a LED blu (tipo positivo)
Uscita per telecomando da volante OEM Potenza massima in uscita: 50W x 4 ●1 uscita Preout ●System Q



KDC-4024V

Sintolettore CD con controllo del multilettore CD



50Wx4 1RCA System

KDC-2024SA/SG

Sintolettore CD ●LCD multicolore con retrollluminazione LED bianco ●Potenza massima in uscita: 45W x 4 ●1 uscita Preout ●System Q



DMASK DMASK BRCA System System E's+ KDC-M9021SE

Sustem

Sintolettore MP3/CD con controllo del multilettore CD O-Mask- Oisplay tridimensionale multicolore fluorescente (4 color)
 Predisposto all'uso dell'interfaccia viva voce GSM, con unità opzionale (KCA-HF521)
 OESCHAPPIA (CAS)



DMASK* 50Wx4 2RCA System SX WHITE KDC-7021SE

Sintolettore CD con controllo del multilettore CD

OD-Mask+ Ampio display LCD multicolore a matrice di pur minazione a LED bianchi



KDC-6024

50WX4 2RCA System WHITE Sintolettore CD con controllo del multilettore CD

Ampio display LCD multicolore a matrice di punti, con retroilluminazione a LED bianchi «Predisposto all'uso dell'interfaccia viva voce GSM, con unità opzionale (KCA-HF521)



KDC-M4524/G MP3 50WX4 IRCA System WHITE Sintolettore MP3/CD con controllo del multilettore CD

Ampio display LCD multicolore a matrice di punti, con retrollluminazione a LED bianchi •Predisposto all'uso dell'interfaccia viva voce GSM, con unità opzionale (KCA-HF521)



KDC-3024A/G



50WX4 TRCA System WHITE

Sintolettore CD



KDC-D301



Lettore CD singolo, formato 1 DIN

■ Frontalino Flip Down estraibile ■ Ampio display multicolore con retrollluminazione a LED bianchi ■ Illuminazione tasti di colore verde ■ Controllabile da unità Kenwood compatibili ■ Analizzatore di spettro



KGC-9044







Equalizzatore grafico, formato 1 DIN

• Frontalino Filip Down estraibile • Ampio disc Frontalino Filip Down estraibile •Ampio display multicolore con retroilluminazione a LED blanchi •Illiuminazione tasti color ambra •3 uscite Preout con livello uscita 4V (commutabile su anteriore / posteriore / subwoofer o non-fading) •Analizzatore di spettro

SINTOLETTORI A CASSETTE

2003-2004 CAR ENTERTAINMENT SYSTEM













Sintolettore a cassette con controllo del multilettore CD

olisplay tridimensionale multicolore fluorescente (4 colori) ●Predisposto
all'uso dell'interfaccia viva voce GSM, con unità opzionale (KCA-HF521)

oliscita display OEM





Sintolettore a cassette con controllo del multilettore CD

 Ampio display LCD multicolore con retroilluminazione a LED bianchi
 Uscita per telecomando da volante OEM ◆Potenza massima in uscita: 47W x 4 ●1 uscita Preout ●System Q



KRC-194G



Sintolettore a cassette

ol.CD multicolore (tipo negativo) ePotenza massima in uscita: 45W x 4 ●1 uscita Preout •Controllo del suono D-Boost

Sintolettore a cassette















Sintolettore a cassette con controllo del multilettore CD On-Mask • Ampio display LCD blu a matrice di punti, con retroillumi-nazione a LED bianchi •Nuovo B.M.S. (Bass management System) con amplificatori compatibili •Potenza massima in uscita: 50W x 4



KRC-394





Sintolettore a cassette con controllo del multilettore CD

Display multicolore con LED bianchi ●Potenza massima in uscita: 45W x 4
 uscita Preout ●System Q ●Ingresso AUX con unità opzionale







Sintolettore a cassette con controllo del multilettore CD

•Ampio display LCD multicolore a matrice di punti, con retroilluminazione a
LED bianchi •Uscita per telecomando da volante OEM •Potenza massima
in uscita: 47W x 4 •1 uscita Preout •System Q



KRC-294G





Sintolettore a cassette con controllo del multilettore CD Ampio display LCD multicolore (tipo negativo)
 Potenza massima in uscita: 45W x 4
 uscita Preout
 Controllo del suono D-Boost
 Ingresso AUX con unità opzionale
 Controllo multilettore doppio



KRC-17G





45WX4 TRCA CE . 1005

MULTILETTORI CD



KDC-CPS89



TEXT AUX IN

Multilettore CD per 10 dischi

Capacità: 10 dischi •Compatibile con CD-R/CD-RW •Predisposto per CD-Text •Funzione DNPS (preselezione del nome del disco per 100 dischi)
 Capacità di collegamento a cascata, con un altro multilettore



KDC-C719MP



Multilettore per 10 dischi MP3/CD Decoder MP3 •Compatibile con CD-R/RW •Quadruplo convertitore D/A integrate da 1 bit •Filtro digitale a sovracampionamento ottuplo •Tre possi bili angolazioni d'installazione •Ricerca file/cartella



KDC-C719

6 mg 11 (H) RW



2003-2004 CAR ENTERTAINMENT SYSTEM





Multilettore CD per 10 dischi

Capacità: 10 dischi Compatibile con CD-R/CD-RW Predisposto per CD-Text Funzione DNPS (preselezione del nome del disco per 100 dischi)



KDC-C669



Multilettore CD per 6 dischi



10-03:111 (11) RW

KDC-CMP59FM

Multilettore per 10 dischi MP3/CD con modulatore FM. Telecomandabile



KDC-C469

Multilettore CD per 6 dischi Capacità: 6 dischi •Compatibile con CD-R/CD-RW
 Funzione DNPS (preselezione del nome del disco per







Telecomandabile



KAC-PS810D

POWER 1600W

Amplificatore di potenza monofonico in Classe D di elevate prestazioni

dl elevate prestazioni

e800W x 1 a 2 Ohm 14,4V (THD 0,5%) ●400W x 1 a 4 Ohm 14,4V (THD 0,5%) ●300W x 1 a 4 Ohm 12V (THD 0,5%) ●Circuito di amplificazione in classe D ●Regolazione manuale della frequenza Bass Boost (40-100Hz) e regolazione del livello (Olft-12dB) ●Nuova funzione di regolazione dei bas (B.M.S., Bass Management System)



Amplificatore di potenza a 5 canali in Classe D
di elevate prestazioni

•80W x 4 a 2 Ohm + 200W x 1 a 4 Ohm 14,4V (THD 0,5%) •60W x 4 a 2 Ohm 12V (THD 0,05%) + 130W x 1 a 4 Ohm 12V (THD 0,5%) • Circuito di amplificazione in classe D: canale subwoofer •Regolazione della frequenza Bass Boost manuale e regolazione del livello (Off/+12dB)



KAC-PS520

MAXER TOTOLOW

Amplificatore di potenza a 2 canali di elevate prestazioni

•250W x 2 a 2 Ohm 14,4V (THD 0,5%) •125W x 2 a 4 Ohm 14,4V (THD 0,05%) •90W x 2 a 4 Ohm 12V (THD 0,05%) •16golazione manuale delle frequenza Bass Boost (40-100Hz) e regolazione del fivello (Offl-12dB)

•Nuova funzione di regolazione dei bassi (B.M.S., Bass Management System) •Indicatore a colori variabili



KAC-7201

MAX POWER 800W

Amplificatore di potenza a 2 canali di elevata qualità

Potenza massima in uscita: 800W edissipatore in alluminio pressofuso
Bass Boost ellitro passa basso/passa alto variabile incorporato eCapacità
di pilotaggio a 2 Ohm eTerminali di ingresso e uscita placcatili nor

Terminali di uscita linea (RCA) per ampliamento eIngresso a livello diffu-



KAC-8401

Amplificatore di potenza a 4 canali di elevata qualità

Polenza massima in uscita: 640W •Dissipatore in alluminio pressofuso

Bass Boost •Filtro passa basso/passa alto variabile incorporato •Capacità
di pilotaggio a 2 Ohm •Terminali di ingresso e uscita placcatti nor

•Terminali di uscita linea (RCA) per ampliamento •Ingresso a livello diffure •Ventola di raffredd



KAC-6201

MAX POWER 350W

Amplificatore di potenza a 2 canali di elevata qualità

Potenza massima in uscita: 350W ●Filtro passa basso/passa alto variabile incorporato ●Capacità di pilotaggio a 2 Ohm ●Terminali di ingresso e uscita placcati in oro ●Ingresso a livello diffusore



KAC-5201

MAX POWER 250W

Amplificatore di potenza a 2 canali di elevata qualità a in uscita: 250W •Filtro passa basso incorporato Capacità di pilotaggio a 2 Ohm ●Ingresso a livello diffusore



KAC-6401

MAX POWER 320W

MAX POWER 640W

Amplificatore di potenza a 4 canali di elevata qualità Potenza massima in uscita:320W ●Filtro passa basso/passa alto incorporato ●Capacità di pilotaggio a 2 Ohm ●Terminali di ingresso e uscita placcati in oro ●Terminali di uscita linea (RCA) per ampliamento ●Ingresso a liveli

CD PACKAGES

2003-2004 CAR ENTERTAINMENT SYSTEM













CD-2449G (KRC-294G+KDC-C469)

Sistema sintolettore a cassette/multilettore CD SINTOLETTORE A CASSETTA • Display multicolore LCD • Massima potenza in uscita : 45Wx4 MULTILETTORE CD • Multilettore da 6 CD • Compatibile CD-B/ISW







CD-3449 (KRC-394+KDC-C469)

Sistema sintolettore a cassette/multilettore CD SINTOLETTORE A CASSETTA Display multicolore LCD

Massima potenza in uscita: 45Wx4

MULTILETTORE CD •Multilettore da 6 CD •Compatibile







Sistema sintolettore a cassette/multilettore CD SINTOLETTORE A CASSETTA •Amplo display multicolore
LCD . LED bianchi •Possibilità di connessione con
comandi a volante OEM
MULTILETTORE CD •Multilettore da 6 CD •Compatibile









Sistema sintolettore a cassette/multilettore CD SINTOLETIORE A CASSETT • D MASK+ • Ampio display a matrice di punti di colore blu. Grafica di colore blanco MULTILETTORE CO • Multilettore da 10 CD • Compatibile CD-R/RW • CD Text





50W×4

TREA





Sistema sintolettore CD/multilettore CD
SINTOLETTORE CD ●Display multicolor . Grafica di colore bianco. ●Massima
potenza in uscità : 50Wx4
MULTILETTORE CD ●Multilettore da 6 CD ●Compatibile CD-R/RW







DD-5449 (KDC-5024+KDC-C469)

Sistema sintolettore CD/multilettore CD
SINTOLETTORE CD •Display retrolluminato da LED Blu •Possibilità di connessione con comandi a volante OEM
MULTILETTORE CD •Multilettore da 6 CD •Compatibile CD-Fl/RW







DD-7449 (KDC-7024+KDC-C719)

Sistema sintolettore CD/multilettore CD
SINTOLETTORE CD •FP MASK •Regolazione motorizzata dell'angolazione e
dello scorrimento del frontalino
MULTILETTORE CD •Multilettore da 10 CD •Compatibile CD-R/RW