

KENWOOD

SYNCHRONICITY



2013-2014

CAR ENTERTAINMENT SYSTEMS



SINCRONIZZA

LA TUA AUTO

Hai scelto un'auto che è un'estensione del tuo corpo: sensibile, adattabile, intuitiva. Perché scegliere un sistema di car audio diverso? Le soluzioni Kenwood sono fatte per sincronizzarsi con te, per connettersi virtualmente, per conoscere i tuoi gusti e armonizzarsi con le tue esigenze. Sin dall'accensione, puoi decidere tutte le sfumature della riproduzione originale del suono. Sei alla guida della tua personale esperienza di intrattenimento.

INDICE

| 04

MULTIMEDIA

- 04. NETWORK
- 06. NAVIGAZIONE
- 10. MONITOR RECEIVER

| 14

SINTOLETTORI

- 14. TOP DELLA GAMMA
- 16. DAB+ & BLUETOOTH
- 18. DIGITAL MEDIA
- 20. USB & AUX
- 22. SINTOLETTORI 2 DIN

| 25

SINTOLETTORI
MARINE AUDIO,
CAR PORTAL,
ACCESSORI



CONNESSIONI

Trasforma la tua musica, i tuoi video e l'intrattenimento in un'esperienza unica. I sistemi Kenwood sono facili da sincronizzare con iPod, iPhone, e altri dispositivi smart. La tecnologia Bluetooth vivavoce ti connette al mondo mentre parli e ascolti musica in streaming. Tutto il piacere dell'intrattenimento in perfetta armonia.



DESIGN

I sistemi Kenwood sono un'estensione dell'auto e della personalità. Grazie alla facile installazione, completano gli interni dell'auto e personalizzano lo stile, permettendo di definire l'atmosfera giusta per il viaggio. Gli amplificatori compatti e i potenti speaker, adatti anche agli spazi ridotti, sono progettati per una resa estetica e acustica perfetta.



SUONO

Che cosa distingue Kenwood da tutti gli altri marchi? Per cominciare, la gamma completa di speaker, gli amplificatori ad alte prestazioni e i potenti subwoofer. I sistemi Kenwood trasformano così la guida in un'esperienza senza paragoni.



FUNZIONAMENTO

I sistemi Kenwood possono essere sincronizzati con i dispositivi smart. Siri, ad esempio, permette di controllare l'iPhone tenendo le mani sul volante. Con la ricerca musicale Kenwood per Android, organizzivi e comandi la musica dal ricevitore, mentre i display chiari e concisi permettono di tenere tutto sotto controllo.

26

AMPLIFICATORI

28

SPEAKER SYSTEMS

- 28. SUBWOOFER
- 30. PACKAGE
- 31. SPEAKER SERIE X, SERIE S
- 32. SPEAKER SERIE M, SERIE E
- 33. SPEAKER CUSTOM FIT

34

COMPATIBILITÀ



DNN9230DAB


Sistema di navigazione Network Wi-Fi con monitor da 7" Wide VGA e Tuner DAB

7" WideVGA	Touch Panel	Removable Faceplate	Photo Real Junction View	Lane Assist	Traffic Trend My Trend	MultRoute Review	TMC Inside	Split Screen Control	PinP	Variable Colour Illumination
Display Customize	MP3 WMA AAC WAV	MPEG 1/2/4 JPEG WMV H.264	DivX	DVD±R/RW	Multi-Language Menu & Tag	Sound Excellence	USB x 2	1AVin 1AVout 2R-CAM	50W x 4 MOSFET	5V 3Preouts
Steering Remote Control Ready	Remote Supply									


CONTROLLO VOCALE DEI SOCIAL NETWORK

Ti piacerebbe controllare gli ultimi aggiornamenti dei social network mentre guidi? Con il sistema DNN9230DAB è possibile: legge i post ad alta voce e consente di rispondere usando la tecnologia di sintesi vocale Text to Speech e Speech to Text. Per essere sempre aggiornato su Facebook, Twitter, posta elettronica, Google Calendar e feed RSS. Disponibile per DNX7230DAB, DNX5230DAB/BT e DNX4230DAB/BT.

FACEBOOK



TWITTER



EMAIL



YOUTUBE



MULTIMEDIA

NAVIGAZIONE

OLTRE LE NUVOLE

COLLEGAMENTO WIRELESS KENWOOD

Grazie alla tecnologia wireless di Kenwood, è possibile condividere contenuti video e musica tra il DNN9230DAB e altri dispositivi Wi-Fi abilitati, come ad esempio smartphone, tablet, PC, per un intrattenimento senza soluzione di continuità.



ROUTE COLLECTOR



Route Collector è un Social Network che permette di condividere il diario di viaggio, il percorso e le foto con altri utenti Route Collector. Si può pianificare il percorso da casa, prima di partire, attraverso il sito Route Collector. Vai su <http://www.route-collector.com>, pianifica il viaggio e importa il percorso sull'unità.


at

SERVER KENWOOD



Accedi alla musica attraverso il server Kenwood, presente nel sito Route Collector, con 2GB di spazio.

RICERCA MULTIMEDIALE



La ricerca multimediale permette di cercare un contenuto in diverse sorgenti, come l'iPod, USB, o il server Kenwood per mezzo dell'STT o inserendo le parole chiave.

INTERNET BROWSER



Il browser nel menù permette di navigare su Internet in qualsiasi momento.

SINCRONIZZAZIONE CON IPHONE

Quest'anno Kenwood ha ottimizzato la sincronizzazione con l'iPhone. La connessione automatica al Bluetooth, il controllo vocale con Siri e la modalità APP per iPhone consentono di sfruttare tutte le funzionalità dell'iPhone.

iPhone APP Mode.

Con la modalità APP per iPhone puoi sfruttare molte applicazioni. La modalità APP consente all'unità principale di riprodurre file audio and video, e offre controlli per varie applicazioni.



Connessione automatica al Bluetooth.

Collegando l'iPhone al DNN9230DAB tramite cavo USB, l'unità rileva e connette automaticamente l'iPhone al Bluetooth.



Controllo vocale con Siri.

Collegando l'iPhone al DNN9230DAB, è possibile attivare la funzione Siri e parlare attraverso il microfono integrato semplicemente premendo il tasto "Voce".





DNX7230DAB



Sistema di navigazione con monitor da 7" Wide VGA e Tuner DAB integrato

7" WideVGA	Touch Panel	Removable Faceplate	Photo Real Junction View	Lane Assist	Traffic Trend My Trend	Multiroute Review	Garmin Smartphone Link	TMC Inside	Split Screen Control	PinP
Variable Colour Illumination	Colour Coordinate	MP3 WMA AAC WAV	MPEG 1/2/4 JPEG WMV H.264	DivX	DVD±R/RW	Multi-Language Menu & Tag	Sound Excellence	USB x 1	1AVin 1AVout 1R-CAM	50W x 4 MOSFET
5V 3Preouts	Steering Remote Control Ready									

GARMIN SMARTPHONE LINK



Prova la connessione perfetta tra il DNX7230DAB e il tuo smartphone, condividi informazioni e servizi Garmin in tempo reale - come le previsioni del tempo e il prezzo della benzina - tra il tuo smartphone e l'unità principale. L'app Smartphone Link è scaricabile gratuitamente su Google Play.



TUNER DAB+ INTEGRATO



La tecnologia digitale DAB per la trasmissione delle stazioni radiofoniche genera un suono più pulito e netto rispetto alle tradizionali radio AM e FM. Nel 2007, inoltre, è uscito l'upgrade DAB+, che offre una qualità audio più alta e una ricezione migliore. Kenwood ha integrato il DAB+ nelle unità di navigazione DNN9230DAB, DNX7230DAB, DNX5230DAB e DNX4230DAB, per prestazioni ancora più elevate.

AHA RADIO CONTROL



Aha organizza i tuoi contenuti web preferiti trasformandoli in canali radio. Ad esempio, puoi ascoltare gli ultimi aggiornamenti di Facebook o Twitter, o altri canali radio, tra cui web radio, podcast e audiolibri.

NAVIGAZIONE

LA ROTTA PERFETTA



DNX5230DAB



DNX4230DAB

DNX5230DAB/BT

Made for iPod iPhone

Sistema di navigazione da 6.1" WVGA e Tuner DAB integrato

6.1" WideVGA	Touch Panel	Partial Removable Faceplate	Photo Real Junction View	Lane Assist
Traffic Trend My Trend	MultiRoute Review	Garmin Smartphone Link	TMC Inside	Split Screen Control
PinP	Variable Colour Illumination	Colour Coordinate	MP3 WMA AAC WAV	MPEG 1/2/4 JPEG WMV H.264
DivX	DVD±R/RW	Multi-Language Menu & Tag	USB x 1	1AVin 1AVout 1R-CAM
50W x 4 MOSFET	2V 3Preouts	Steering Remote Control Ready		



DAB + solo con DNX5230DAB.

DNX4230DAB/BT

Made for iPod iPhone

Sistema di navigazione da 6.1" WVGA e Tuner DAB integrato

6.1" WideVGA	Touch Panel	Lane Assist	Traffic Trend My Trend	MultiRoute Review
Garmin Smartphone Link	TMC Inside	Split Screen Control	PinP	Variable Colour Illumination
Colour Coordinate	MP3 WMA AAC WAV	MPEG 1/2/4 JPEG WMV H.264	DivX	DVD±R/RW
Multi-Language Menu & Tag	USB x 1	1AVin 1AVout 1R-CAM	50W x 4 MOSFET	2V 3Preouts
Steering Remote Control Ready				



DAB + solo con DNX4230DAB.

JUNCTION VIEW AEREA

Una nuova prospettiva per aiutare gli automobilisti ad affrontare svincoli complessi. La funzione, ulteriormente migliorata, consente di seguire il percorso corretto fino alla svolta desiderata, mentre sullo schermo ripartito, la mappa è sempre visibile. Sbagliare strada è impossibile!



Bird's Eye Junction View

Photo Real Junction View

VISUALIZZAZIONE 3D BUILDING & TERRAIN

Progettata per migliorare le prestazioni di guida, la visualizzazione 3D Building & Terrain permette di vedere tutto ciò che si trova nelle vicinanze o lungo la strada.



3D Building

3D Terrain

FRONTALINO PARZIALMENTE ESTRAIBILE


I sistemi di navigazione DNX5230DAB e DNX5230BT presentano un frontalino parzialmente estraibile, che offre una garanzia antifurto ed è facile da trasportare.




TRAFFIC TREND / MY TREND

La funzione TrafficTrend calcola i percorsi consigliati in base agli dati storici sul traffico accumulati, mentre la funzione myTrend memorizza le destinazioni giornaliere o più frequenti per fornire informazioni utili sui percorsi, individuando eventuali ritardi dovuti al traffico.

12:00, No traffic



13:06pm, Traffic jam ahead



UNITÀ TMC INTEGRATA



L'unità TMC integrata offre informazioni in tempo reale sul traffico. Il sistema può anche calcolare un percorso per evitare il traffico secondo le informazioni ricevute.

RIPRODUZIONE MUSICA E VIDEO DA IPOD IPHONE



Tutti i sistemi di navigazione DNX sono iPod/iPhone friendly; la ricerca di musica o del titolo di un film è un gioco da ragazzi grazie al pannello touch.

Oltre alle ricerche convenzionali di playlist, artisti, album e generi, si possono cercare anche video musicali, programmi televisivi, film, ecc. L'esclusiva funzione Kenwood "I miei album preferiti", disponibile per tutti i sistemi di navigazione DNX, consente all'utente di "sfogliare" le copertine degli album da un iPod o iPhone collegato e creare la propria "Top Ten".

FACILE AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE

Basta acquistare online la mappa più recente, scaricarla su un dispositivo di memoria inserita nel sistema di navigazione DNX. Per tutti gli aggiornamenti futuri sarà anche possibile acquistare online una scheda MicroSD/SD con una mappa precaricata e caricarla sulle unità DNN9230DAB e DNX7230DAB e DNX5230DAB, DNX5230BT, DNX4230DAB, DNX4230BT).

LANE ASSIST CON PHOTO REAL JUNCTION VIEW

Queste due comode funzioni offrono un'assistenza affidabile in autostrada e in presenza di svincoli a più corsie. Grazie allo schermo ripartito, il conducente può controllare allo stesso tempo la strada e gli svincoli.

Photo Real Junction View



Lane Assist



TECNOLOGIA BLUETOOTH



Tutti i sistemi di navigazione DNX sono dotati di funzionalità Bluetooth integrata per consentire la gestione in viva voce del cellulare e concentrarsi sulla guida. Quando arriva un SMS, il nome del mittente e il messaggio vengono visualizzati sul display. Abbiamo inoltre integrato la possibilità di riprodurre file musicali memorizzati in dispositivi compatibili A2DP, per offrire un mondo di intrattenimento wireless senza soluzione di continuità.

* I modelli DNX521DAB e DNX521VBT hanno solo la funzionalità "Viva Voce" e "SMS" (non compatibili con la riproduzione musicale).





DDX6023BT


Bluetooth® Made for iPod iPhone

Monitor 7.0" WVGA con lettore DVD e Bluetooth integrato

7" WideVGA	Touch Panel	Variable Colour Illumination	MP3 WMA AAC WAV	MPEG 1/2 JPEG	DivX	DVD-VR/±R/RW	Multi-Language Menu & Tag	USB x 1	1AVin 1AVout 1R-CAM	50W x 4 MOSFET
4V 3Preouts	Steering Remote Control Ready	Advanced Navigation I/F	Remote Supplied							


SINCRONIZZAZIONE CON IPHONE

Sincronizzazione all'avanguardia tra i monitor DDX e l'iPhone.



iPhone APP Mode.

Con la modalità APP per iPhone puoi sfruttare tutte le tue applicazioni. La modalità APP consente all'unità principale di riprodurre file audio and video, e offre sette controlli per varie applicazioni.



Controllo vocale con Siri.

Collegando l'iPhone ai monitor DDX, è possibile attivare la funzione Siri e parlare attraverso il microfono integrato semplicemente premendo il tasto "Voce".



Connessione automatica al Bluetooth.

Collegando l'iPhone ai monitor DDX tramite cavo USB, l'unità rileva e connette automaticamente l'iPhone, evitando complicati settaggi del Bluetooth.



MONITOR RECEIVER

UN MONDO DI POSSIBILITÀ



DDX4023BT

Made for iPod iPhone

Monitor 6.1" WVGA con lettore DVD e Bluetooth integrato

6.1" WideVGA	Touch Panel	Variable Colour Illumination	MP3 WMA AAC WAV	MPEG 1/2 JPEG
DivX	DVD-VR/±R/RW	Multi-Language Menu & Tag	USB x 1	1AVin 1AVout 1R-CAM
50W x 4 MOSFET	4V 3Preouts	Steering Remote Control Ready	Advanced Navigation I/F	

Bluetooth



DDX3023

Made for iPod iPhone

Monitor 6.1" WVGA con lettore DVD

6.1" WideVGA	Touch Panel	Variable Colour Illumination	MP3 WMA AAC WAV	MPEG 1/2 JPEG
DivX	DVD-VR/±R/RW	Multi-Language Menu & Tag	USB x 1	1AVin 1AVout 1R-CAM
50W x 4 MOSFET	4V 3Preouts	Steering Remote Control Ready	Advanced Navigation I/F	

MIRROR LINK

MirrorLink

Mirror Link è l'ultima novità in fatto di comunicazione per gli utenti di uno smartphone Samsung o Nokia compatibili. Basta installare l'APP Drive Mode sullo smartphone per controllare la navigazione, il vivavoce e la riproduzione musicale dall'unità principale.



KCA-ML100

Unità Mirror Link

* Compatibile solo con i modelli DDX6023BT / DDX4023BT / DDX42BT.

CX-G100

Antenna GPS opzionale per Unità Mirror Link

ILLUMINAZIONE VARIABILE

Con l'illuminazione variabile cambiare il look dell'unità non è mai stato così semplice. Basta selezionare un'impostazione predefinita o creare i colori che si abbinano meglio all'interno dell'auto. Si può anche aggiungere un'immagine dinamica di background per dare ancora più carattere al viaggio.



PERSONALIZZAZIONE MENÙ

GUI facile e intuitiva per personalizzare le prime tre posizioni del menù. Basta scegliere l'opzione Personalizza Menù sotto l'impostazione e selezionare le posizioni preferite.



DDX42BT

Monitor 6.1" WVGA con lettore DVD e Bluetooth integrato



6.1" WideVGA Touch Panel Variable Colour Illumination MP3 WMA AAC WAV MPEG 1/2 JPEG DivX DVD-VR/±R/RW Multi-Language Menu & Tag FRONT USB AV in 1AVin 1AVout IR-CAM 50W x 4 MOSFET
4V 3Preouts Steering Remote Control Ready Advanced Navigation I/F

INTERFACCIA CON DUE INGRESSI AV E USB FRONTALE

Con due ingressi AV e USB frontale, il monitor DDX42BT consente l'ottimizzazione dei sistemi multimediali per auto. Basta collegare l'iPhone, l'iPod, lo smartphone o il dispositivo di memoria di massa USB, sedersi e godersi il viaggio.

DISPLAY VGA AD ALTA RISOLUZIONE

I sistemi Kenwood vantano uno straordinario display VGA, equipaggiato con LED bianchi retroilluminanti che, combinati con il controllo dinamico della luminosità, creano un display nitido e brillante.

With High Resolution VGA Display



Without High Resolution VGA Display



Please note that this is only an intended representation.

TECNOLOGIA BLUETOOTH

Questa funzione fondamentale dell'intrattenimento per auto subisce uno sviluppo tecnologico continuo. Dopo avere collegato il telefono, è possibile accedere alla rubrica, all'ultima chiamata e alle chiamate perse attraverso l'interfaccia grafica intuitiva dell'unità principale. Un'altra funzione attiva è la composizione vocale, che si trova nella maggior parte degli smartphone. Lo streaming audio avanzato, inoltre, rende il sistema ancora più attraente, permettendo di trasferire la musica senza soluzione di continuità.

RIPRODUZIONE MUSICA E VIDEO DA IPOD IPHONE



Tutti i sistemi di navigazione DNX e monitor DDX sono iPod/iPhone friendly; la ricerca di musica o del titolo di un film è un gioco da ragazzi grazie al pannello touch.

Oltre alle ricerche convenzionali di playlist, artisti, album e generi, si possono cercare anche video musicali, programmi televisivi, film, video, ecc. L'esclusiva funzione Kenwood "I miei album preferiti", disponibile per tutti i sistemi di navigazione DNX, consente all'utente di "sfogliare" le copertine degli album da un iPod o iPhone collegato e creare la propria "Top Ten".



Favourite Screen



Search Screen

INTERFACCIA DI NAVIGAZIONE

Con i sistemi di navigazione è impossibile sbagliare strada: tutti i ricevitori DDX possono essere collegati a un'innovativa unità di navigazione a scomparsa per farti arrivare sempre a destinazione.



Advanced
Navigation I/F
Lane Assist with
Junction View
TMC Inside

KNA-G620T

Sistema di navigazione a scomparsa



CMOS-310

Telecamera CMOS multivisione universale




La videocamera CMOS-310 multi-angolare è munita di un processore avanzato delle immagini in grado di alterare le angolazioni di visualizzazione, aumentare il numero di schermi, aggiungere istruzioni grafiche all'immagine della videocamera. È possibile passare comodamente dall'una all'altra opzione dal touch screen o da un interruttore collegato.



Super Wide View



Wide View



Overhead View



PinP View



Corner View



Night View



CMOS-210

Telecamera CMOS per retromarcia universale



KNA-RCDV331

Telecomando per monitor multimediale

KNA-SD15E

Scheda SD per l'aggiornamento delle mappe per prodotti fino al 2010.

KNA-MP15E

DVD per l'aggiornamento delle mappe per DNX5220BT, DNX5240BT, DNX7240BT.



USB



KDC-BT73DAB



Sintolettore CD / DAB Tuner/ USB

Manual Flip 2.5V 3Preouts	3 Line Full Dot LCD Radio Data System RT*	Dual USB AUX Steering Remote Control Ready	Variable Colour Illumination DAB Antenna Included	Multi-Language Menu & Tag	Music Control for Android	Sound Excellence	2 Speed Search	MP3 WMA AAC	50W x 4 MOSFET
------------------------------	---	---	--	------------------------------	------------------------------	------------------	----------------	-------------	----------------


FLIP MANUALE

Il compartimento e coperchio protettivo del CD previene l'ingresso delle particelle atmosferiche nel meccanismo. Inoltre, quest'idea unica conferisce un look aerodinamico al cruscotto, nascondendo lo slot del disco.



MUSIC CONTROL KENWOOD PER ANDROID

Organizza la tua musica con l'APP gratuita Kenwood Music Control reperibile su Google Play. Collegando lo smartphone Android™ a un sintonizzatore CD Kenwood con un cavo USB è possibile controllare la riproduzione della musica dall'unità.



DUE INGRESSI USB

Al servizio dei tuoi dispositivi, sia sul pannello anteriore che posteriore. Riproduci la musica collegandoti a un ingresso e utilizza l'altro per caricare i dispositivi. Un indicatore LED posto sul pannello anteriore indica se l'ingresso USB sul retro è in uso.


AHA RADIO CONTROL



Aha organizza i tuoi contenuti web preferiti trasformandoli in canali radio. Dovunque tu vada, non perderai nemmeno una nota.

TOP DELLA GAMMA

LA SCELTA ESCLUSIVA



KDC-BT53U

Sintolettore CD / Bluetooth / USB

Manual Flip	3 Line Full Dot LCD	Dual USB AUX	Variable Colour Illumination	Multi-Language Menu & Tag
Music Control for Android	Sound Excellence	2 Speed Search	MP3 WMA AAC	50W x 4 MOSFET
2.5V 3Preouts	Radio Data System RT+	Steering Remote Control Ready		

DISPLAY LCD 3 RIGHE FULL DOT

Non perderti gli straordinari display LCD Full Dot sui sintolettori CD Kenwood di alta gamma. Puoi selezionare tre righe di dimensioni normali o due righe di dimensioni grandi. Tre righe semplificano e velocizzano la ricerca musicale, mentre due righe consentono una lettura più agevole del display.

MICROFONO CON FILO

I modelli KDC-BT73DAB e KDC-BT53U sono equipaggiati con microfoni Bluetooth con filo posteriore, che generano un suono di qualità straordinaria. Grazie al filo lungo 3 metri, questi microfoni possono essere installati in qualsiasi posizione.



KDC-5057SD

Sintolettore CD / SD / USB


Manual Flip	3 Line Full Dot LCD	Dual USB AUX	Variable Colour Illumination	Multi-Language Menu & Tag
Music Control for Android	2 Speed Search	MP3 WMA AAC	50W x 4 MOSFET	2.5V 3Preouts
Radio Data System RT+	Steering Remote Control Ready			

SOUND EXCELLENCE DSP

Personalizza il suono con il menù di controllo dell'audio. La funzione Highway Sound potenzia il suono interrotto dal rumore della strada durante la guida. È possibile scegliere il livello di potenziamento da alto a basso. La funzione Sound Elevation permette di modificare la posizione del suono a seconda dell'ubicazione dello speaker.

RIPRODUZIONE SD

Riproduci i file musicali contenuti nella tua scheda SD con i lettori KDC-5057SD and KDC-BT92SD. Le SDHC sono supportate fino a 32 GB. Lo slot SD si trova dietro il frontalino, evitando che la polvere penetri nell'unità.



KDC-BT92SD

Sintolettore CD / Bluetooth / USB

Flip Down	5 Line Full Dot LCD	USB AUX	Variable Colour Illumination	Multi-Language Menu & Tag
Music Control for Android	Sound Excellence	2 Speed Search	MP3 WMA AAC	50W x 4 MOSFET
4V 3Preouts	Radio Data System RT+	Steering Remote Control Ready	Remote Supplied	



KDC-DAB43U

Sintonizzatore CD / DAB Tuner / USB

DAB+

Made for
iPod iPhone

TDF Steering Remote Control Ready	11 Digit FL DAB Antenna Included	FRONT USB AUX	Variable Colour Illumination	Music Control for Android	2 Speed Search	MP3 WMA AAC	50W x 4 MOSFET	2.5V 1Preout	Radio Data System RT+
---	--	---------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------	-------------	----------------	--------------	--------------------------

DAB INTEGRATO + TUNER

DAB è una tecnologia di radiodiffusione digitale per la trasmissione di programmi radiofonici, utilizzata in diversi paesi, soprattutto in Europa. Rispetto alla trasmissione tradizionale AM e FM, il sistema DAB produce un suono più pulito e più nitido, grazie alla riduzione del rumore. Nel 2007, inoltre, è uscito l'upgrade DAB+, che offre una qualità audio più alta e una ricezione migliore. I sintonizzatori DAB+ integrati di Kenwood offrono la massima qualità nel design, oltre a prestazioni e convenienza straordinarie.



KDC-DAB457U

Sintonizzatore CD / DAB Tuner / USB

TDF MP3 WMA AAC	11 Digit FL 50W x 4 MOSFET	FRONT USB AUX	2.5V 1Preout	Music Control for Android	2 Speed Search Steering Remote Control Ready
--------------------	-------------------------------	---------------------	--------------	------------------------------	--

DAB+

Made for
iPod iPhone

DAB+ & BLUETOOTH

TRASMISSIONE & RICEZIONE



Made for
iPod iPhone

KDC-BT43U*

Sintolettore Bluetooth / USB / CD

TDF	13 Digit FL	FRONT	USB AUX	Music Control for Android	2 Speed Search
MP3 WMA AAC	50W x 4 MOSFET	2.5V 1Preout	Radio Data System RT*	Steering Remote Control Ready	

* Solo "Hands Free" e "Music Playback". Non compatibile con gli SMS.

CONTROLLO VOCALE CON SIRI

Collegando l'iPhone all'unità principale, è possibile attivare la funzione Siri e parlare attraverso il microfono integrato semplicemente premendo il tasto "Voce".

CONNESSIONE AUTOMATICA AL BLUETOOTH

Collegando l'iPhone a un sintolettore con Bluetooth integrato tramite cavo USB, l'unità rileva e connette automaticamente l'iPhone, evitando complicati settaggi del Bluetooth.



KDC-BT33U*

Sintolettore Bluetooth / USB / CD

TDF	11 Digit FL	FRONT	USB AUX	Music Control for Android	MP3 WMA AAC
50W x 4 MOSFET	2.5V 1Preout	Radio Data System RT*	Steering Remote Control Ready		

* Solo "Hands Free" e "Music Playback". Non compatibile con gli SMS.

TECNOLOGIA BLUETOOTH

Ascoltare la musica, parlare al telefono e guidare: con la tecnologia Bluetooth Kenwood, che permette di gestire il vivavoce, si può fare tutto contemporaneamente, con la massima sicurezza per godersi la musica in streaming senza togliere le mani dal volante.

INGRESSO USB & AUX FRONTALE



L'ingresso AUX può essere usato per collegare un altro lettore audio digitale. L'ingresso USB serve per le memorie USB, per i lettori audio digitali USB o per l'iPod/iPhone. È dotato di coperchio scorrevole per la protezione dalla polvere ed è illuminato per una facile connessione del dispositivo esterno di notte.



Made for
iPod iPhone

KDC-BT47SD

Sintolettore CD / Bluetooth / USB

TDF	13 Digit FL	FRONT	USB AUX	Variable Colour Illumination	Music Control for Android
2 Speed Search	MP3 WMA AAC	50W x 4 MOSFET	2.5V 3Preouts	Radio Data System RT	

Steering Remote
Control Ready



KMM-357SD

Sintettore Mechaless FLAC* / SD / USB

TDF	11 Digit FL	FRONT	USB AUX	Variable Colour Illumination	Music Control for Android	2 Speed Search	MP3 WMA AAC FLAC	50W x 4 MOSFET	2.5V 1Preout	Radio Data System RT
-----	-------------	-------	------------	---------------------------------	------------------------------	----------------	------------------	----------------	--------------	-------------------------

* Free Lossless Audio Codec: Audio compresso senza perdita di qualità.

RIPRODUZIONE FLAC

FLAC (Free Lossless Audio Codec) è un formato di compressione audio specificamente ideato per gli audiofili, perché è caratterizzato da file di dimensioni ridotte senza perdita di qualità. Kenwood è il primo produttore ad utilizzare la qualità FLAC nel settore del car audio.

ILLUMINAZIONE VARIABILE

Questa opzione offre un'ampia scelta di colori, per personalizzare il lettore CD in base ai propri gusti e per abbinarlo al meglio ai colori dell'auto.

DESIGN COMPATTO



Il lettore, privo di meccanica CD, è elegante e compatto e si abbina alla perfezione al cruscotto.

RIPRODUZIONE SD

Riproduci i file musicali contenuti nella tua scheda SD con la funzione SD per i modelli KMM-357SD, KDC-4757SD e KDC-3657SD. Le SDHC sono supportate fino a 32GB.



Made for
iPod iPhone

KMM-257

Sintettore Mechaless FLAC* / iPod / USB

TDF	11 Digit FL	FRONT	USB AUX	Music Control for Android	2 Speed Search
-----	-------------	-------	------------	------------------------------	----------------

* Free Lossless Audio Codec.

DIGITAL MEDIA

A PORTATA DI MANO



KDC-4757SD

Sintonizzatore CD / SD / USB

TDF	13 Digit FL	FRONT	USB AUX	Variable Colour Illumination	Music Control for Android
2 Speed Search	MP3 WMA AAC	50W x 4 MOSFET	2.5V 3Preouts	Radio Data System RT	
Steering Remote Control Ready					



Made for
iPod iPhone



KDC-3657SD

Sintonizzatore CD / SD / USB

TDF	11 Digit FL	FRONT	USB AUX	Music Control for Android	MP3 WMA AAC
50W x 4 MOSFET	2.5V 1Preout	Radio Data System RT	Steering Remote Control Ready		



TASTO DIRECT KEY



I sintonizzatori Kenwood possiedono un tasto per il controllo diretto di DAB, iPhone, SD, iPod, e Shuffle.



KDC-4557U

Sintonizzatore CD / iPod / USB

TDF	11 Digit FL	FRONT	USB AUX	Variable Colour Illumination	Music Control for Android
2 Speed Search	MP3 WMA AAC	50W x 4 MOSFET	2.5V 1Preout	Radio Data System RT	
Steering Remote Control Ready					



Made for
iPod iPhone



KDC-4057UB/UR

Sintonizzatore CD / iPod / USB

TDF	11 Digit FL	FRONT	USB AUX	Music Control for Android	2 Speed Search
MP3 WMA AAC	50W x 4 MOSFET	2.5V 1Preout	Radio Data System RT	Steering Remote Control Ready	



Made for
iPod iPhone

KDC-4057UB



KDC-3057UG/UR

Sintolettore CD / USB

TDF	11 Digit FL	FRONT USB AUX	Music Control for Android	MP3 WMA AAC	50W x 4 MOSFET	2.5V 1Preout	Radio Data System RT	Steering Remote Control Ready
-----	-------------	---------------	---------------------------	-------------	----------------	--------------	----------------------	-------------------------------

INGRESSO USB & AUX FRONTALE



Kenwood è il primo produttore a integrare un coperchio scorrevole nell'interfaccia USB e AUX per evitare la penetrazione della polvere. L'illuminazione, inoltre, permette di collegare facilmente i dispositivi esterni anche di notte.

USCITA PRE 2,5 V

Equipaggiati con un'uscita preamplificatore 2,5 V, tutti i sintolettori USB consentono di personalizzare il sistema, aggiungendo un amplificatore, un subwoofer o uno speaker.

KDC-3051G/R

Sintolettore CD

TDF	11 Digit FL	Front AUX	MP3 WMA	50W x 4 MOSFET
2V 1Preout	Radio Data System RT	Steering Remote Control Ready		



KDC-3051G



KDC-U41R

Sintolettore CD / iPod / USB



TDF 8 Digit FL FRONT USB AUX Music Control for Android 2 Speed Search MP3 WMA AAC 50W x 4 MOSFET 2.5V 1Preout Radio Data System RT Steering Remote Control Ready

DESIGN ESCLUSIVO



I lettori KDC-U41R e KDC-U31R vantano un design armonioso che colpisce a prima vista. Il display fluorescente (FL) di colore azzurro è molto elegante. La forma inclinata, i pulsanti fluorescenti e l'illuminazione originale creano un'atmosfera straordinaria di notte.

creano un'atmosfera straordinaria di notte.

TASTO SEARCH AND RETURN



Con il tasto Search è facile trovare i propri brani preferiti. In qualsiasi momento l'utente può tornare indietro di una posizione semplicemente premendo il tasto Return.




KDC-U31R

Sintolettore USB / CD

TDF 8 Digit FL FRONT USB AUX Music Control for Android MP3 WMA AAC
50W x 4 MOSFET 2.5V 1Preout Radio Data System RT Steering Remote Control Ready

MUSIC CONTROL KENWOOD PER ANDROID



Organizza la tua musica con l'APP gratuita Kenwood Music Control reperibile su Google Play. Collegando lo smartphone Android™ a un sintolettore CD Kenwood con un cavo USB è possibile controllare la riproduzione della musica dal lettore CD.

controllare la riproduzione della musica dal lettore CD.

TASTO AUDIO



Il tasto Audio consente un rapido accesso al menù delle impostazioni audio per controllare bassi, medi, alti, EQ, loudness, fader, balance, subwoofer. Anche la grande manopola e il tasto Return garantiscono un facile funzionamento.



DPX405BT

Sintolettore CD / 2 DIN Bluetooth / USB



Bluetooth



Fixed Steering Remote Control Ready | 13 Digit + Clock LED | FRONT USB AUX | Variable Colour Illumination | Music Control for Android | 2 Speed Search | MP3 WMA AAC WAV | 50W x 4 MOSFET | 2.5V 2Preouts | Radio Data System RT-

AHA RADIO CONTROL



Aha organizza i tuoi contenuti web preferiti trasformandoli in canali radio. Dovunque tu vada, non perderai nemmeno una nota.

iPhone APP MODE

Per usare le app preferite tramite USB, gestendone le funzioni di base direttamente dall'unità principale.

CONTROLLO VOCALE CON SIRI

Collegando l'iPhone all'unità principale, è possibile attivare la funzione Siri: basta premere il tasto "Voce" e parlare attraverso il microfono integrato. Inoltre, con la funzione Bluetooth integrata si possono effettuare chiamate a comando vocale.

CONNESSIONE AUTOMATICA AL BLUETOOTH

Collegando l'iPhone al sintolettore DPX tramite cavo USB, l'unità rileva e connette automaticamente l'iPhone, evitando complicati settaggi del Bluetooth.

TASTO OFF-HOOK E RUBRICA TELEFONICA



Per ricevere una chiamata quando il telefono è collegato al lettore tramite Bluetooth, basta premere il tasto Off-hook (non agganciato) in basso a destra. Il tasto rubrica telefonica permette di selezionare il nome o il numero della persona da chiamare, ancora più facile da trovare grazie al grande display LCD.

SINTOLETTORI 2 DIN

IN GRANDE STILE



DPX305U

Double-DIN iPod / USB / CD Receiver



Fixed Music Control for Android	13 Digit + Clock LCD 2 Speed Search Radio Data System RT*	FRONT USB AUX MP3 WMA AAC WAV Steering Remote Control Ready	Variable Colour Illumination 50W x 4 MOSFET
---------------------------------	---	---	--

DESIGN DI QUALITÀ

Quest'anno il sintonizzatore Kenwood 2 DIN CD è stato ridisegnato in uno stile armonioso e moderno. Il pannello di colore nero lucido, la grande manopola e l'illuminazione gli conferiscono un look elegante che si abbina all'interno dell'auto.

ILLUMINAZIONE VARIABILE

Con l'illuminazione variabile cambiare il look dell'unità non è mai stato così semplice. Basta selezionare un'impostazione predefinita o creare i colori che si abbinano meglio all'interno dell'auto.

RICERCA A 2 VELOCITÀ

Ruotando rapidamente la manopola durante la ricerca dei brani su iPod/iPhone, si passa automaticamente alla ricerca alfabetica. Questa funzione permette di eseguire una ricerca molto veloce.

Tasto iPod



Il tasto iPod consente di andare in qualsiasi momento alla sorgente iPod/iPhone mentre si usa il lettore. Inoltre, il tasto A-Z offre un'eccellente usabilità durante la ricerca dei brani nel dispositivo connesso.

DISPLAY GRANDE

Il display del nuovo schermo LCD è più grande del 146% rispetto al modello degli anni scorsi. Migliorando la visibilità, abbiamo aumentato in misura significativa l'angolo di visualizzazione.



INGRESSO USB & AUX FRONTALE



Gli ingressi USB e AUX sono dotati di coperchio scorrevole per la protezione dalla polvere e di illuminazione per una facile connessione notturna.

MARINE AUDIO

INTRATTENIMENTO WATERPROOF



KMR-700U

Made for
iPod iPhone

Sintolettore marino con iPod / USB

Flip Down IPX5 4 Line Full Dot LCD iPod USB AUX Music Control for Android MP3 WMA AAC WAV KME Light 50W x 4 MOSFET 4V 3Preouts Radio Data System RT+ Marine Wired Remote Ready

IPOD IPHONE E CONNETTIVITÀ USB

Il lettore KMR-700U è unico, perché presenta due porte USB per collegare l'iPod e di un dispositivo audio USB, consentendo il pieno controllo e l'ascolto continuo dei tuoi brani preferiti. Inoltre, non c'è nessun rischio che i dispositivi si bagnino, perché, dietro il pannello frontale, c'è un vano dove si possono riporre le preziose sorgenti musicali.



KMR-440U

Made for
iPod iPhone

Sintolettore marino con iPod / USB / CD

TDF Music Control for Android 2.5V 3Preouts 2 Line Full Dot FL MP3 WMA AAC Radio Data System RT+ FRONT USB AUX KME Light Marine Wired Remote Ready Multi-Language Menu & Tag 50W x 4 MOSFET



KCA-RC107MR

Telecomando marino

IPX7



KFC-1652MRW

Speaker marino 160mm a 2 vie

PEAK POWER 150w



CA-EX3MR/7MR

Cavo di prolunga per KCA-RC107MR, lunghezza 3m/7m



CA-Y107MR

Cavo sdoppiatore per KCA-RC107MR

CAR PORTAL



KOS-A210

Interfaccia RDS per sorgenti audio esterne



KOS-D210

Display LCD per KOS-A210



ACCESSORI



KCA-iP102
Cavo audio iPod



KCA-iP22F
Cavo audio /video iPod
connessione frontale



KCA-iP202
Cavo audio /video iPod
connessione posteriore



KCA-iP302
Cavo audio /video iPod
connessione posteriore con
doppio Mini-Jack



KCA-iP500
Kit interfaccia audio iPod



KCA-BT300
Unità di interfaccia Bluetooth



KCA-MC10
Microfono con filo Bluetooth
viva voce



CA-C1AX
Adattatore AUX



CA-C2AX
Adattatore AUX Mini-Jack



CA-C3AV
Cavo RCA Mini-Jack per
collegamento con sorgenti
A/V posteriori



KCA-RC406
Telecomando per sintonizzatori



XR400-4

Amplificatore finale ultrasottile a 4 canali

MAX POWER	1000w	Reference FIT
RATED POWER	4ohms 75W x 4 2ohms 100W x 4 Bridged 200W x 2	

AMPLIFICATORI ULTRASOTTILI

Gli amplificatori XR400-4, KAC-X1D e KAC-X5D, i più piccoli della loro categoria, superano brillantemente le problematiche relative alle emissioni termiche tipiche degli amplificatori compatti. La tecnologia Kenwood consente l'installazione in spazi precedentemente destinati ad amplificatori a basse prestazioni. L'ideale per chi non vuole sacrificare il baule o preferisce un'installazione discreta.

BI-AMP

L'uso della bi-amplificazione è la soluzione perfetta per gli speaker frontali. Permette di utilizzare i tweeter e i medi con quattro canali dell'amplificatore. Questa configurazione offre impostazioni di crossover e controlli di livello separati per medi e tweeter.

KAC-X1D

Amplificatore finale mono

MAX POWER	1500w	Reference FIT	Reference Top Plate	Dual Power Supply	Dual Drive	CEC WORLD BEAT™ BASS BOOST
RATED POWER	4ohms 600W x 1 2ohms 700W x 1					

KAC-X5D

Amplificatore finale a 5 canali

MAX POWER	1200w	Reference FIT	Reference Top Plate
RATED POWER	4ohms 80W x 4 + 350W 2ohms 80W x 4 + 350W Bridged 160W x 2		



SISTEMA DI GESTIONE TERMICA

A potenze elevate, la temperatura interna dell'amplificatore aumenta rapidamente, attivando i circuiti di protezione. I sistemi di protezione tradizionali spengono l'amplificatore per evitare danni, mentre il sistema di gestione termica Kenwood mantiene il profilo del segnale in uscita, rilevando ed eliminando l'aumento di temperatura, senza interrompere la riproduzione musicale e ridurre la durata dei componenti.

Modello	Massima potenza di picco	Potenza di uscita			Filtro infrasonico	Filtro passa alto	Filtro passa basso	Ventola raffreddamento	Ingresso livello speaker	Dimensioni (mm)
		4 ohm (16.4v)	2 ohm (14.8v)	A ponte (4 ohm)						
XR400-4	1000W	75W x 4	100W x 4	200W x 2	-	● (Variable)	● (Variable)	-	-	(W)220 x (H)635 x (D)169
KAC-X1D	1500W	600W x 1	700W x 1	-	● (Variable)	-	● (Variable)	●	-	(W)235 x (H)652 x (D)192
KAC-X5D	1200W	80W x 4 + Sub 350W	80W x 4 + Sub 350W	160W x 2	-	● (Variable)	● (Variable)	●	-	(W)235 x (H)655 x (D)192

AMPLIFICATORI

A TUTTO VOLUME



KAC-9105D

Amplificatore finale mono

MAX POWER	1800w	
RATED POWER	4ohms 500W x 1 2ohms 900W x 1	

BASS BOOST

Il circuito Bass Boost è un modo per compensare la carenza dei bassi che di solito le nostre orecchie trovano più difficile da percepire. Amplificando una specifica banda, può essere ottenuto un suono ben equilibrato. In particolare, i bassi e la batteria risultano più definiti.



KAC-8405

Amplificatore finale a 4/3/2 canali

MAX POWER	720w	
RATED POWER	4ohms 60W x 4 2ohms 90W x 4 Bridged 180W x 2	



KAC-7204

Amplificatore finale stereo

MAX POWER	1000w	
RATED POWER	4ohms 170W x 2 2ohms 250W x 1 Bridged 500W x 1	



KAC-7405

Amplificatore finale a 4/3/2 canali

MAX POWER	720w
RATED POWER	4ohms 60W x 4 2ohms 90W x 4 Bridged 180W x 2



KAC-6405

Amplificatore finale a 4/3/2 canali

MAX POWER	500w
RATED POWER	4ohms 40W x 4 2ohms 60W x 4 Bridged 130W x 2



KAC-5205

Amplificatore finale stereo

MAX POWER	350w
RATED POWER	4ohms 60W x 2 2ohms 75W x 2 Bridged 150W x 1



KAC-6104D

Amplificatore finale mono

MAX POWER	600w
RATED POWER	4ohms 200W x 1 2ohms 300W x 1



KAC-6203

Amplificatore finale stereo

MAX POWER	600w
RATED POWER	4ohms 100W x 2 2ohms 150W x 1 Bridged 300W x 1

DESIGN LINEARE E DISSIPATORE DI CALORE EFFICACE

Un look sfarzoso, che si ispira ai modelli di gamma alta, ottenuto trattando l'area centrale con pannelli di polimeri a finitura lucida. Inoltre, l'applicazione delle parti termiche dietro il pannello in pressofusione di alluminio, dotato di dissipatore di calore con profilo alare, rende più elegante il design e più efficace la dissipazione.

BASS EXPANDER

Il circuito Bass Expander consente un maggiore guadagno dell'amplificatore a livello costante in ingresso. Il volume viene potenziato a seconda del livello in ingresso e la gamma dinamica ampliata.

Modello	Massima potenza di picco	Potenza di uscita			Filtro infrasonico	Filtro passa alto	Filtro passa basso	Ventola raffreddamento	Ingresso livello speaker	Dimensioni (mm)
		4 ohm (14.4v)	2 ohm (14.4v)	4 punti (8 ohm)						
KAC-9105D	1800W	500W x 1	900W x 1	-	●	-	● (Variable)	●	●	(W)350 x (H)59 x (D)238
KAC-8405	720W	60W x 4	90W x 4	180W x 2	-	● (Variable)	● (Variable)	●	●	(W)280 x (H)59 x (D)238
KAC-7204	1000W	170W x 2	250W x 2	500W x 1	-	● (Variable)	● (Variable)	●	●	(W)350 x (H)59 x (D)238
KAC-7405	720W	60W x 4	90W x 4	180W x 2	-	●	● (Variable)	-	●	(W)330 x (H)55 x (D)215
KAC-6405	500W	40W x 4	60W x 4	130W x 2	-	●	● (Variable)	-	●	(W)330 x (H)55 x (D)215
KAC-5205	350W	60W x 2	75W x 2	150W x 1	-	-	-	-	●	(W)225 x (H)55 x (D)180
KAC-6104D	600W	200W x 1	300W x 1	-	-	-	● (Variable)	-	●	(W)196 x (H)59 x (D)230
KAC-6203	600W	100W x 2	150W x 1	300W x 1	-	-	●	-	●	(W)330 x (H)60 x (D)230



KFC-WPS1200F

Subwoofer ad ingombro ridotto 300 mm

PEAK POWER	1400w
RATED POWER	4ohm 350W

KFC-WPS1000F

Subwoofer ad ingombro ridotto 250 mm

PEAK POWER	1000w	
RATED POWER	4ohm 250W	



KFC-W3013

Subwoofer 300 mm

PEAK POWER	1200w	
RATED POWER	4ohm 400W	



KFC-W2513

Subwoofer 250 mm

PEAK POWER	1000w	
RATED POWER	4ohm 300W	

Modello	Dimensioni	Potenza di picco	Potenza nominale	Sensibilità	Impedenza	Risposta in frequenza	Peso del Magnete	Profondità di montaggio
KFC-WPS1200F	300mm	1400W	4ohm 350W	91dB/W/m	4 ohm	30Hz - 700Hz	1370g	100mm
KFC-WPS1000F	250mm	1000W	4ohm 250W	90dB/W/m	4 ohm	35Hz - 800Hz	1080g	85mm
KFC-W3013	300mm	1200W	4ohm 400W	85dB/W/m	4 ohm	34Hz - 300Hz	1720g	153mm
KFC-W2513	250mm	1000W	4ohm 300W	82dB/W/m	4 ohm	39Hz - 300Hz	1230g	127mm

SUBWOOFER

LIBERA I BASSI

CONO IBRIDO IN POLIPROPILENE CON MOTIVO A MATRICE DI DIAMANTI



La texture a forma di diamante impressa fino al bordo dello speaker contribuisce a ridurre le onde di superficie sul diaframma, a diminuire le vibrazioni trasversali e a sopprimere la distorsione sonora. Questo motivo a matrice di diamanti, inoltre, aumenta la rigidità e migliora il movimento della risposta della bobina vocale, offrendo in tal modo una riproduzione sonora dinamica e nitida.

DOPPIO SISTEMA DI VENTILAZIONE



L'efficace dissipazione del calore e la riproduzione dei bassi è stata ottenuta ricavando una porta nel lato del telaio e della calamita, e una al centro della superficie posteriore. La riduzione delle dimensioni è stata resa possibile inserendo le aperture sulle superfici laterali e posteriori, con una conseguente custodia più sottile del woofer.



KFC-W112S

Subwoofer 300 mm

PEAK POWER 800w
RATED POWER 4ohm 200W



KSC-W1200T

Subwoofer a tubo 300 mm

PEAK POWER 1200w
RATED POWER 4ohm 200W



KSC-W1200B

Box Subwoofer 300 mm

PEAK POWER 1200w
RATED POWER 4ohm 300W



KSC-SW11

Subwoofer amplificato

PEAK POWER 150w
RATED POWER 4ohm 75W

TABELLA SUBWOOFER CONSIGLIATI

SUBWOOFER	Rated Power	Serie X			Serie Regular			Serie Entry				
		KAC-X10	XR400-4	KAC-X5D	KAC-9105D	KAC-7204	KAC-8405	KAC-5205	KAC-7405	KAC-6405	KAC-6104D	KAC-6203
Potenza nominale a 4 ohm			A ponte 200 W		500W		A ponte 180W	A ponte 150W	A ponte 180W	A ponte 130W	200W	
Potenza nominale a 2 ohm					900W						300W	
Serie X	KFC-WPS1200F	350W	BUONO									
	KFC-WPS1000F	250W	BUONO									
Serie Regular	KFC-W3013	400W			OTTIMO*							
	KFC-W2513	300W			BUONO*							
Serie Entry	KFC-W112S	200W						OTTIMO*				
	KSC-W1200B	300W							BUONO			
	KSC-W1200T	200W						BUONO		BUONO	OTTIMO	

Note: Note: Per ottenere le massime prestazioni amplificatore/speaker, anche facendo riferimento alla tabella sovrastante:

1) NON alzare al massimo il volume dell'unità audio

2) NON impostare al massimo la sensibilità di ingresso dell'amplificatore, e impostarla sempre in modo da farla corrispondere al livello pre-uscita dell'unità audio combinata

Se queste due regole non vengono seguite, l'amplificatore emetterà segnali distorti, con il conseguente danneggiamento degli speaker.

* Usare il subwoofer con almeno due speaker.

Modello	Dimensioni	Potenza di picco	Potenza nominale	Sensibilità	Impedenza	Risposta in frequenza	Peso del Magnete	Profondità di montaggio
KFC-W112S	300mm	800W	4ohm 200W	90dB/W/m	4 ohm	28Hz-800Hz	748g	138.6mm
KSC-W1200T	300mm	1200W	4ohm 200W	88dB/W/m	4 ohm	40Hz-800Hz	1245g	-
KSC-W1200B	300mm	1200W	4ohm 300W	84dB/W/m	4 ohm	38Hz-300Hz	7800g	-
KSC-SW11	8 1/4" x 5 1/4"	150W	4ohm 75W	110dB/W/m	2 ohm + 2 ohm	35Hz-150Hz	2800g	-



XR-1800P

Speaker 180 mm

PEAK POWER 330w
RATED POWER 4ohms 110W

CONO IN POLPA DI CELLULOSA TECNOLOGIA IBRIDA AVANZATA



Grazie alla finitura satinata all'avanguardia, la superficie dello speaker XR-1800P riduce la fastidiosa distorsione causata dalle vibrazioni. Inoltre, la combinazione perfetta di polpa di cellulosa, canapa, e fibra di vetro migliora la qualità del suono e prolunga la durata dell'apparecchio.

TWEETER 30 MM



Il tweeter a cupola morbida con rivestimento in poliestere si adatta alla perfezione al driver sovradimensionato, per generare una transizione uniforme tra gli alti e i medi.

CONO SOVRADIMENSIONATO 7"

Grande è meglio! Il cono sovradimensionato da 7" offre bassi più profondi, una potenza maggiore e una migliore efficienza del suono.



KFC-S703P

Speaker 170 mm

PEAK POWER 280w
RATED POWER 4ohm 80W



KFC-S503P

Speaker 130 mm

PEAK POWER 240w
RATED POWER 4ohm 45W



Modello	Dimensioni	Potenza di picco	Potenza nominale	Sensibilità	Impedenza	Risposta in frequenza	Peso del Magnete	Profondità di montaggio
XR-1800P	180mm(W)30mm(H)	330W	4ohm 110W	86dB/W/m	4 ohm	57Hz - 20kHz	330g	52mm
KFC-S703P	170mm(W)25mm(H)	280W	4ohm 80W	86dB/W/m	4 ohm	63Hz - 24kHz	330g	56mm
KFC-S503P	130mm(W)25mm(H)	240W	4ohm 45W	86dB/W/m	4 ohm	63Hz - 24kHz	245g	60mm

SPEAKERS

DOMINA IL SUONO



KFC-X712

Speaker 7"x10" a 3 vie

PEAK POWER 400w
RATED POWER 4ohm 80W



KFC-X173

Speaker 170 mm a 2 vie

PEAK POWER 240w
RATED POWER 4ohm 80W



KFC-X693

Speaker 6"x9" a 3 vie

PEAK POWER 300w
RATED POWER 4ohm 130W



KFC-X133

Speaker 130 mm a 2 vie

PEAK POWER 160w
RATED POWER 4ohm 40W



KFC-S6994

Speaker 6"x9" a 5 vie

PEAK POWER 500w
RATED POWER 4ohm 120W



KFC-S6984

Speaker 6"x9" a 4 vie

PEAK POWER 450w
RATED POWER 4ohm 110W



KFC-S6974

Speaker 6"x9" a 3 vie

PEAK POWER 400w
RATED POWER 4ohm 100W



KFC-S1794

Speaker 170 mm a 3 vie

PEAK POWER 250w
RATED POWER 4ohm 70W



KFC-S1394

Speaker 130mm a 3 vie

PEAK POWER 160w
RATED POWER 4ohm 35W



KFC-S1094

Speaker 100 mm a 3 vie

PEAK POWER 140w
RATED POWER 4ohm 35W



CONO IBRIDO IN POLIPROPILENE CON MOTIVO A MATRICE DI DIAMANTI



Gli speaker delle serie Package, X e S presentano un cono ibrido in carbonio PP con motivo a matrice di diamanti, che assicura una riproduzione naturale del suono in tutte le gamme. L'abbinamento carbonio-polipropilene aumenta la rigidità e la leggerezza. La texture a forma di diamante impressa fino al bordo dello speaker contribuisce a ridurre le onde di superficie sul diaframma, a diminuire le vibrazioni trasversali e a sopprimere la distorsione sonora. Il motivo a matrice di diamanti, inoltre, aumenta la rigidità e migliora il movimento della risposta della bobina vocale, offrendo in tal modo una riproduzione sonora dinamica e nitida.

Modello	Dimensioni	Potenza di picco	Potenza nominale	Sensibilità	Impedenza	Risposta in frequenza	Peso del Magnete	Profondità di montaggio
KFC-X712	7"x10"	400W	4ohm 80W	93dB/W/m	3 ohm	28Hz - 30kHz	506g	82mm
KFC-X693	6"x9"	300W	4ohm 130W	89dB/W/m	3 ohm	50Hz - 25kHz	504g	85mm
KFC-X173	170mm	240W	4ohm 80W	87dB/W/m	4 ohm	63Hz - 24kHz	330g	56mm
KFC-X133	130mm	160W	4ohm 40W	86dB/W/m	4 ohm	74Hz - 24kHz	245g	60mm
KFC-S6994	6"x9"	500W	4ohm 120W	89dB/W/m	4 ohm	63Hz - 18kHz	445g	78mm
KFC-S6984	6"x9"	450W	4ohm 110W	89dB/W/m	4 ohm	63Hz - 18kHz	330g	78mm
KFC-S6974	6"x9"	400W	4ohm 100W	89dB/W/m	4 ohm	63Hz - 18kHz	275g	78mm
KFC-S1794	170mm	250W	4ohm 70W	88dB/W/m	4 ohm	63Hz - 22kHz	220g	60.5mm
KFC-S1394	130mm	160W	4ohm 35W	87dB/W/m	4 ohm	110Hz - 20kHz	150g	46mm
KFC-S1094	100mm	140W	4ohm 35W	86dB/W/m	4 ohm	110Hz - 20kHz	150g	43mm



KFC-M6944A

Speaker 6"x9" a 4 vie

PEAK POWER 450w
RATED POWER 4ohm 110W




KFC-M1634A

Speaker 160 mm a 3 vie

PEAK POWER 270w
RATED POWER 4ohm 60W




KFC-M6934A

Speaker 6"x9" a 3 vie

PEAK POWER 360w
RATED POWER 4ohm 80W



SQUARE-ARRAY PATTERN



Utilizzando un cono woofer in polipropilene con il Kenwood Square-array Pattern, la potenza del cono aumenta e le prestazioni a basse frequenze migliorano.



KFC-E1764

Speaker 170 mm a 3 vie

PEAK POWER 200w
RATED POWER 4ohm 35W



KFC-E1364

Speaker 130 mm a 3 vie

PEAK POWER 150w
RATED POWER 4ohm 28W



KFC-E1064

Speaker 100 mm a 3 vie

PEAK POWER 120w
RATED POWER 4ohm 20W



KFC-E1754

Speaker 170 mm a cono doppio

PEAK POWER 180w
RATED POWER 4ohm 35W



KFC-E1354

Speaker 130 mm a cono doppio

PEAK POWER 140w
RATED POWER 4ohm 28W



KFC-E1054

Speaker 100 mm a cono doppio

PEAK POWER 110w
RATED POWER 4ohm 20W

GRIGLIA COMPATTA

Una mascherina unica, con varie tecniche di lavorazione della superficie, fa risaltare il design attraente, conferendo agli speaker della Serie E un look innovativo e compatto.



Modello	Dimensioni	Potenza di picco	Potenza nominale	Sensibilità	Impedenza	Risposta in frequenza	Peso del Magnete	Profondità di montaggio
KFC-M6944A	6"x9"	450W	4ohm 110W	87dB/W/m	4 ohm	63Hz - 20kHz	330g	78mm
KFC-M6934A	6"x9"	360W	4ohm 80W	88.5dB/W/m	4 ohm	63Hz - 20kHz	290g	78mm
KFC-M1634A	160mm	270W	4ohm 60W	87dB/W/m	4 ohm	90Hz - 21kHz	220g	45.5mm
KFC-E1764	170mm	200W	4ohm 35W	92dB/W/m	4 ohm	30Hz - 22kHz	150g	44.5mm
KFC-E1364	130mm	150W	4ohm 28W	91dB/W/m	4 ohm	40Hz - 22kHz	125g	44.6mm
KFC-E1064	100mm	120W	4ohm 20W	90dB/W/m	4 ohm	45Hz - 22kHz	100g	41.9mm
KFC-E1754	170mm	180W	4ohm 35W	92dB/W/m	4 ohm	30Hz - 20kHz	150g	44.5mm
KFC-E1354	130mm	140W	4ohm 28W	91dB/W/m	4 ohm	40Hz - 20kHz	125g	44.6mm
KFC-E1054	100mm	110W	4ohm 20W	90dB/W/m	4 ohm	45Hz - 20kHz	100g	41.9mm



KFC-E1764C

Speaker 170 mm a 3 vie

PEAK POWER 200w
RATED POWER 4ohm 35W

KFC-E1364C

Speaker 130 mm a 3 vie

PEAK POWER 150w
RATED POWER 4ohm 28W

KFC-E1064C

Speaker 100 mm a 3 vie

PEAK POWER 120w
RATED POWER 4ohm 20W



KFC-E1754C

Speaker 170 mm a cono doppio

PEAK POWER 180w
RATED POWER 4ohm 35W

KFC-E1354C

Speaker 130 mm a cono doppio

PEAK POWER 140w
RATED POWER 4ohm 28W

KFC-E1054C

Speaker 100 mm a cono doppio

PEAK POWER 110w
RATED POWER 4ohm 20W



KFC-S6894C

Speaker 6"x8" a 3 vie

PEAK POWER 240w
RATED POWER 4ohm 80W



KFC-S5794C

Speaker 5"x7" a 3 vie

PEAK POWER 220w
RATED POWER 4ohm 75W



TABELLA SUBWOOFER CONSIGLIATI

SPEAKER	Rated Power	Serie X			Serie Regular		Serie Entry			
		KAC-X1D	XR400-4	KAC-X5D	KAC-7204	KAC-8405	KAC-5205	KAC-7405	KAC-6405	KAC-6203
Potenza nominale a 4 ohm			75W			60W	60W	60W	40W	
Potenza nominale a 2 ohm			100W			90W	75W	90W	60W	
Serie X	XR-1800P	110W	OTTIMO							
	KFC-X712	80W	OTTIMO							
	KFC-X693	130W	BUONO							
	KFC-X173	80W				BUONO				
Serie Regular	KFC-S703P	80W				OTTIMO	BUONO	BUONO		
	KFC-S1794	70W				OTTIMO	BUONO	BUONO		
	KFC-S1694	70W				OTTIMO	BUONO	BUONO		
	KFC-S6994	120W				OTTIMO		BUONO		
	KFC-S6984	110W				OTTIMO		BUONO		
	KFC-S6974	100W				OTTIMO		BUONO		
Serie Entry	KFC-M1634A	60W						OTTIMO	BUONO	
	KFC-M6944A	110W					BUONO	BUONO		
	KFC-M6934A	80W					OTTIMO	BUONO		

Note: Per ottenere le massime prestazioni amplificatore/speaker, anche facendo riferimento alla tabella sovrastante:

1) NON alzare al massimo il volume dell'unità audio

2) NON impostare al massimo la sensibilità di ingresso dell'amplificatore, e impostarla sempre in modo da farla corrispondere al livello pre-uscita dell'unità audio combinata

Se queste due regole non vengono seguite, l'amplificatore emetterà segnali distorti, con il conseguente danneggiamento degli speaker.

Modello	Dimensioni	Potenza di picco	Potenza nominale	Sensibilità	Impedenza	Risposta in frequenza	Peso del Magnete	Profondità di montaggio
KFC-E1764C	170mm	200W	4ohm 35W	92dB/W/m	4 ohm	30Hz - 22kHz	150g	45.5mm
KFC-E1364C	130mm	150W	4ohm 28W	91dB/W/m	4 ohm	40Hz - 22kHz	125g	44.6mm
KFC-E1064C	100mm	120W	4ohm 20W	90dB/W/m	4 ohm	45Hz - 22kHz	100g	41.9mm
KFC-E1754C	170mm	180W	4ohm 35W	93dB/W/m	4 ohm	30Hz - 20kHz	150g	44.5mm
KFC-E1354C	130mm	140W	4ohm 28W	91dB/W/m	4 ohm	40Hz - 20kHz	125g	44.6mm
KFC-E1054C	100mm	110W	4ohm 20W	90dB/W/m	4 ohm	45Hz - 20kHz	100g	41.9mm
KFC-S6894C	6"x8"	240W	4ohm 80W	87dB/W/m	4 ohm	63Hz - 22kHz	222g	60mm
KFC-S5794C	5"x7"	220W	4ohm 75W	87dB/W/m	4 ohm	63Hz - 22kHz	178g	52mm

	Comessione Wi-Fi	Bluetooth*1						iPod/iPhone*2						
		Unità Bluetooth	Vivavoce	SMS	Riproduzi- one audio	Controllo vocale con Siri	MIC	Cavo interfaccia iPod	Riprod- uzione audio	Riprod- uzione video	Carica batteria	Modalità App*4	Compati- bilità Siri	
NAVIGAZIONE														
DNN9230DAB		✓	Integrata	✓	✓	✓	✓	A filo in dotazione	KCA-iP202	✓	✓	✓*5	✓	✓
DNX7230DAB			Integrata	✓	✓	✓	✓	A filo in dotazione	KCA-iP202	✓	✓	✓*5	✓	✓
DNX5230DAB			Integrata	✓	✓	✓	✓	A filo in dotazione	KCA-iP202	✓	✓	✓*5	✓	✓
DNX5230BT			Integrata	✓	✓	✓	✓	A filo in dotazione	KCA-iP202	✓	✓	✓*5	✓	✓
DNX4230DAB			Integrata	✓	✓	✓	✓	A filo in dotazione	KCA-iP202	✓	✓	✓*5	✓	✓
DNX4230BT			Integrata	✓	✓	✓	✓	A filo in dotazione	KCA-iP202	✓	✓	✓*5	✓	✓
MONITOR RECEIVERS														
DDX6023BT			Integrata	✓	✓	✓	✓	A filo in dotazione	KCA-iP202 KCA-iP102	✓	✓	✓*5	✓	✓
DDX4023BT			Integrata	✓	✓	✓	✓	A filo in dotazione	KCA-iP202 KCA-iP102	✓	✓	✓*5	✓	✓
DDX42BT			Integrata	✓	✓	✓	✓	A filo in dotazione	KCA-iP22F KCA-iP102	✓	✓	✓*5	✓	✓
DDX3023									KCA-iP202 KCA-iP102	✓	✓	✓*5	✓	
SINTOLETTORI 1 DIN														
KDC-BT92SD			Integrata	✓	✓	✓		A filo in dotazione	KCA-iP102	✓		✓*5	✓	
KDC-BT73DAB			Integrata	✓	✓	✓	✓	A filo in dotazione	KCA-iP102	✓		✓*5	✓	✓
KDC-BT53U			Integrata	✓	✓	✓	✓	A filo in dotazione	KCA-iP102	✓		✓*5	✓	✓
KDC-5057SD									KCA-iP102	✓		✓*5	✓	
KDC-DAB43U									KCA-iP102	✓		✓*5	✓	
KDC-DAB4557U									KCA-iP102	✓		✓*5	✓	
KDC-BT47SD			Integrata	✓	✓	✓		A filo in dotazione	KCA-iP102	✓		✓*5	✓	
KDC-BT43U			Integrata	✓	✓	✓	✓	A filo in dotazione	KCA-iP102	✓		✓*5	✓	✓
KDC-BT33U			Integrata	✓	✓	✓		Front Panel Built-in or Optional KCA-MC10						
KDC-4757SD									KCA-iP102	✓		✓*5	✓	
KDC-3657SD														
KDC-4557U									KCA-iP102	✓		✓*5	✓	
KDC-4057UB/UR									KCA-iP102	✓		✓*5	✓	
KDC-3057UG/UR														
KDC-317UR														
KDC-U41R									KCA-iP102	✓		✓*5	✓	
KDC-U31R														
KMM-357SD									KCA-iP102	✓		✓*5	✓	
KMM-257									KCA-iP102	✓		✓*5	✓	
KDC-3051R/G														
SINTOLETTORI 2 DIN														
DPX405BT			Built-in	✓	✓	✓	✓	Wired MIC Included	KCA-iP102	✓		✓*5	✓	✓
DPX305U									KCA-iP102	✓		✓*5	✓	
MARINE AUDIO														
KMR-700U			KCA-BT300	KCA-BT300	KCA-BT300	KCA-BT300		KCA-BT300	Compartment	✓		✓*6	✓	
KMR-440U			KCA-BT300	KCA-BT300	KCA-BT300	KCA-BT300		KCA-BT300	KCA-iP102	✓		✓*6	✓	

*1 Per verificare le informazioni relative alla compatibilità del cellulare, consultare il sito <http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/> *2 Per verificare i modelli di iPod/iPhone, consultare il sito <http://www.kenwood.com/cs/ce/ipod/>

*3 La specifica dei file audio riproducibile è disponibile anche su <http://www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/> *4 Non utilizzare l'iPod o l'iPhone mentre si guida. *5 Alimentazione 1A tramite USB supportata. *6 Alimentazione 1A tramite USB non supportata. *7 Ingresso commutabile AV, iPod (default) o AV-IN2

JVCKENWOOD Italia S.p.A.

Via Sirtori 7/9, 20129 Milano - Italy

Tel. : 02 - 20482.1

Fax : 02 - 29516281

info@kenwood.it

www.kenwood.it

Per assistenza e informazione tecniche, visitare il sito: www.kenwood.it



I marchi registrati e i diritti sul design associati a Lamborghini, Lamborghini con Bull e Shield Device, sono utilizzati su licenza di Automobili Lamborghini S.p.A., Italia.

JVCKENWOOD Corporation segue una politica di sviluppo tecnico continuo.
Per questo motivo le informazioni contenute in questo catalogo e le specifiche possono essere modificate senza preavviso.

I prodotti presentati in questo catalogo potrebbero non essere disponibili in alcune regioni.
Tutte le immagini del catalogo sono simulate.

iPod, iPhone, schede SD, dispositivi di memoria USB, CD o altri accessori illustrati in questo catalogo non vengono forniti, e devono essere acquistati separatamente.

iPhone e iPod sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

"Made for iPod" e "Made for iPhone" significa che un accessorio elettronico è stato progettato specificamente per la connessione iPod o iPhone, ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità a standard di sicurezza e normativi.

Il logo Garmin è un marchio registrato di Garmin Ltd. o società affiliate ed è registrato in uno o più paesi.

DivX®, DivX® Certified e i loghi associati sono marchi registrati di Rovi Corporation o delle sue filiali e sono utilizzati sotto licenza.

I loghi SD, SDHC e microSD sono marchi registrati di SD Card Association.

MirrorLink™ e il logo MirrorLink sono marchi di certificazione di Car Connectivity Consortium LLC.

Il logo Wi-Fi Logo è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance.

Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti, loghi o marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.