
# KENWOOD

コンパクト・オーディオ・カタログ
PORTABLE CD PLAYER
HEADPHONE STEREO
HANDY TRANSCEIVER〈DEMITOSS〉
MICRO CD SYSTEM〈WOODSTOCK〉







サウンドセレクト液晶リモコン・ヘッドホンつきCDプレヤー

# DPC-741 METALLIC GRAY 標準価格31,800円(税別)

D-A-S-C	54-FDSP (	IE-HDAC
液晶リモコン	(バッククリップリモコン)(	音温れ防止
バッテリー	ホールド機能	4モードリピート
ランダムメモリー )	(1177711)	リジュームプレイ

ピックアップが飛んでも音楽は止まらない。D・A・S・C。



新開発のD・A・S・C(デジタル・アンチ・ショック・サーキッ b)を搭載。衝撃や振動にダンゼン強くなりました。大きな 衝撃のため光ピックアップが飛んでも、D・A・S・Cの働き で音楽はノンストップ。アウトドアに強くなりました。

[デジタル耐振回路D・A・S・Cのしくみ]

クアップとD/Aコンバーターの間にメモリー用ICを設置。これに音楽信 号を記憶させます。もしショックにより誤動作が生じ信号の読み取りが中断して も、蓄えた音楽信号を読み出し再生。約3秒以内に信号の読み取り動作が回 復すれば、全く途切れることなく音楽が楽しめる、音飛び軽減回路です。



D再生中CDは通常の2倍の 速さで回転。約3秒分の音楽 信号がメモリーICに蓄えられ



②衝撃や振動でCDからの信号読取りができなくなっても、メモリーIC内の信号を読出し



速さで回転。約3秒分の音楽 信号がメモリーにに蓄えられ ます。 ※連続して強い衝撃、振動が加えられたときにはD-A-S-C動作中でも音飛びすることがあります。

音が見える、操作が見える。液晶リモコン・ヘッドホン。

5種類のサウンドが選べ るDSPモードを始め、選 曲操作、バッテリー警告 など、気になる操作状態 を手元で確認できます。



# 約13時間ノンストップ再生。ダブルバッテリー対応。

単3型アルカリ乾電池2本を追加できる、乾電池ケースを付属。付属の充電電 池にアルカリ乾電池2本を追加すると、D・A・S・Cオンで連続6.5時間ノンストッ プ。さらにD・A・S・Cをオフにしてアルカリ乾電池4本を使用すると、約13時間の 連続再生が可能です。通勤・通学はもちろん、バスや電車の旅行にも便利です。

その他の特長/●5つの音質が選べるDSP●高音質1ビットDAC●音漏れ 減少ヘッドホン●バックライトつきケンウッドロゴ&液晶ディスプレイ●2時間充 電・約2.5時間再生(D·A·S·Cオフ)

●外形寸法:128(W)×28(H)×152(D)mm●重量:約270g(充電電池含まず)●付属品:ACアダプター、ステレオへッドホン(液晶リモコンつき)、専用充電電池(2本)、乾電池ケース●極性統一



# 揺れても安心の、デジタル耐振ポータブルCD。



バッククリップリモコン・ヘッドホンつきCDプレヤー

**DPC-541** 

GRAYISH BLACK 標準価格27,800円(税別)

D-A-S-C	SE-FOSP
IE-/HOAC	(バッククリップリモ
音楽れ防止	16999-
ホールド機能	44-175-1
ランダムメモリー )	(117271)
リシュームプレイ	At Militar
AMMES	

# クラス随一の耐振設計。新開発D·A·S·C搭載。

新開発のD・A・S・C(デジタル・アンチ・ショック・サーキット)を搭載。 衝撃や振動にダンゼン強くなりました。常にメモリー用ICに約3秒分の音楽信号を蓄積。大きな衝撃のため光ビックアップが飛んでも、こ

の信号により再生を続けることで、約3秒以内に信号の読み取り動作が回復すれば音楽 はノンストップです。クラスを超えた耐振設計です。

※連続して強い衝撃、振動が加えられたときにはD·A·S·C 動作中でも音飛びすることがあります。

# 主な操作キーを独立させたコンパクトタイプ。リモコン・ヘッドホン。

電車の中で気になる音漏れを減少。高 品位サウンドを独り占めできます。また、 基本機能、選曲、DSPモードなどを操作 できるリモコンは、バッグなどの好きな場 所に固定できる独立型クリップつき。



その他の特長/●長時間再生のダブルバッテリー対応●高音質1ビットDAC●音漏れ減少ヘッドホン●バックライトつき液晶ディスプレイ●2時間充電・約2.5時間再生(D・A・S・Cオフ)

●外形寸法:128(W)×28(H)×152(D) mm ●重量:約260g(充電電池含まず)●付属品:ACアダプター、ステレオヘッドホン(リモコンつき)、専用充電電池(2本)、乾電池ケース●極性統一型DCジャック採用

# 5つの音が楽しめる、高音質ポータブルCD。



音漏れ減少ヘッドホンつきCDプレヤー

# **DPC-341**

GRAYISH BLACK 標準価格19,800円(税別)

S4-FDSP	$\supset 0$	TE y HOAC
音樂n防止	00	ホールト機能
ハッチリー	00	ランタムメモリー
44-105-1	00	リシュームブレイ
M196.12.11	7	

# 5つの高品位サウンドを選べる、5モードDSP。

デジタル処理による高音質が特長の5モードDSPを搭載。低域を自然に強調した迫力サウンドのバスブースト。臨場感たっぷりのライブサラウンド。音楽ジャンルに合わせイコライジングするロック/ポップス/フュージョン。5種類のサウンドがボタンひとつで選択できます。











バスブースト

イブ・サラウンド

ボップス

フュージョン

本格コンポ並みの音質にこだわった、IビットD/Aコンバーター。

据置型の本格コンポに迫る音質を追求したDPC-341。その心臓部には特にボーカルの再現性に優れた」ビットD/Aコンバーターを搭載。あくまで情感豊かに音楽を楽しめます。

その他の特長/●新型ダンパーの採用で耐振性能をアップ●音漏れ減少ヘッドホン● 2時間充電・約2.5時間再生(別売充電電池NB-77使用時)●イントロスキャン●ランダムブレイ

●外形寸法:128(W)×28(H)×152(D)mm●重量:約260g(充電電池含まず)●付属品:ACアダプター、ステレオヘッドホン●極性統一型DCジャック採用



# DECDPC-841C

# クルマで電車でスマートに聴ける。デジタル耐振カーCD。


DPC-841Cはカーステレオに接続してCDサウンドが楽しめるカーアクセサリーキ ットつき[小物入れ(IDINタイプ)に取付け]。さらに耐振回路D・A・S・Cを搭載 し、カーCDの最大の敵、振動や衝撃による音飛びから音楽をしっかり守ります。 ※連続して強い衝撃、振動が加えられたときにはD・A・S・C動作中でも音飛びすることがあります。

# 迫力の重低音もライブの臨場感も高音質の、5モードDSP。

低域を自然に強調した迫力サウンドのバスブースト。臨場感たっぷりのライブ サラウンド。音楽ジャンルに合わせイコライジングするロック/ポップス/フュージョ ン。デジタル処理による5種類の高品位サウンドがボタンひとつで選択できます。

# 取付けカンタン。効果バツグン。カーアクセサリーキット。

①カーマウントアダプター/アクセサリーボックスになっているIDINを利用して カンタン取付け。走行中の振動を吸収するショックアブソーバーを装備してい ます。②カー電源アダプター/電源をクルマのシガーライター・ソケットから取る ための電源アダプター。(部屋で聴くためのACアダプターも付属)③はき出し 防止機構付カーカセットアダプター/カーステレオのデッキ部分に接続しCDを 楽しむアダプター。(カーステレオの中には一部使用できない機種があります。) 4カード型ワイヤレスリモコン/さまざまな操作を手元で行なう多機能リモコン。



●外形寸法:128(W)×28(H)×152(D)mm●重量:約260g(充電電池含まず)●付属品:ACアタ プター、カーマウントアダプター、カーバッテリーアダプター、カーカセットアダプター、カード型ワイヤレスリモコン●極性統一型DCジャック採用※Supreme、サブリームは㈱ケンウッドの登録商標です。

## ポータブルCDプレヤーの主な機能

機能マーク	機能名	機能の内容	適応機種					
有義用とマーク	候形石	機能の内台	DPC-741	DPC-541	DPC-341	DPC-8410		
D·A·S·C	デジタル・アンチ・ショック・サーキット	振動や衝撃により光ビックアップが飛んでも約3秒以内 に回復すれば音楽が流れ続ける最新設計の耐振回路。	0	0		0		
5E-FDSP	デジタル・サウンド・プロセッサー搭載	バスブースト、ライブサラウンド、ロック、 ポップス、フュー ジョンの5モード DSPを搭載しました。	0	0	0	0		
1ビットDAC	高音質1ビットD/Aコンバーター搭載	高級据え置き型CDプレヤーに搭載されている1ビット DACを搭載。コンボ顔負けの高音質です。	0	0	0	0		
液晶リモコン	液晶リモコン・ヘッドホン	ヘッドホン・リモコンに液晶ディスプレイを搭載。現在 の操作状況を目で確かめられます。	0					
音漏れ防止	ポリウォッグ・スタイル・ヘッドホン	音漏れを60%カット(当社比)。電車やバスで、周りの 人に迷惑をかけず音楽が楽しめます。	0	0	0			
2リモコン	2リモコン対応	リモコンつきヘッドホン(オプション)と、カード式リモコンのど ちらも使用可能。用途に合わせて選べます。				0		
バッテリー	バッテリー切れ警告表示	不意のバッテリー切れを未然に防ぐ、親切機能。本体 表示部のマークでバッテリー切れを警告します。	0	0	0	0		
ホールド機能	ホールドスイッチ	このボタンをONすると、本体キーの操作をストップ。 誤操作を防ぎます。	0	0	0	0		
4モードリピート	4モードリピート	CDの内容の合わせて、1曲、全曲、ランダム、スキャンの4種類のリピートモードが選べます。	0	0	0	0		
バックライト	バックライトディスプレイ	本体のディスプレイ部をライトアップ。暗闇でも確実に 操作できます。(外部電源使用時)	0	0	<u> </u>	0		
リジュームプレイ	ラストトラックメモリー	電源OFF前に聴いていた曲をメモリー。電源ON時には、再び停止した場所から演奏します。	0	0	0	0		
耐熱設計	耐熱樹脂採用	本体にクルマの中やアウトドアで安心して使える耐熱樹脂を採用。 ※長時間高温になる場所や直射日光下への放置はお止めください。	0	0	0	0		
長時間再生	ダブルバッテリー対応長時間再生	付属の充電電池と市販のアルカリ乾電池(単3×2)を使用。約13時間の連続再生が可能です。(D·A·S·Cオフ)	0	0				
バッグクリップリモコン	独立型クリップつきリモコン	リモコンのクリップが独立。バッグなど好きな場所にリモコンを 固定できます。	0	0				

# ポータブルCDプレヤー・スペック一覧

機能	SNIE	ダイナミックレンジ	付属リモコン	最大出力		電源			最大外形寸法(W×H×D)	重量(約)
度種	SNIC	<b>ライアミックレンン</b>	行属リモコン	(ヘッドホン端子)	専用充電電池(充電/再生時間)	市販アルカリ乾電池(再生時間)	充電電池·乾電池併用時	ACアダプター	放大外形可法(WXHXU)	至 建(#9/
DPC-741	100dB以上/IkHz	90dB以上(EIAJ)	液晶リモコン・ ヘッドホン	9mW+9mW (16Ω、1kHz)	2時間/2時間(D·A·S·C ON) 2時間/2.5時間(D·A·S·C OFF) (付属)	3.5時間(単3×2)D·A·S·C ON 4時間(単3×2)D·A·S·C OFF 9.5時間(単3×4)D·A·S·C ON 13時間(単3×4)D·A·S·C OFF	6.5時間(D·A·S·C ON) 8時間(D·A·S·C OFF)	0	128×28×152(mm)	270g(充電電池含まず)
DPC-541	100dB以上/IkHz	90dB以上(EIAJ)	リモコン ヘッドホン	9mW+9mW (16Ω, 1kHz)	2時間/2時間(D·A·S·C ON) 2時間/2.5時間(D·A·S·C OFF) (付属)	3.5時間(単3×2)D·A·S·C ON 4時間(単3×2)D·A·S·C OFF 9.5時間(単3×4)D·A·S·C ON 13時間(単3×4)D·A·S·C OFF	6.5時間(D·A·S·C ON) 8時間(D·A·S·C OFF)	0	128×28×152(mm)	260g(充電電池含まず)
DPC-341	100dB以上/IkHz	90dB以上(EIAJ)		9mW + 9mW (16Ω, 1kHz)	2時間/2.5時間 (オプション)	4時間(単3×2)		0	128×28×152(mm)	260g(充電電池含まず)
DPC-841C	100dB以上/IkHz	90dB以上(EIAJ)	カード型 ワイヤレス(20key)	9mW+9mW (16Ω,1kHz)	2時間/2時間(D・A・S・C ON) 2時間/2.5時間(D・A・S・C OFF) (オプション)	3.5時間(単3×2)D-A-S-C ON 4時間(単3×2)D-A-S-C OFF		0	128×28×152(mm)	260g(充電電池含まず)

# タブルCDプレヤー専用オプション(適合機種以外では使用できません)



カーマウントアダプター **CAM-2** 標準価格6,500円(税別) ■適合機種:DPC-731、DPC-531、DPC-331、DPC-

■過音被性・カレーパラしたという。 721、DPC-621C、DPC-521 ●走行時の振動を吸収し影響を軽減するショック アブソーバー装備。

アブソーバー装備。 ※本品は助手席下のボルトを利用して取り付けます ので、ご購入前にボルトの有無をお確かめください。



マウントアダプタ・

CAM-3 標準価格7.800円(税別)

■適合機種: DPC-741、DPC-541 ●走行時の振動を吸収し影響を軽減するショック

アプソーバー装備。 ※本品はコンソールのIDIN空スペースを利用して 取り付けます。詳しくはDPC-841Cのページを参照 してください



ディオ・カセットアダプター CAC-2 標準価格3,800円(税別) CAC-1 標準価格3,500円(税別)

■適合機種: DPC-741、DPC-541、DPC-731、DPC-531、DPC-331、DPC-721、DPC-621C、DPC-521、DPC-141

DPC-521、DPC-141

● ポータブルCDプレヤーをカーコンボーネントの
ソースに加えて鳴らすためのアダブター。●CAC-2
ははき出し防止機構付※カーステレオデッキの中
には使用できない機種があります。



ド型ワイヤレスリモコン RC-P400 標準価格3,500円(税別)

■適合機種: DPC-731、DPC-531

RC-P300 標準価格3,500円(税別)

■適合機種: DPC-721、DPC-521

●ポータブルCDプレヤーを遠隔操作するワイヤレスリモコン。●ほとんどの機能を操作できる22キー(RC-P400)、19キー(RC-P300)。



ー用電源アダプター DC-C3A 標準価格3,000円(税別)

■適合機種: DPC-741、DPC-541、DPC-731、DPC-531、DPC-531、DPC-531、DPC-521、DPC-621C、DPC-521、DPC-141

DC-C6 標準価格3,000円(税別)

■適合機種: DPC-92、DPC-72、DPC-52 ●ボータブルCDプレヤーの電源をクルマのシガー ライター・ソケットから取るための電源アダプター。



ポータブルCDプレヤー用大容量充電電池 NB-88 標準価格1,500円(2本·税別)

NB-OO 標準価格1,500円(2本・校別) ボータブル CDプレヤー用充電電池 NB-77 標準価格1,200円(2本・校別) 型 画適合機種:DPC-741,DPC-541,DPC-841C,DPC-731,DPC-831C,DPC-731,DPC-831C,DPC-731,DPC-831C,DPC-141 ※DPC-141に使用する場合は2ペア(4本)必要になります。



液晶リモコン・ヘッドホン KH-R600 標準価格7,000円(税別)



液晶リモコン・ヘッドホン

KH-R500 標準価格8,000円(税別) ■適合機種: DPC-831C、DPC-531、DPC-331、DPC-

62(C,DPC-52)

●選曲・AI機能などを集中表示する液晶ディスプレイ搭載●ほとんどの機能を手元操作●音漏れ減少ポリウォッグスタイル・ヘッドホン。



KH-R100 標準価格4,500円(税別) ■適合機種: DPC-92、DPC-72、DPC-52、DPC-52C



DPSS搭載・液晶リモコン・ヘッドホンステレオ

# -M5(L) BLUE 標準価

標準価格20,000円(税別)

液晶リモコン	$\mathcal{I}$	サウンドセレクト
音漏れ防止	20	フルリモコン
DPSS	70	クイックリバース
bi-27k-/i-	50	riad dua

# 多彩な機能を集中表示。液晶リモコンつきヘッドホン。

KENWOODロゴがテープの走行に合わせてフラッシングしたり、新搭載の DPSSやNEWクイックリバースなどの動作状態を集中表示する、人気の液晶リ モコンを付属。バッグのなかに入れたまま目で見て操作できます。もちろん、電車 で聴いても安心の音漏れ減少ヘッドホンつきです。



(ハスプース) - 自然な重低音が楽しめる「BASS」と「EX BASS」の2モード。
②ランニクブラッシュ: KENWOODのロゴが、テープの走行 状態に合わせパフォーマンス。
③テープ走行方向: フォワード/リバースを矢印で表示。
③DPSS: DPSS動作時に表示。
⑤リバースモード: オートリバースの設定状態を表示。(A→B面/エンドレスに引換え)

面/エンドレスに切換え) ③ホールド:ボリューム以外のリモコンボタンを働かなくし、誤動作を防止。 ●NEWクイックリバース:NEWクイックリバース動作時に表示。

# 前に5曲、後ろに5曲の頭出ができるDPSS。

CP-M5ならテーププレイが自由自在。前に5曲、後ろに5曲まで、好きな曲をカ ンタン操作で頭出しして再生します。もちろん操作はリモコンでOK!!液晶の表 示で確認しながら操作できるので安心です。聴きたいときに聴きたい曲を。もう 曲の始めを探して早送り/巻き戻しを繰り返すめんどうもありません。

# A面が終われば、すぐB面再生のNEWクイックリバース。

ユニークなメカ、NEWクイックリバースを搭載しました。A面の再生が終わり無録

音部分が約12秒続いたら、ヘッドが反 A 転。そこに録音されている曲を最初か ら再生します。A面が終わるまで待った り、リバースした場所が曲の途中だっ たりというイライラを解消します。



# 高い信頼性を実現したトリプル・センター・ロック。

カセットリッドを3箇所でロック。これで演奏中のショック にもダンゼン強くなりました。バッグのなかに入れたまま でも、安心して音楽が楽しめる信頼メカです。



その他の特長/●テープの種類を自動的に検出する、オートテープセレクター ●ヒスノイズを抑える、ドルビーB●曲にあわせ重低音を設定できる、2段階バ スプースト●センターキャビ、操作キーはメッキ仕上げ

●最大外形寸法: II0.3(W)×79.I(H)×25.4(D)mm ●重量: 約156g(充電電池含む、カセットテープ含まず)●付属品:ステレオヘッドホン(液晶リモコンつき)、専用充電器、単3乾電池、充電 電池、乾電池ケ

# 良いルックスとサウンドは両立します。ドルビーC搭載、高音質ヘッドホンステレオ。







ドルビーC搭載・液晶リモコン・ヘッドホンステレオ

**CP-M7(B)** BLACK 標準価格24,500円(税別)

事品がモコン	00	サウンドセンクト
音楽れ防止	DC	749432
DPSS .	00	クイックリバース
サイレントスイッチ	20	FAE-C
西達15分光電	C	からみストッド・
( シシックリップ	)	

# ケンウッド・トライアングルが光る、プレイ表示。

辛楽再生中、KENWOODロゴの イアングル部分が点灯。ひと めで再生動作を確認できます。さ らに鮮やかなレッドのイルミが似 合うシェイブアップされた、先進 のデザイン。高音質を高感度な ファッションで包み込んだ、ハイ センスが光る高品位モデルです。



# いい音にこだわった、ドルビーC・NR搭載。

好きな音楽をいい音で聴きたい。そんな音楽フリークのために、CP-M7はドルビーC・NRを搭載。バラードなど静かな曲を聴いているとき特に耳障りな、高音域に発生するテープヒスノイズをNRオフ時の約1/10に低減します。高級オーディオの基準をヘッドホンステレオにも実現した、群を抜く高音質が魅力のCP-M7。アウトドアでも音質に妥協したくない人のための、実力派ヘッドホンステレオです。

# 快適再生のDPSS&NEWクイックリバース。

前に5曲、後ろに5曲まで、好きな曲をカンタン操作で頭出しできる DPSS機能を搭載。さらにA面の無録音部分が約12秒間続くと、B 面に反転。そこに録音されている曲を最初から再生するNEWクイッ クリバースを搭載。CP-M7は、自由自在なテーププレイが魅力です。

# トリプル・センター・ロック&アルミキャビネット。

カセットリッドをしっかリロック。ショックや振動による音の揺れ、濁りを おさえるトリブル・センター・ロックを採用しました。さらに質感が高く、 剛性感の高い、本物志向のアルミキャビネットを使用しています。

その他の特長/●操作状態が目で確認できる、液晶リモコンつき ヘッドホン。●オートテープセレクター●2段階バスブースト●センタ ーキャビ、操作キーはメッキ仕上げ●急速15分充電/約2時間再生

●最大外形寸法:110.3(W)×79.1(H)×25.2(D)mm●重量:約158g(充電電池含む、カセットテープ含まず)●付属品:ステレオヘッドホン(液晶リモコンつき)、専用充電器、単3乾電池、充電電池、乾電池ケース

# ヘッドホンステレオの主な機能

White A	Meto	機能の内容	適応	機種
機能マーク	機能名	機能の内容	CP-M5	CP-M7
液晶リモコン	液晶リモコン・ヘッドホン	ヘッドホン・リモコンに液晶ディスプレイを搭載。現在の操作状況を目で確かめられます。	0	0
サウンドセレクト	サウンドセレクト・リモコン	ボタンひとつで好きな音質を選べる、サウンドセレクト機能をリモコンに搭載しました。	0	0
音漏れ防止	音漏れ防止 ポリウォッグ・スタイル・ヘッドホン 音漏れを60%カット(当社比)。電車やバスで、周りの人に迷惑をかけず音楽が楽しめ		0	0
フルリモコン	フルリモコンつきヘッドホン	ほとんどの操作を手元でコントロール。バッグにいれたまま操作できる、リモコン付きヘッドホンです。	0	0
DPSS	DPSS	前に5曲、後ろに5曲の頭出しがカンタン操作でできます。	0	0
クイックリバース	NEWクイックリバース	ブランクが12秒以上続くとヘッドが反転し裏面に録音されている曲を最初から再生します。	0	0
サイレントスイッチ	サイレント・スイッチ	ボタンをスライドさせるだけで音をミュート。電車の車内放送を聴くときや話し掛けられたとき便利です。	0	0
ドルビーC	ドルビーC・NR	テーブヒスノイズを約1/10(当社ノーマル時比)にカット。とびきりのいい音で楽しめます。	-	0
急速15分充電	急速15分充電·2時間再生	忙しい朝も洗顔タイムでラクラク充電。約15分の充電でおよそ2時間の再生ができます。	-	0
からみストッパー	からみストッパー	ヘッドホンコードのからみを滅少。ヘッドホンの根元にストッパーをスライドするだけでOK。	0	0
バッグ・クリップ	バッグ・クリップ	バッグなどお好きな場所にリモコンを固定できる独立型クリップつきリモコン。	0	0

# ヘッドホンステレオ・スペック一覧

機能	KNE-	U/5-2	G. 40. W	付属	最大出力	ハスプースト	周遊数特性	電池	の種類		再生時間(約)		最大外形寸法	重量(約)
RIE .	NR	U/1-X	テープセレクト	リモコン	(ヘッドホン端子)	MAZ-AL	(Hz)	乾電池	充電電池	急速(約15分)克電時	フル(約50分)充電時	乾電池併用時	(W×H×D)	DE M. (#1)
CP-M7	B/C	0	ノーマル クローム・メタル	液晶 リモコン ヘッドホン	5mW+5mW (EIAJ)	NORMAL EX. BASS BASS 3E-F	20~18,000 (ノーマル、メタル)	₩3×1	付属	2時間 (付属充電電池)	50分充電/3時間再生 (付属充電電池)	12時間 付属充電電池 + 市販ニューアルかり和電池	110.3×79.1×25.2 (mn)	158g(充電電池含む)
CP-MS	В	0	ノーマル クローム・メタル	液晶 リモコン ヘッドホン	5mW+5mW (EIAJ)	NORMAL EX. BASS BASS 3E-F	20~18,000 (メタル/クローム)	Ж3×1	付属	_	(時間充電/3.5時間再生 30分充電/1.5時間再生 (付展充電電池)	12時間 付属充電電池 + 市販ニューアルカリ乾電池	(mn)	156g(充電電池含む)

## ヘッドホンステレオ専用オプション



ヘッドホンステレオ用充電電池

NB-6 標準価格1,200円(税別) ■適合機種: CP-M7、CP-M5、CP-K5、CP-J7、

CP-J5

●ニッケルカドミウム充電電池 ●容量: I.2V、600mAh

電波はふたりのためにある。 9ch+9 ach使用で混信を防ぐ、 お手軽ト ランシーバー。

特定小電力トランシーバー・デミトス 免許・資格不要

YELLOW(Y)





**DEMITOSS** 

特定小電力トランシーバー

# BZ-LA7(G) 標準価格34,800円(税別・1台)

# 混信の恐れをグ〜ンと抑えた、新9ch使用のペア・チャンネル。

-場やビーチ、サッカースタジアムなど、人が多く混信の恐れがある場所で



使用するために、デミトスはカップルのための特別チャ ンネルを用意しました。従来の9chに、あまり使用されて いない別の9chをプラス。このすいたチャンネルが使え るので、話したいときチャンネルが混んでいて交信でき ないというイライラを解消。離れ離れになっても確実に 連絡できる、安心機能です。誰にも邪魔されることなく、 ふたりだけの会話を思う存分楽しんでください。

# デミトスがブルブルふるえて着信を知らせる、振動着信。



周囲の騒音が大きくて、呼出音が聞こえにくいとき。周 りに人が多くて、いきなり呼出音が鳴ると恥ずかしいと き。そんなときに便利なのが、ポケットベルでおなじみの 振動着信機能です。新しいデミトスは、この便利機能を 小電力トランシーバーでは初めて搭載。誰かからの呼 び出しがあると、本体がブルブルとふるえて、周囲の状 況に左右されずあなただけに着信を知らせてくれます。

# 時計代わり目覚まし代わりに使える、タイマー機能。

アウトドアでは太陽が時計代わり。でも友達と約束した集合時刻はキッチリと 守りましょう。そこでデミトスはタイマー機能を搭載しました。このタイマーは5分 単位で10時間までセットが可能です。もちろん目覚まし時計としても使えます。

# 空きチャンネルを自動選択。すぐに話せるチャンネルセレクト。



あらかじめ仲間と設定しておいたチャンネルが混んでい て、いざ連絡したいときに話が出来ない。そんな心配を少 なくしてしまうのが、チャンネルセレクト機能です。あらか じめ交信相手と同じグループ番号を設定して、それぞれ チャンネルセレクト機能をセットすればOK。手元のデミト スが、空いているチャンネルをセレクトして送信。交信相 手のデミトスもそのチャンネルに自動的にセットされます。

その他の特長/●グループモード&ボイススクランブルモード●60時間連続使 用●日常生活防水(JIS保護等級4 防まつ型)●光るケンウッド・トライアングル ●本体コールトーン機能●3分、30秒送信切替え

●外形 寸法:54(W)×96.5(H)×26(D) mm (突起物を除く)●重量:約157g(電池含む)●付属品:回転式ベルトクリップ



# グループ遊びに欠かせない、アウトドア専科のお手軽トランシーバー。



特定小電カトランシーバー UBZ-LA5(G) GRAY

●混信を抑えて仲間だけの交信ができる「グループモー ド」●盗聴を防ぎ安心して交信ができる「ボイススクラン ブルモード」●空きチャンネルを自動的に探しスムーズに 会話できる「オートチャンネルセレクト機能」●180°回転 式のヘリカルアンテナの採用によりタテ使用もヨコ使用 も可能●濡れた手で持っても安心な日常生活防水(JIS 保護等級4 防まつ型)●単3アルカリ乾電池3本で約 60時間の連続使用が可能(受信6秒、送信6秒、待ち 受け48秒)●コールトーン機能(2種類)●オートパワー オフ機能●キーロック機能●連続送信時間切替え(30 秒/3分)●リモコンマイク対応●バッテリーセーブ機能 ●外形寸法:54(W)×96.5(H)×26(D)mm(突起物は除く)●重量: I54g(乾電池含む)●付属品:回転式ベルトクリップ

特定小電カトランシーバー UBZ-L5(G)/L BLUE ® UBZ-L5(G) GRAY UBZ-L5(G)/Y YELLOW 標準価格34,800円(税別・1台)

UBZ-L3(G) GRAY 団 標準価格29,800円(税別・1台)

●混信が少なく快適交信ができる「グループモード」と 「ボイススクランブルモード」(L5(G))●回転式のアンテ ナによりタテ使用もヨコ使用も可能●濡れた手で持っ ても安心な日常生活防水(JIS保護等級4 防まつ型)● 約60時間連続して交信できるロングライフ(L3(G)・単3 アルカリ乾電池3本使用)●LCD表示(イルミつき)●キ ーロック●送信カウントダウン●コールトーンキー対応 ●オートパワーオフ●オートバッテリーセーブ

外形寸法:56(W)×102(H)×25.5(D)mm(突起物は除く)●重量: 175g(L5(G))約179g(L3(G))(ベルトフック、ストラップ、乾電池含む)付属品:回転式ベルトクリップ、ストラップ

# 特定小電力トランシーバーデミトスの基本性能

建物が林立する市街地	約100~200m		
高速道路上の車と車	約500m		
見通しのいい郊外	約1~2km		
スキー場など広い場所	#52km		

地形や条件によって交信距離は変化します。

# ●電池持続時間の目安

AND THE REAL PROPERTY	持続時間の目安								
電池の種類	UBZ-LA7(G)	UBZ-LA5(G)	UBZ-L5(G)	UBZ-L3(G)					
単3アルカリ乾電池	約60時間	約60時間	約40時間	約60時間					
充電式バッテリーバックUPB-I	約30時間	約30時間	約20時間	約30時間					

送信6秒、受信6秒、待ち受け48秒を繰り返したときの目安。使用条件によって、持続時間は変化します。 ※UBZ-LAT、UBZ-LAT(G)、UBZ-LAT(C)、UBZ-LAS、UBZ-LAS(G)、UBZ-LAS(C)、 UBZ-LS、UBZ-LS(G)、UBZ-LS(C)、UBZ-L3(G)、UBZ-L3(C)は販売ルー トによる呼称変更です。

## デミトス専用オプション



リモコン対応ヘッドセット HMC-4(G) 標準価格9,500円(税別)



VOX機能つきヘッドセット 標準価格5.980円(税別)



リモコン対応ボリュームつき スピーカーマイクロホン スピーカーマ SMC-34(G) YELLOW(Y), BLUE(L)



イヤホンつき クリップマイクロホン EMC-I (G) 標準価格3,900円(税別)



プチホン型イヤホン HS-9(G) 標準価格1,500円(税別)



カー電源アダプター UCA-3(G) 標準価格3,900円(税別) UBZ-LA7(G), UBZ-LA5(G)



標準価格2.500円(税別)



充電式バッテリーバック UPB-I(G) 標準価格2,900円(税別)



UBC-2(G) 標準価格7,000円(税別) 好きな音楽は独り占めしよう。 置き場所自在のステレオ、 ウッドストック。 © 1965 United Feature Syndicate, Inc. KENWOOD 113 マイクロCDシステム 新開発アコースティック・サラウンド・レベル・コントローラー。

※カセットトレイ開閉のため本体上部を6cm程お開け下さい。

自然な臨場感が楽しめるアコースティック・サラウンドにレベル・コントローラー がつきました。リスニングボジションや曲のイメージに合わせてサラウンドレベ ル(音の広がり感の強弱)をコントロール。さらにNBサーキット(EX BASS/LOUD) との組合せで、より多彩なサウンドを楽しめます。







※つまみを右に回すと音場が広がり、左に回すとせばまります。

# CDの好きな曲、好きな音量で目覚められる、AIタイマー

自分で音量と曲を設定できるカシコイAIタイマーを搭載(AIタイマー2でCD使 用時)。設定時刻になると好きな音量まで4段階にボリュームアップ。ウッドストッ クがあなたを気持ち良く起こしてくれます。さらに最後にプログラムした内容を 実行するので、好きな曲順でタイマープレイ。ついつい聴きこんでしまいそう。

# ボタンひとつで演奏スタート。ワンタッチオペレーション。

CDもカセットもラジオも、ボタンひとつで演奏開始。どのソースでも電源OFF状

態からワンタッチでスタート します。もちろんリモコンでも 同様の操作が可能。もうこ れ以上はとても望めない、 究極のカンタン操作です。※電源OFFから、ワンタッチ演奏スタ





# サイズからは想像できない、本格派サウンドを実現。

CDをより高音質で楽しむために、なめらかで自然なサウンドが特長のIビット DACを採用しています。また、キャビネット素材としてミネラルフィラー入り高音質 材を使用し、音楽のディテイルまで美しく表現。ナチュラルな重低音再生を行 なう流面αダクトまで採用した、本格派2ウェイスピーカーを使用しています。

その他の特長/●FM/AMステレオ対応●AIエディット&CCRS●リモコン操 作もできるCD/カセットのオートイジェクト機能●ELディスプレイ●重低音再 生のNBサーキット●36Wのハイパワー設計●最大15曲のオートプリセット& ランダムプリセットチューナー●DPSS●ドルビーB●ワールドワイドチューナー



# 小さな体に、大きな魅力がつまってる。ウッドストックの弟バージョン。



マイクロCDシステム

# MS-A5

標準価格55,800円(税別) (本体、スピーカー、リモコンの一体価格)

# クラスの常識を超えた、本格派の迫力サウンド。

いい音の基本、IビットDACを搭載。お気にいりのCDをリアルなサウ ンドで楽しめます。さらにライブの臨場感を手軽に楽しみたい時はイ ージコントロールをON。心地よい広がり感が生まれます。 もちろん 迫力たっぷりのAMステレオ対応、ボーカルが美しい2ウェイスピー カーなどいい音にこだわりました。NBサーキットも搭載しています。

# 誰でもすぐに使いこなせる、カンタン操作。

電源OFF状態から各ソースのファンクションキーや操作キーを押

MS-A7[本体部]アンプ●実用最大出力:18W+18W(EIAJ 6Ω)(パワー部、スピーカーに内蔵)●全高額波ひずみ率:0.05%(1kHz, EIAJ)●周波数特性:40Hz~20kHz、+1.0dB、-4.0dB チューナー●受信周波数範囲:76~108MHz(FM),522~1629 kHz(AM) CDプレヤー●読み取り方式:非接触光学式読み取り(半導体レーザー)●周波数特性:20Hz~20kHz ●S/N比:80dB以上(EIAJ)●フワ・フラック:測定限界以下 カセッドデッキ●トラック方式:4トラック2チャンネルステレオ●録音方式:交流パイアス(周波数 105kHz)● ペッド:鈴音青年用、消去用1●早巻き時間:約120秒(C-60)●周波数特性(EIAJ):50Hz~14kHz、±3dB(ノーマル)、50Hz~15kHz、±3dB(クローム、メクル)●S/N比:58dB以上(グタル、EIAJ)●ファンラック:15kHz、±3dB(クローム、メクル)●S/N比:58dB以上(グタル、EIAJ)●ファンフラック:15kHz、±3dB(クローム、メクル)●S/N比:58dB以上(グタル、EIAJ)●ファンフラック:15kHz、±3dB(クローム、メクル)●S/N比:58dB以上(グタル、EIAJ)●ファンフラック:(Sib)・23プ(泉行)mm●重量:1.9kg [スピーカー部]●方式:パスレフ/5h磁型(EIAJ)/2フェイ●インビーグシス:6D・最大入外:25W●能率:55dB/W at 1m・再生周波数帯域:80Hz~20kHz●スピーカー部消費電力(本体を接続した場合):45W●最大外形寸法:126(細)×204(高さ)×195(泉行)mm●重量:1.9kg (1本)

せば演奏が始まる究極のカンタン操作、ワンタッチオペレーション を装備。オリジナルテープづくりがラクラクできるCCRSも魅力です。 さらに操作状態がひとめで確認できる大型ELディスプレイ採用。

# MS-A7譲りの便利機能を欲張った。

●置き場所を選ばないコンパクト&3ピーススタイル●ワールドワイ ド・シンセチューナー ●余裕の15局ランダムプリセットチューナー● CDなら音量、曲を設定して目覚ましに使えるAIタイマー●さまざまな テーププレイがカンタンにできるDPSS● デジタルテープカウンター

MS-A5[本体部]アンプ●実用最大出力: 12W+12W(EIAJ 6Ω) ●全高調波ひずみ率:0.1%((lkhz, EIAJ) チューナー●受信周波数範囲: 76~108Mhz(FM)、522~1629kHz(AM) CDプレヤー●読み取り方式: 非接触光学式読み取り(半導体レーゲー)●周波数特性: 20Hz~20kHz●S/N比: 80dB以上(EIAJ) ●プウ: フラッタ・測定限界以下 カセッドッキーラック方式: 4トラック2テャンネルステレオー●録音方式: 交流バイアス(周波数105kHz) ●ヘッド: 録音再生用、消去用1●早巻き時間: 約120秒(C-60) ●周波数特性(EIAJ): 50Hz~14kHz(ノーマル)、50Hz~15kHz(クローム) ● S/N比: 58BB以上(ドルビーBNR) ● フウ: フラック・0.08%(WRMS)、本体部●消費電力: 35W●最大外形寸法: 175 (幅)×204 (高さ)×235 (泉行) mm ●重量: 3.3kg [スピーカー部]●方式: バスロノ/防磁型(EIAJ)/2ウェイペービビーシス: 5(日。最大人力: 15W● 能率: 88 dB/W at Im ● 再生周波数帯域: 80Hz~ ダンス: 60 最大入力: ISW● 能率: 88 dB/W at Im ●再生周波数帯域: 80 Hz~20 kHz●最大外形寸法: 126 (編)×204 (高さ)×198 (奥行)mm●重量: 1.6 kg (1本) ※CDトレイ開閉のため、本体上部を15cm程お開け下さい。

# ウッドストック用オプション



レコードプレヤー P-100 標準価格18,000円(税別)

法270(幅)×87(高さ)×315(奥行)mm●重量1.6kg



パーウーファ SW-700 AV対応防磁型(EIAJ)

標準価格42.800円(専用リモコン付属・税別)

標準価格42,800円(専用リモコン付属・税別)
■適合機種: MS-A5
●調光機のきインラリアライト内蔵●1/2の低い周
波数を作り出し、低音成分の少ないソースに対しても、十分な重低音をもたせられるS.S.B.採用アンプ内蔵型スーパーウーファーシステム●定格出
力48W(EIAJ61)●4層ポイスコイル20cmケーファー
●周波数特性28Hz~60Hz、90Hz、120Hz(ターンオーバー3段階切換え)●インビーダンス6日●フルリモートコントロールができる、専用リモコン付
属●バス・ブースト●電動ポリューム●フェイズ切
換え(ノーマル/リバース)●付属品上/システム入
カ用ビンコード(3m) 1本、リモコンユット・電源・アダブター●最大外形寸法290(幅)×470(高さ)×500(奥行)mm(突起物含まず)●重量12.0kg

## スピーカー延長コード EXC-A7標準価格2,500円(税別)

■適合機種: MS-A7 ●MS-A7の本体とスピーカーを離してセッティングす るための専用スピーカー延長コード。●Im×2本。



# デスクトップにテーブルサイドに、CDシステムが完成する。 高音質アクティブ・スピーカー。



A.F.S.搭載アクティブ・スピーカー

# **AS-7** 防磁設計(EIAJ) 標準価格16,000円(税別)

5.5W+5.5W(EIAJ)のハイパワーに、ライブの臨場感をなまなましく再現する、A.F.S.(アクティ ブ・フロント・サラウンド)を搭載。さらにNBサーキットにより迫力の重低音再生を実現しまし た。スーパーウーファー端子、2系統入力端子などシステムアップのための装備も充実の、 高品位アクティブスピーカーです。デスクトップで本格派サウンドを楽しみください。

●外形寸法: 121(W)×220(H)×158(D)mm●重量: 1100g(L)、1050g(R)●付属品: ACアダプター、接続コード(1組)



2系統入力端子付アクティブスピーカー

# AS-5 防磁設計(EIAJ) 標準価格11,000円(税別)

トライアングルのコンパクトボディーに3.5W+3.5W(EIAJ)のハイパワー。70mmフルレンジス ピーカーの画期的な高音質。さらに、ポータブルCDプレヤーとヘッドホンステレオが同時 に接続できる2系統入力端子とスーパーウーファー端子を装備しました。ディスクや本棚な どにセッティングをしたままでも、上部操作で使いやすい文庫本サイズの実力派です。

●外形寸法:95(W)×180(H)×130(D)mm●重量:750g(L)、630g(R)●付属品:ACアダプター、接続コード(1組)

# 

- ●㈱ケンウッド/〒150東京都渋谷区渋谷1-2-5 アライブ美竹
- ●構かンウッド/〒150 東京都渋谷区旅谷1-2-5 アライブ美竹

  ●丸の内ショールーム/東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル☎03-3213-8775-6

  ●カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの加盟特約店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、ケンウッドお客さま相談室へ☎03-3486-5515●定格・意匠は改善のため子告なく変更することがありまた。●あなたが録音したものは個人として楽しむ場合の他、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●保証書は所定事項の記入の有無なご確認のうえ、販売店でお受け取り代さい。●ドルビーはドルビー研究所の商標です。●外形寸法は実起物を含まない寸法です。●常格及び外観は、改良のため予告なくの第二十二十年は、米田平は人は巻きのもまった。 変更することがあります。●ご使用前に取扱い説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。●ゼネラルオーディオの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。 GAA-GENE13 発行年月日:1994年3月20日 2版(SE81) 写真の色調は撮影および印刷の関係上、実際のものと異なる場合があります。

# KENWOOD CORPORATION

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含ま れておりませんのでご購入の際、消費税額をお支払いください。

●お買い上げは信用ある当店で