Listino prezzi minimi consigliati al pubblico GENNAIO 1984



KENWOOD

CAR HI-FI

KENWOOD CAR HI-FI

SINTO-LETTORI HI-FI

| | | Lire | Lire | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---|
| KRC 1022 | Sinto-lettore AM/FM - 12 preselezioni - 6 AM/6 FM - 2 pre-out | lva esclusa | | |
| KRC 700 PI | 300/1000 mV commutabili - Dolby NR - fader Sinto-lettore AM/FM/OL - 10 preselezioni - 1 pre-out 300 mV 2x20 | 900.000 | 1.080.000 | |
| KRC 500 L | W a meno del 10% D.A.T Dolby NR - fader - planciato Sinto-lettore AM/FM/OL - 10 preselezioni - 5 AM/5 FM - 1 pre-out | 787.000 | 944.400 | |
| Author Statistics Com- | 300 mV / 2x5 W a meno del 10% D.A.T metal - fader | 662.000 | 794.400 | |
| | Sinto-lettore AM/FM/OL - 5 preselezioni - 2x20 W a meno del 10% D.A.T metal - planciato | 412.000 | 494.400 | |
| KRC 411 BPI | Sinto-lettore AM/FM - 10 preselez. 5 AM/5 FM - 2x20 W a meno del 10% D.A.T orologio - fader per colleg. 4 altopar planciato. | 596.000 | 715.120 | (|
| SINTONIZZ | ATORI E LETTORI HI-FI | | | |
| KTC 5600 KXC 3500 | Tuner al quarzo extrapiatto - ANRC - 10 preselezioni Metal - autoreverse - ricerca brani - testine permalloy | 375.000 332.000 | 450.000 398.400 | |
| EQUALIZZ | ATORI GRAFICI | | | |
| KGC 447 KGC 747 KGC 5400 | 5 bande - indicatore intensità a led - fader 7 bande - fader - illuminazione fibra ottica 7 bande - extrapiatto - illuminazione fibra ottica - fader | 169.000 169.000 185.000 | 199.420 199.420 218.300 | |
| AMPLIFICA | ATORI DI POTENZA HI-FI E CROSSOVER | | | |
| KAC 501 | Stereo - 2x20 W a meno del 10% D.A.T sensibilità d'ingresso | | | |
| KAC 801 | 100 mV/500 mV commutabile - adattabile BOOSTER | 115.000 | 138.000 | |
| | Stereo - 2x70 W a meno del 10% D.A.T sensibilità d'ingresso 100 mV | 316.000 | 379.200 | |
| KAC 887 | 4 canali - 4x20 W a meno del 10% D.A.T sensibilità d'ingresso 100 mV/500 mV commutabile | 187.000 | 224.400 | |
| KAC 901 | Stereo - 2x140 W a meno del 10% D.A.T sensibilità d'ingresso 100 mV/500 mV commutabile | 437,000 | 524,400 | |
| KAC 5200 KEC 1000 | Stereo extrapiatto - 2x20 W a meno del 10% D.A.T. Crossover elettronico - 3 vie - frequenza e pendenza regolabili | 120.000 383.000 | 144.000 451.940 | |
| ALTOPARI | LANTI DA INCASSO (la coppia) | | | |
| KFC 83 | Biconico - 20 W - 4 ohm - Ø 87 mm - magnete 150 gr - | | | 6 |
| KFC 103 | 96/20.000 Hz Biconico - 20 W - 4 ohm - Ø 100 mm - magnete 180 gr - | 37.500 | 45.000 | 1 |
| KFC 120 | 80/20.000 Hz 2 vie - 25 W - 4 ohm - Ø 120 mm - magnete 184 gr - | 57.500 | 69.000 | |
| KFC 124 C | 60/20.000 Hz | 74.000 | 88.800 | |
| | 2 vie - 30 W - 4 ohm - Ø 129 mm - magnete 180 gr - 70/20.000 Hz | 64.000 | 76.800 | |
| KFC 160 | 3 vie - 60 W - 4 ohm - Ø 160 mm - magnete 283 gr - 35/20.000 Hz | 123.000 | 147.600 | |
| KFC 200 | 3 vie - 80 W - 4 ohm - Ø 200 mm - magnete 380 gr - 30/22.000 Hz | 210.000 | 252.000 | |
| KFC 462 V | 2 vie - 30 W - 4 ohm - ellittico - 155x195 mm - magn. 150 gr - 70/20.000 Hz | 64.000 | 76.800 | |
| KFC 1610 | 2 vie - 50 W - 4 ohm - Ø 160 mm - magnete 502 gr - | 98.000 | 117.600 | |
| KFC 1620 | 50/20.000 Hz 2 vie - 30 W - 4 ohm - Ø 160 mm - magnete 280 gr - | | | |
| KFC 2020 | 50/20.000 Hz Woofer - 100 W - 4 ohm - 224x202 mm - magn. 500 gr - | 79.000 | 94.800 | |
| KFC 4610 | 20/3.000 Hz 2 vie - 20 W - 4 ohm - ellittico - 100x150 mm - magn. 85 gr - | 171.000 | 205.200 | |
| | 60/20.000 Hz | 74.000 | 88.800 | |

| | | Lire Iva esclusa | Lire Iva inclusa |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| KFC 4630 | 2 vie - 3 altop. 30 W - ellittico - 110x167 mm - magn. 190 gr - | and the second | The Electric |
| WEG goals | 70/20.000 Hz | 87.000 | 104.400 |
| KFC 6910 | 3 vie - 80 W - 4 ohm - ellittico - 160x225 mm - magn. 510 gr - 40/20.000 Hz | 160,000 | 192,000 |
| KFC 6920 | 2 vie - 80 W - 4 ohm - ellittico - 160x225 mm - magn. 510 gr - | 100.000 | 132.000 |
| 111 0 0000 | 45/20.000 Hz | 131.000 | 157.200 |
| KSC 1000 | Sistema 2 vie - medio/tweeter separabili 100 W - 60/25.000 Hz | 263.000 | 315.600 |
| ACCESSO | RI | | |
| CA 10 MKII | Cavetto adattatore booster per amplificatori serie KAC | 7.200 | 8.496 |
| CA 6 | Distanziatori per diffusori da 160 mm con riduzione di 25 mm | | |
| | di profondità | 19.500 | 23.010 |
| CA 11 F | Cavo prolunga DIN mt. 3,5 - collegamento pre/ampli | 35.500 | 41.890 |
| CA 25 F | Prolunga DIN - 2 mt (spina 5 pin - presa 8 pin) | 31.000 | 36.580 |
| CA 28 F | Prolunga da 2 mt (spina 8 pin - presa 8 pin) | 21.000 | 24.780 |
| CA 45 F | Prolunga DIN - 4 mt (spina 5 pin - presa 8 pin) | 40.000 | 47.200 |
| CA 48 F | Prolunga da 4 m (spina 8 pin - presa 8 pin) | 25.000 | 29.500 |
| 3A5/02 | Prolunga da 20 cm (presa 8 pin - spina 5 pin) | 15.000 | 17.700 |
| 8A5/5 | Prolunga da 5 m - (presa 8 pin - spina 5 pin) | 25.000 | 29.500 |
| CB 14 | Fader di potenza per collegamento 4 altoparlanti ad un unico | | |
| | amplificatore stereo 25 W max per canale | 37.000 | 44.400 |
| CB 24 | Fader di potenza per collegamento 4 altoparlanti ad un unico | | |
| | amplificatore stereo 50 W max per canale | 80.000 | 96.000 |
| CB 44 | Fader preamplificato per abbinamento ad apparecchi con singolo | | |
| | pre-out di due amplificatori | 85.000 | 102.000 |
| CZ 21 | Unità di commutazione a relé per abbinamento KZC 657 | | |
| | ad autoradio AM-FM | 55.000 | 66.000 |
| BPI | Plancia boosterizzata 2x20 W per KRC 411 | 106.000 | 127.200 |
| REM 3 | Plancia estraibile per KRC 1022 con batteria a tampone e cicalino | 61.000 | 73.200 |
| REM 6 | Plancia estraibile per KRC 500 e KRC 700 con batteria a tampone | 46.000 | 55.200 |



Linear italiana S.p.A. 20125 Milano - Via Arbe, 50 tel. 02.6884741 Telex 331487 LIDEA

cap. soc. Lit. 1,000,000,000 Reg. Trib. Milano 149566/3693/16 Part. IVA 815150156

Codice Fiscale 00815150156 C.C.I.A.A. Milano 840966 C.C.P. 22795207

Questo listino è in vigore dal 1º gennaio 1984 e può subire variazioni senza preavviso in relazione ad eventuali cambiamenti valutari e fiscali.
Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.