HOME HI-FI KENWOOD 3BL

ortofon

PREZZI SUGGERITI AL PUBBLICO GENNAIO 1986





HOME HI-FI

SISTEMI COORDINATI SERIE «V» (L = 420 mm)

■ SISTEMA	(Black) V34 composto da:						
KA-34	Amplificatore integrato stereofonico • 60 watt RMS (30 W + 30 W) • Ingresso						
KT-34L	per CD Sintonizzatore FM-OM-OL sintetizzato al quarzo • Sintonia digitale • Memo-						
KX-34 KD-34R	ria preselezionabile su 12 stazioni Piastra di registrazione a cassetta con Dolby B • Metal Giradischi con ritorno automatico	Lire 740.000 + IVA					
ND-34N	Giradischi con niomo automatico	LII6 740.000 T IVA					
SISTEMA V34	1-K2000 come V34 con diffusori acustici K2000 (coppia)						
SRC-9X	Bass reflex • 2 vie • 50 W RMS • 8 ohm	Lire 923.000 + IVA Lire 115.000 + IVA					
SISTEMA	V54 (Silver) composto da:						
KA-54	Amplificatore integrato stereofonico • 100 watt RMS (50 W + 50 W) • Ingresso per CD						
KT-54L	Sintonizzatore FM-OM-OL sintetizzato al quarzo • Sintonia digitale bidirezionale • Memoria preselezionabile su 14 stazioni						
KX-54 KD-34R	Piastra di registrazione a cassette con Dolby B e C • Metal • Ricerca brano Giradischi con ritorno automatico	Lire 1.064.000 + IVA					
KD-54H	LITE 1.004.000 + 1VA						
SISTEMA V54	4-K3000 Come V54 con diffusori acustici K3000 (coppia) Bass reflex • 3 yie • 80 W RMS • 8 ohm	Lire 1.345.000 + IVA					
SRC-9X	Mobiletto rack con cristalli	Lire 115.000 + IVA					
■ SISTEMA	V74 (Silver) composto da:						
KA-74	Amplificatore integrato stereofonico • 160 watt RMS (80 W + 80 W) • Ingresso per CD • Filtro subsonico						
KT-54L	Sintonizzatore FM-OM-OL sintetizzato al quarzo • Sintonia digitale bidirezionale • Memoria preselezionabile su 14 stazioni						
KX-64W	Piastra di registrazione a doppia cassetta • Dolby B e C • Sistema di lettura della cassetta A e di registrazione/lettura della cassetta B • Ricerca brano						
KD-54R	Giradischi a trazione diretta con ritorno automatico	Lire 1.417.000 + IVA					
SISTEMA V74	4-K3000 Come V74 con diffusori acustici K3000 (coppia) Bass reflex • 3 vie • 80 W RMS • 8 ohm	Lire 1.698.000 + IVA					
SRC-9X	Mobiletto rack con cristalli	Lire 115.000 + IVA					

DIFFUSORI ACUSTICI LINEAR (coppia)

K 2000	Diffusore acustico • bass reflex • 2 vie 50 W RMS • 8 ohm	Lire	200.000 + IVA
K 3000	Diffusore acustico • bass reflex • 3 vie 80 W RMS • 8 ohm	Lire	309.000 + IVA



HOME HI-FI

COMPONENTI SERIE «V» (L = 420 mm) (Silver)

	AMPLIFICATO	PRI INTEGRATI STEREO			
	KA-54 KA-74	Potenza d'uscita 100 watt RMS (50 W + 50 W) • Ingresso per CD	Lire	272.000 + IV/	1
		sonico Potenza d'uscita 180 watt RMS (90 W + 90 W) • Ingresso per CD • Filtro Sub-	Lire	399.000 + IVA	1
	KA-94 (Black)	sonico	Lire	479.000 + IVA	1
	SINTONIZZAT	ORI			
	KT-54L	Sintonizzatore FM-OM-OL sintetizzato al quarzo • Sintonia digitale bidirezionale • Memoria preselezionabile su 14 stazioni	Lire	244.000 + IV/	Δ
	KT-74L	Sintonizzatore FM-OM-OL sintetizzato al quarzo • Scrittura diretta della frequenza di sintonia con 10 tasti • Sintonia digitale bidirezionale	Lire	440.000 + IV/	
	PIASTRE DI R	EGISTRAZIONE			
	KX-54	Piastra di registrazione a cassetta con Dolby B e C • Selettore Metal • Ricer-	Line	070 000 - 11/1	
	KX-64W	ca brano	Lire	370.000 + IV/ 513.000 + IV/	
	GIRADISCHI				
	KD-34R	Giradischi con ritorno automatico	Lire	178.000 + IV/	
	KD-54R KD-64F (Black	Giradischi a trazione diretta con ritorno automatico	Lire Lire	261.000 + IV/ 424.000 + IV/	
	EQUALIZZATO	DRI GRAFICI			
	GE-44 (Black)	Equalizzatore grafico a 7 bande per canale • Selettore di ingresso per equa-	Lire	176.000 + IV/	٨
	GE-54	lizzare l'ascolto o la registrazione • Cursori illuminati	Lire	282.000 + IV/	
	PICCOLO				
	CP-G5C	Lettore di cassette stereofonico con auto-reverse ed equalizzatore • Equalizzatore grafico a 5 bande • Auto-Reverse • Adatto ai nastri Metal • Circuito			
	FM-32	Dolby In dotazione Microcuffia Stereo Mini ricevitore stereo FM completo di microcuffia	Lire Lire	271.000 + IVA	
1	KH-M5/M7	Microcuffia stereo ultraleggera • Magneti in Samario-Cobalto • Risposta in frequenza 20 Hz-20kHz • Peso di ciascun auricolare 5 gr.	Lire	27.000 + IVA	-
	SP3-P (6 pezzi)	Padiglioni di ricambio per microcuffie	Lire	11.000 + IVA	1
	COMPON	ENTI «CONCEPT LINE» (L = 440 mm) (Black)			
	COMPACT DIS	SC PLAYER			
	DP 900	Compact disc player con Optimun Control per la massima accuratezza nella lettura dei dischi • Distorsione ultra-bassa 0,002% THD a 1 kHz • Selezione			
	DP 700	di 16 brani • Memoria di 16 canali • Ricerca dei brani		.300.000 + IV/	
	(L = 340 mm)	RE AUDIO VIDEO	Life	.500.000 + 107	•
	Name of the last o				
	KVC-570	Centrale di controllo • Duplicazione video a due vie • Funzione audio injection • Sovrapposizione di parlato • Funzioni di dissolvenza e di taglio • dbx	Lire	558.000 + IV/	1

KENWOOD

HOME HI-FI

SERIE BAS	SIC • PRE & FINALI SIGMA DRIVE • DOPPIO STADIO DI USCITA (DLD)			
Basic C1 Basic C2	Preamplificatore • Ingresso Moving Coil • Filtro Subsonico, Loudness Preamplificatore • Ingresso Moving Coil • Filtro Subsonico, Doppi Selettori di frequenze di turnover sia sui Bassi sia sui Treble • Loudness • Linea di	Lire	371.000	+ IVA
Basic M1 A Basic M2 A	registrazione separata dalla linea di ascolto	Lire Lire Lire 1	589.000 + 465.000 + .007.000 +	+ IVA
SERIE BAS	SIC • SINTONIZZATORE DIGITALE			
Basic T1L	Sintonizzatore AM/FM stereo a sintesi di frequenza in PLL al quarzo • 6 stazioni preselezionabili in FM • 6 in OM/OL	Lire	401.000	+ IVA
SERIE BAS	SIC • PIASTRA DI REGISTRAZIONE			
Basic X1	Piastra di registrazione stereo servoassistita da microcomputer • Trazione diretta a 3 motori • Testina in Amorphous Alloy • Dolby B e C • Sistema DPSS di ricerca del brano • Funzione Index Scan per ascolto inizio brani	Lire	684.000	⊦ IVA
AMPLIFICATO	PRI INTEGRATI CON SUPER DYNAMIC LINEAR DRIVE (SDLD)			
KA-1100SD KA-990SD	Amplificatore integrato stereofonico • Potenza nominale: 300 watt RMS (150 W + 150 W) su 8 ohm, da 20 Hz a 20 kHz, 0,004% THD		.315.000 -	
KA-880SD	W + 105 W) su 8 ohm, da 20 Hz a 20 kHz, 0,005% THD		913.000	
KA-660	W + 100 W) su 8 ohm, da 20 Hz a 20 kHz, 0,005% THD	Lire	660.000 -	
	W + 80 W) su 8 ohm, da 20 Hz a kHz, 0,006 % THD	Lire	514.000	+ IVA
SINTONIZZAT	ORI DIGITALI CON SUPER DIRECT LINEAR LOOP DETECTOR (SDLLD)			
KT-1100SD	Sintonizzatore sintetizzato a ricezione lineare • Distorsione a MF: THD 0,008% in stereo • Sintonia con manopola professionale rotante a impulsi digitali • Quattro stazioni pre-programmabili per prolungate registrazioni in assenza di		005 000	
KT-990SDL	operatore		885.000	
KT-880L	senza di operatore • 16 preselezioni totali FM-OM-OL	Lire	817.000	+ IVA
	strazioni in assenza di operatore	Lire	463.000 -	+ IVA
PIASTRE DI F	EGISTRAZIONE			
KX-990SR	Piastra di registrazione stereo autoreverse • 3 motori a controllo logico con micro processore • Dolby B e C • Capacità di registrazione di musica digitale con il Super TLLE IC • Testina in lega amorfa	Lire	857.000 →	⊾ IVA
KX-790R	Piastra di registrazione a 3 motori con autoreverse • Testina rotante • Sistema di trascinamento a controllo logico con microprocessore • Dolby B e C	Lire	613.000	
KX-780	Piastra di registrazione stereo a 3 testine con monitor • Doppia testina di registrazione/ascolto per consentire il monitor dell'ingresso o del registrato • Testina magnetica HIP (Hot Isostatic Pressed) e SST • Dolby B e C	Lire	604.000 +	
EQUALIZZAT	ORE GRAFICO			
GE-1100	Equalizzatore grafico con riverbero e analizzatore di spettro • 12 bande di			
	frequenza per canale • Regolazione del tempo di ritardo e della profondità di intervento • Registrazione separata, duplicazione incrociata su 2 tape	Lire	733.000 -	+ IVA



DIFFUSORI ACUSTICI

SE				

	TLX-2 (coppia)	2 vie • Woofer 65 mm • Tweeter 25 mm (cupola in titanio laminato) • 90 dB			
	TLX-4 (coppia)	SPL • 60 W • 8 ohm	Lire	393.000 + IV	
	TLX-6	dB SPL • 75 W • 8 ohm	Lire	488.000 + IV	Ά
		laminato) • 91 dB SPL • 100 W • 8 ohm	Lire	292.000 + IV	Α
	TLX-8	3 vie • Woofer 250 mm • Midrange 130 mm • Tweeter 25 mm (cupola in titanio laminato), 91 dB SPL • 125 W • 8 ohm	Lire	343.000 + IV	Ά
2	CEDIE I				
	SERIE L				
	L 15 (coppia) L 46	2 vie • 87 dB SPL • 100 W • 8 ohm	Lire Lire	655.000 + IV	
	L 56	2 vie • 90 dB • SPL • 150 W • 8 ohm	Lire	458.000 + IV	Α
	L 96	3 vie • 89 dB SPL • 250 W • 8 ohm		Lire 860.00	10
	SERIE LT				
	L20T (coppia)	2 vie • 87 dB SPL • 100 W • 8 ohm	Lire Lire	736.000 + IV	
	L80T L100T	3 vie • 90 dB SPL • 150 W • 8 ohm	Lire Lire	755.000 + IV	
	L1001	3 VIE • 91 dB SPL • 200 W • 6 011111	LITE	945.000 + IV	A
	SERIE TI				
	18 TI	2 vie • Woofer 162 mm • Tweeter 25 mm (cupola in titanio laminato) • 88			
	120 TI	dB SPL • 200 W • 8 ohm	Lire	687.000 + IV	Α
		nio laminato) • 89 dB SPL • 250 W • 8 ohm	Lire 1	.610.000 + IV	Ά
	240 TI	3 vie • Woofer 360 mm • Midrange 130 mm • Tweeter 25 mm (cupola in titanio laminato) • 89 dB SPL • 300 W • 8 ohm	Lire 1	.980.000 + IV	Ά
	250 TI	4 vie • Woofer 360 mm • Lower Midrange 200 mm • Midrange 130 mm • Tweeter 25 mm (cupola in titanio laminato) 90 dB SPL • 400 W • 8 ohm	Lire 3	3.600.000 + IV	Δ
		Two to 25 mm (capola in thanio laminato) 55 db 51 L 3 450 W 4 6 6 mm	LIIO 0	10001000 1 10	. ,
	SERIE MONIT	ORS PROFESSIONALE			
	4301 BWX	2 vie • 88 dB SPL • 100 W • 8 ohm	Lire	748.000 + IV	Α
	4312 L/R	3 vie • 91 dB SPL • 200 W • 8 ohm	Lire 1	.125.000 + IV	Α
	4401BWX 4411 L/R	2 vie • 88 dB SPL • 60 • 8 ohm		.220.000 + IV	
	4425 L/R	(Bi-Radial™) • 2 vie • 91 dB SPL • 200 W • 8 ohm		2.420.000 + IV	
	4430 L/R	2 vie • 93 dB SPL • 300 W • 8 ohm		1.075.000 + IV	
	4435 L/R 4353 L/R	2 vie • 96 dB SPL • 375 W • 8 ohm		6.285.000 + IV 7.140.000 + IV	
	4355 BWX	4 vie • 96 dB SPL • 300 W • 8 ohm		3.500.000 + IV	



TESTINE

TESTINE MOVING COIL				1		
MC 2000	Lire	1.120.000 + IVA	OMP 10 attacc	o plug in	Lire 37.000 +	IVA
MC 200U	Lire	337.000 + IVA		standard	Lire 26.000 +	IVA
MC 30	Lire	838.000 + IVA	OMP 5 attacco	plug in	Lire 26.000 +	IVA
MCP 100 Super	Lire	152.000 + IVA				
MC 20 MK II	Lire	302.000 + IVA	TESTINE MAG	NETICHE CON SHELI		
MC 20 Supre	Lire	359.000 + IVA				
MC 10 Super alta uscita	Lire	130.000 + IVA	CONCORDE P	RO	Lire 76.000 +	IVA
			CONCORDE E	C 10	Lire 54.000 +	IVA
KIT TESTINA E TRASFORMATO	RE					
KIT TESTINA E THASI STIMATS			DISCHI TEST			
MC 20 MK + T20	Lire	500.000 + IVA				
			TEST RECOR	D 0003	Lire 23.000 +	IVA
TRASFORMATORI PER MOVING	COIL					
			PUNTINE PER	TESTINE MAGNETIC	HE	
T 2000	Lire	965.000 + IVA				
Т 30	Lire	675.000 + IVA	D 30 MK II	(VMS 30 MK II)	Lire 75.000 + 1	
T 20	Lire	215.000 + IVA		(VMS 20E MKII)	Lire 45.000 + I	
T 10	Lire	131.000 + IVA		(VMS 10E MK II)	Lire 26.000 + I	
T 5	Lire	70.000 + IVA		(FF 15 XE II)	Lire 19.000 + I	
	LIIO	70,000 1 1777	NF 10 XE	(FF 10 XE)	Lire 15.000 + I	VA
			NEW	(011 10)	11 440.000 11	
TESTINE MAGNETICHE VMS			STYLUS 40	(OM 40)	Lire 112.000 + I	VA
			NEW	(OM 30-OMP 30-		
VMS 30 MK II	Lire	135.000 + IVA	STYLUS 30	LM 30-CONCOR-		
VMS 20 E MK II	Lire	89.000 + IVA		DE 30-SME 30H-	1: 77.000 10	
VMS 10 e MK II	Lire	54.000 + IVA	NUTTAN	LM 30H-TM 30H)	Lire 75.000 + I	VA
FF 10 X E	Lire	32.000 + IVA	NEW	(OM 20-OMP 20-		
			STYLUS 20	LM 20-CONCOR-		
TEOTINE MACHETIONE COTTON				DE 20-LM 20 H-TM	1 in 45 000 . IV	./^
TESTINE MAGNETICHE "OPTIUM	VI MAC	HT»	NIEW	20 H)	Lire 45.000 + I	VA
		40.000 11/4	NEW	(OM 10-OMP 10-		
OM PRO	Lire	43.000 + IVA	STYLUS 10	10-CONCORDE	1: 47.000 . 1)	
OM 40	Lire	174.000 + IVA	NIEM	10-EC 10-TM 10H	Lire 17.000 + I	VA
OM 30 attacco standard	Lire	140.000 + IVA	NEW CTVLUCE	(OMEE OMBEE)	Live 45 000 . IV	1//
OMP 30 attacco plug in	Lire	140.000 + IVA	STYLUS 5	(OM BBO	Lire 15.000 + I	VA
OM 20 attacco standard	Lire	87.000 + IVA	→ NEW STYLUS		Live 04 000 : 1	1/0
OMP 20 attacco plug in	Lire	87.000 + IVA	PRO STYLLIS STD	(LM PRO)	Lire 31.000 + 1	
OM 10 attacco standard	Lire	37.000 + IVA	311LU3 31D	(CONCOR. STD)	Lire 22.000 + I	VA