HOME HI-FI

KENWOOD

YBL

ortofon

PREZZI SUGGERITI AL PUBBLICO FEBBRAIO 1992



KENWOOD LINEAR S.p.A. 20125 Milano - Via Arbe, 50 Tel. 02/668131 - Fax 02/656426 Telex 331487 LIDEA I



SISTEMI MIDI

■ SISTEMA	ULTRA MIDI UD-50 con telecomando composto da:		
A-322	Amplificatore • Potenza 50 W DIN (25 W + 25 W) • Equalizzatore grafico a 7 bande • Analizzatore di spettro a 13 bande		
T-322L X-322	Sintonizzatore digitale • Gamme FM/MW/LW Piastra di registrazione autoreverse a doppia cassetta doppio autoreverse • Dolby B • Duplicazione ad alta velocità		
DP-322 LS-322	Lettore CD • Doppio convertitore D/A da 16 bit Casse acustiche a 2 vie • 2 altoparlanti • woofer da 135 mm • Tweeter a cupola da 50 mm • Capacità di potenza 60 W	Lire	1.429.000 + IVA
■ SISTEMA	ULTRA MIDI UD-70 con telecomando composto da:		
A-522L	Amplificatore • Potenza 86 W DIN (43 W + 43 W) • Sintonizzatore digitale intelligente • Gamme FM/MW/LW		*
X-722	Piastra di registrazione a doppia cassetta doppio autoreverse • Dolby B/C • Duplicazione ad alta velocità		
DP-722 GE-622	Lettore CD • Doppio convertitore D/A da 1 bit • Uscita digitale ottica Equalizzatore grafico intelligente a 14 bande • Analizzatore di spettro		
LS-622	con 27 bande con controllo parametrico Casse acustiche e 2 vie • 2 altoparlanti • Woofer da 150 mm • Tweeter a cupola da 25 mm • Capacità di potenza: 70 W	Lire	1.936.000 + IVA
■ SISTEMA	ULTRA MIDI UD-90 con telecomando composto da:		
A-722L	Amplificatore AUDIO/VIDEO • Potenza frontale 80 W DIN (40 W + 40 W), 6 ohm • Potenza frontale per effetto presenza: 36 W DIN (18 W + 18 W), 8 ohm • Sintonizzatore digitale intelligente • Gamme FM/MW/LW		
X-722	Piastra di registrazione a doppia cassetta doppio autoreverse • Dolby B/C • Duplicazione ad alta velocità		
DP-722 GE-722	Lettore CD • Doppio convertitore D/A da 1 bit • Uscita digitale ottica Equalizzatore grafico intelligente a 7 bande • Analizzatore di spettro a 13 bande		
LS-722	Casse acustiche a 2 vie • 3 altoparlanti • Woofer da 150 mm • Tweeter a cupola da 25 mm • Altoparlante «FULL RANGE» per effetto presenza da 100 mm • Capacità di potenza: 70 W, 30 W effetto presenza	Lire	2.283.000 + IVA
■ SISTEMA	MIDI M-260 con telecomando composto da:		
RXD-26	Amplificatore • Potenza di uscita 70 W DIN (35 W + 35 W) • Controllo volume motorizzato e telecomandato • "Effetto presenza" con 4 equalizzazioni: arena, stadio, jazz club, cinema • Sintonizzatore digitale con timer • Equalizzatore grafico con analizzatore di spettro a 13 bande e Al LINK per effetto presenza • Piastra di registrazione autoreverse a doppia cassetta • Duplicazioni ad alta velocità • Dolby B • Lettore CD con CCRS EDIT		
LS-26	Casse acustiche a tre vie • 70 W	Lire	1.222.000 + IVA
■ SISTEMA	MIDI M-450 con telecomando composto da:		
A-45	Amplificatore • Potenza di uscita 80W DIN (40 W + 40 W) • Registrazione CD diretta • Controllo volume motorizzato e telecomandato • Miscelazione microfonica con controllo volume		
T-85L X-45	Sintonizzatore digitale OL/OM/FM stereo Piastra di registrazione a doppia cassetta doppio autoreverse • Dolby		
	B/C • Duplicazione ad alta velocità		
DP-950 LS-45	Lettore CD • Al Management Edit • Funzioni Multi Edit Casse acustiche • 3 vie, 3 altoparlanti • Woofer da 160 mm	Lire	1.410.000 + IVA



U	IVI		-	

	SISTEMA	MIDI M-65X con telecomando composto da:		
	A-65	Amplificatore • Potenza di uscita 110 W DIN (55 W + 55 W) • Registrazione CD diretta • Surround • Controllo volume motorizzato e telecomandato • Miscelazione		
		microfonica con controllo volume		
	T-85L	Sintonizzatore digitale OL/OM/FM stereo		
	X-85	Piastra di registrazione a doppia cassetta doppio autoreverse • Dolby B/C • Dolby HX PRO • Duplicazione ad alta velocità • Testina in lega amorfa		
	DP-950	Lettore CD • Al management Edit • Funzioni Multi Edit	Lire	1.468.000 + IVA
	■ SISTEMA	MIDI M-85X con telecomando composto da:		
	A-85	Amplificatore • Potenza frontale 140 W DIN (70 W + 70 W); posteriore 40 W		
		DIN • Surround digitale anteriore (DFS) con effetto presenza • Digital Dolby Pro-logic Surround • Soppressore vocale KARAOKE • Miscelazione mi-		
1		crofonica • Uscita per Sub woofer		- 1
	T-85L	Sintonizzatore digitale OL/OM/FM stereo		
	X-85	Piastra di registrazione a doppia cassetta doppio autoreverse • Dolby B/C • Dolby HX PRO • Duplicazione ad alta velocità • Testina in lega amorfa		
	DP-950	Lettore CD • Al management Edit • Funzioni Multi Edit	Lire	2.019.000 + IVA
	COMPONENT	TI MIDI		
	DP-950	Lettore CD • Al management Edit • Funzioni Multi Edit	Lire	375.000 + IVA
	GE-450	Equalizzatore elettronico a 7 bande per canale • 10 memorie di equaliz-	1.6	207 200 11/4
	GE-850	zazione Equalizzatore eletronico intelligente • Grafico o parametrico a 14 ele-	Lire	235.000 + IVA
	GE 555	menti • Analizzatore di spettro a 27 bande con controllo parametrico •		
		AI AUTO • AI FOCUS • AI LINK • Funzioni DEMO	Lire	300.000 + IVA
	P-66	Giradischi automatico	Lire	165.000 + IVA
	P-26 SRC-36X	Giradischi con ritorno automatico	Lire	110.000 + IVA 180.000 + IVA
	SRC-27X	Mobiletto ULTRA MIDI	Lire	180.000 + IVA
				1001000 1 1111
7	DIFFUSORI A	ACUSTICI		
)	LS-65	Case acustiche • 3 vie, 3 altoparlanti • Woofer da 200 mm	Lire	247.000 + IVA
	LS-85	Casse acustiche • 3 vie, 3 altoparlanti • Woofer da 200 mm	Lire	340.000 + IVA
	CM-5ES	Casse acustiche posteriori per effetto surround	Lire	175.000 + IVA
	CS-6	Sistema di altoparlanti per canale centrale • Potenza massima d'ingresso 60 W	Lire	300.000 + IVA
	SW-900	Sistema attivo di Super-woofer 70 W • Filtro CROSS OVER 60 Hz,	LITE	300.000 + IVA
	(per serie MIDI)	90 Hz, 120 Hz • Telecomando	Lire	620.000 + IVA
	SW-700 (per serie ULTRA MIDI)	Sistema attivo di Super-woofer 45 W • Filtro CROSS OVER 60 Hz,		
	(percent certains)	90 Hz, 120 Hz, • Telecomando • Selettori: Phase, Bass Boost, Subsonic, Turnover	Lire	700.000 + IVA
			Life	700.000
	COMPON	IENTI		
	M AMBUIE	ATODI INTEGRATI		
		ATORI INTEGRATI		222 020 000
	KA-1030	Amplificatore integrate • 110 W RMS (55 W + 55 W)	Lire	290.000 + IVA
	KA-3020 KA-4020	Amplificatore integrato • 90 W RMS (45 W + 45 W)	Lire	431.000 + IVA 492.000 + IVA
	KA-5020	Amplificatore integrato • 160 W RMS (80 W + 80 W)	Lire	620.000 + IVA
	KA-7020	Amplificatore integrato • 200 W RMS (100 W + 100 W)	Lire	860.000 + IVA

KENWOOD

HOME HI-FI

KA-5040R	Amplificatore integrato • Potenza di uscita RMS: 160 W (80 W + 80 W); DIN 190 W (95 W + 95 W) • Telecomando a raggi infrarossi • Ingresso fono placcato in oro • Selettore MC/MM • Selettore altoparlanti A/B	Lire	800.000 + IVA	
KA-4040R	Amplificatore integrato • Potenza di uscita RMS: 120 W (60 W + 60 W); DIN 140 W (70 W + 70 W) • Telecomando a raggi infrarossi • Selettore MC/MM • Selettore altoparlanti A/B.	Lire	600.000 + IVA	
	MO/MM • Selettore altopartanti A/B	Life	000.000 + IVA	
■ SINTOAM	IPLIFICATORE INTEGRATO AUDIO-VIDEO con telecomar	ndo		
KR-V7030	Sintoamplificatore AUDIO-VIDEO • Dolby 3 stereo • Dolby Surround (PRO-LOGIC) • 240 W DIN (120 W + 120 W) • Potenza di uscita Surround: Front 65 W + 65 W, Center 65 W, Rear 15 W + 15 W • Sintonizzatore digitale AM-FM stereo	Lire	903.000 + IVA	
■ AMPLIFIC	CATORE INTEGRATO AUDIO-VIDEO con telecomando			
KR-V8500	Amplificatore AUDIO-VIDEO • DSP Logic Kenwood • Dolby 3 stereo •			
KN-V0300	Dolby Surround (PRO-LOGIC) • Potenza uscita stereo: 110 W RMS (55 W + 55 W), 8 Dim; 160 W DIN (80 W + 80 W), 4 Dim • Potenza di uscita Surround: Front 90 W (45 W + 45 W), Center 45 W, Rear 56 W (28 W + 28 W) • 8 memorie DSP • Parametri ambientale DSP modificabili • Telecomando			
	a raggi infrarossi con funzioni di titolazione	Lire	1.833.000 + IVA	
SERIE L				
L-1000C	Preamplificatore stereo con telecomando	Lire	1.575.000 + IVA	
L-1000M	Amplificatore di potenza stereo • 260 W RMS (130 W + 130 W)	Lire	1.980.000 + IVA	
L-1000D	Lettore CD con telecomando • Uscita digitale ottica e coassiale	Lire	2.355.000 + IVA	
L-1000T	Sintonizzatore sintetizzato FM stereo con telecomando	Lire	1.740.000 + IVA	
■ SINTONI	ZZATORI			
KT-1030L	Sintonizzatore digitale .	Lire	229.000 + IVA	
KT-2030L KT-6040	Sintonizzatore digitale • Timer programmabile • Preselezione SNPS Sintonizzatore digitale • Circuito a ricezione lineare diretta (DLRC) • Circuito di rivelazione a Loop Lineare Diretto (DLLD) • Circuito di correzione	Lire	313.000 + IVA	
	della distorsione (DCC) • Telecomando a raggi infrarossi optional	Lire	605.000 + IVA	
- BUAGERS	DI DEGICEDAZIONE		(
PIASTRE	DI REGISTRAZIONE			
KX-W2030 KX-W6030	Piastra di registrazione a doppia cassetta • Doppio autoreverse	Lire	339.000 + IVA	
	Piastra di registrazione a doppia cassetta • Doppio autoreverse • Dop-			
KX-W8030	pia registrazione	Lire	390.000 + IVA	
KX-W8030	pia registrazione a doppia cassetta • Doppio autoreverse • Doppia registrazione • Registrazione simultanea dalla stessa sorgente • 4 mo-			
KX-W8030 KX-3030	pia registrazione . Piastra di registrazione a doppia cassetta • Doppio autoreverse • Doppia registrazione • Registrazione simultanea dalla stessa sorgente • 4 motori . Piastra di registrazione computerizzata a controllo logico • 2 motori •	Lire	390.000 + IVA 578.000 + IVA	
	pia registrazione . Piastra di registrazione a doppia cassetta • Doppio autoreverse • Doppia registrazione • Registrazione simultanea dalla stessa sorgente • 4 motori . Piastra di registrazione computerizzata a controllo logico • 2 motori • Dolby HX-Pro . Piastra di registrazione computerizzata a controllo logico • 3 motori •	Lire Lire	390.000 + IVA 578.000 + IVA 438.000 + IVA	
KX-3030 KX-5030	pia registrazione . Piastra di registrazione a doppia cassetta • Doppio autoreverse • Doppia registrazione • Registrazione simultanea dalla stessa sorgente • 4 motori . Piastra di registrazione computerizzata a controllo logico • 2 motori • Dolby HX-Pro . Piastra di registrazione computerizzata a controllo logico • 3 motori • Dolby HX-Pro .	Lire	390.000 + IVA 578.000 + IVA	
KX-3030	pia registrazione . Piastra di registrazione a doppia cassetta • Doppio autoreverse • Doppia registrazione • Registrazione simultanea dalla stessa sorgente • 4 motori . Piastra di registrazione computerizzata a controllo logico • 2 motori • Dolby HX-Pro . Piastra di registrazione computerizzata a controllo logico • 3 motori •	Lire Lire	390.000 + IVA 578.000 + IVA 438.000 + IVA	
KX-3030 KX-5030	pia registrazione	Lire Lire Lire	390.000 + IVA 578.000 + IVA 438.000 + IVA 583.000 + IVA	
KX-3030 KX-5030 KX-7030 ■ GIRADIS	pia registrazione . Piastra di registrazione a doppia cassetta • Doppio autoreverse • Doppia registrazione • Registrazione simultanea dalla stessa sorgente • 4 motori . Piastra di registrazione computerizzata a controllo logico • 2 motori • Dolby HX-Pro . Piastra di registrazione computerizzata a controllo logico • 3 motori • Dolby HX-Pro . Piastra di registrazione computerizzata a controllo logico • 3 testine • 3 motori • Telecomando .	Lire Lire Lire Lire	390.000 + IVA 578.000 + IVA 438.000 + IVA 583.000 + IVA 680.000 + IVA	
KX-3030 KX-5030 KX-7030 ■ GIRADIS KD-291R	pia registrazione . Piastra di registrazione a doppia cassetta • Doppio autoreverse • Doppia registrazione • Registrazione simultanea dalla stessa sorgente • 4 motori . Piastra di registrazione computerizzata a controllo logico • 2 motori • Dolby HX-Pro . Piastra di registrazione computerizzata a controllo logico • 3 motori • Dolby HX-Pro . Piastra di registrazione computerizzata a controllo logico • 3 testine • 3 motori • Telecomando . CHI Giradischi con ritorno automatico	Lire Lire Lire	390.000 + IVA 578.000 + IVA 438.000 + IVA 583.000 + IVA 680.000 + IVA	
KX-3030 KX-5030 KX-7030 ■ GIRADIS	pia registrazione . Piastra di registrazione a doppia cassetta • Doppio autoreverse • Doppia registrazione • Registrazione simultanea dalla stessa sorgente • 4 motori . Piastra di registrazione computerizzata a controllo logico • 2 motori • Dolby HX-Pro . Piastra di registrazione computerizzata a controllo logico • 3 motori • Dolby HX-Pro . Piastra di registrazione computerizzata a controllo logico • 3 testine • 3 motori • Telecomando .	Lire Lire Lire Lire	390.000 + IVA 578.000 + IVA 438.000 + IVA 583.000 + IVA 680.000 + IVA	
KX-3030 KX-5030 KX-7030 ■ GIRADIS KD-291R KD-491R	pia registrazione	Lire Lire Lire Lire	390.000 + IVA 578.000 + IVA 438.000 + IVA 583.000 + IVA 680.000 + IVA 100.000 + IVA 235.000 + IVA	



	MOBILE F	RACK		
	SRC-44X	Mobiletto rack con cristalli	Lire	188.000 + IVA
	■ DIGITAL	AUDIO TAPE		
	DX-7030 DX-7/BP-A7	Registratore DAT con telecomando	Lire	1.920.000 + IVA
	DA IIDI AI	logico-digitale per DX-7 .	Lire	1.840.000 + IVA
	DC-C5	Adattatore per alimentazione da batteria auto	Lire	35.000 + IVA
	■ LETTORI	COMPACT DISC		
	DP-1030	Lettore CD .	Lire	320.000 + IVA
	DP-2030	Lettore CD con telecomando	Lire	368.000 + IVA
	DP-4030 DP-5030	Lettore CD con telecomando • Uscita digitale ottica Lettore CD con telecomando • Uscita digitale ottica • Funzione di memo-	Lire	453.000 + IVA
7		rizzazione dal disco	Lire	550.000 + IVA
	DP-M6630	Multilettore CD con telecomando • Duplicazioni con EDIT-1 e EDIT-2.	Lire	728.000 + IVA
	CDM-600	Caricatore CD da 6 dischi	Lire	26.000 + IVA
	DP-7030	Lettore CD con telecomando • Uscita digitale ottica • Funzione di memo-		
	DP-8020	rizzazione dal disco	Lire	740.000 + IVA
		sivo Kenwood a motore lineare	Lire	1.362.000 + IVA
	■ LETTORI	COMPACT DISC PORTATILI		
	DPC-72	Lettore CD portatile con telecomando	Lire	467.000 + IVA
	DPC-42	Lettore CD portatile	Lire	375.000 + IVA
	CAC-1	Adattatore di cassetta per lettori DPC-72/42-DX-7	Lire	30.000 + IVA
	DC-C6	Adattatore per alimentazione da batteria auto	Lire	40.000 + IVA



EQUALIZ	ZATORI GRAFICI		
GE-4030 GE-7030	Equalizzatore grafico elettronico con analizzatore di spettro Equalizzatore grafico elettronico con analizzatore di spettro	Lire Lire	382.000 + IVA 500.000 + IVA
■ DIFFUSO	PRI ACUSTICI (Coppia)		
K2000A K3000A	Linear Speaker System • 2 vie • 50 watt RMS . Linear Speaker System • 3 vie • 100 watt RMS .	Lire Lire	210.000 + IVA 320.000 + IVA
■ CUFF	IE E MICROCUFFIE		
KH-535 KH-1000 KH-959	Microcuffia stereofonica	Lire Lire	28.000 + IVA 32.000 + IVA 39.000 + IVA
DIEELISC	ORI ACUSTICI		
DII 1 030	ORI ACOSTICI		
SERIE TLX			
TLX-2 (coppia) TLX-4 (coppia) TLX-6	2 vie • Woofer 165 mm • Tweeter 25 mm • 60 W	Lire Lire	393.000 + IVA 488.000 + IVA 292.000 + IVA
TLX-8 TLX-12 (coppia)	3 vie • Woofer 250 mm • Midrange 130 mm • Tweeter 25 mm • 125 W 2 vie • Woofer 165 mm • Tweeter 25 mm (cupola in puro titanio) • 75 W	Lire	343.000 + IVA 430.000 + IVA
TLX-14 (coppia) TLX-16		Lire	520.000 + IVA
TLX-18	puro titanio) • 125 W	Lire	330.000 + IVA
	ro titanio) • 150 W	Lire	400.000 + IVA
TLX-20	3 vie 4 AP • Woofer 250 mm • Midrange 130 mm • Tweeter 25 mm (cupola in puro titanio) • 150 W	Lire	600.000 + IVA
SERIE XE			
XE1 (coppia)	2 vie • Woofer 130 mm • Tweeter 26 mm • 50 W	Lire	325.000 + IVA
XE2 (coppia)	2 vie • Woofer 165 mm • Tweeter 26 mm • 60 W	Lire	393.000 + IVA
XE3 (coppia) XE4	3 vie • Woofer 200 mm • Midrange 130 mm • Tweeter 26 mm • 80 W 3 vie • Woofer 250 mm • Midrange 130 mm • Tweeter 26 mm • 100 W .	Lire	584.000 + IVA 343.000 + IVA
XE5	3 vie • Woofer 2 × 200 mm (1 attivo) • Midrange 130 mm • Tweeter 26 mm • 120 W .	Lire	542.000 + IVA
XE6	3 vie • Woofer 2 × 250 mm (1 attivo) • Midrange 130 mm • Tweeter 26 mm • 140 W	Lire	611.000 + IVA
CEDIE VDI			
SERIE XPL	O I W I ADD TO THE TO THE TO THE TOTAL TO TH		
XPL-90 (coppia)	nui, 400 W picco	Lire	1.472.000 + IVA
XPL-140	3 vie • Woofer 200 mm • Midrange al titanio 75 mm • Tweeter 25 mm (cupola al titanio) • 125 W continui, 500 W picco	Lire	1.430.000 + IVA
XPL-160	3 vie • Woofer 250 mm • Midrange al titanio 75 mm • Tweeter 25 mm (cu-		
XPL-200	pola al titanio) • 150 W continui, 600 W picco	Lire	1.676.000 + IVA
	75 mm • Tweeter 25 mm (cupola al titanio) • 200 W continui, 800 W picco .	Lire	1.835.000 + IVA
SERIE LX			
LX-22 (coppia)	2 vie • Woofer 165 mm • Tweeter 25 mm • cupola in puro titanio • 125 W .	Lire	480.000 + IVA



	LX-22 (coppia)	2 vie • Woofer 165 mm • Tweeter 25 mm • cupola in puro titanio • 125 W.	Lire	480.000 + IVA
		3 vie • Woofer 200 mm • Tweeter 25 mm • cupola in puro titanio • 150 W.	Lire	388.000 + IVA
	LX-55	3 vie • Woofer 250 mm • Tweeter 25 mm • cupola in puro titanio • 200 W.	Lire	443.000 + IVA
	LX-66	3 vie • Woofer 2 da 200 mm • Tweeter 25 mm • cupola in puro titanio • 4 al-		
		toparlanti • 250 W .	Lire	697.000 + IVA
	SERIE HP			
	HP-420	Potenza massima 150 W • 2 DCB woofers 165 mm	Lire	747.000 + IVA
	HP-520	Potenza massima 200 W • 2 DCB woofers 245 mm .	Lire	1.034.000 + IVA
		Potenza massima 250 W • 2 DCB woofers 254 mm .	Lire	1.350.000 + IVA
		Capacità di potenza (IEC 268-5) 100 W • Basso da 200 mm • 4 tweeter	LITE	1.330.000 + IVA
		da 30 mm • Irradiazione a 360° .	Lire	1.050.000 + IVA
		da do mini s irradiazione a 300	LITE	1.050.000 + IVA
	OFO Ti / imiles	I Falkion		
	250 Ti Limited	Edition		,
1		4 vie • Woofer da 360 mm • Medio/basso da 200 mm • Medio da 130 mm •		
		Tweeter da 25 mm al titanio • Potenza massima 400 W	Lire	3.600.000 + IVA
	SERIE PROFE	ESSIONALE		
	CONTROL 1 (con	pia) 2 vie • 90 dB SPL • Capacità di potenza 150 W • 4 ohm	Lire	480.000 + IVA
	CONTROL 5 (cop		Lire	770.000 + IVA
	CONTROL 10	3 vie • 94 dB SPL • Capacità di potenza 300 W • 8 ohm	Lire	1.200.000 + IVA
	CONTROL 12	2 vie • 97 dB SPL • Capacità di potenza 200 W • 8 ohm	Lire	1.600.000 + IVA
	CONTROL SB 1	Subwoofer per Control 1 .	Lire	
	CONTROL SB 5	Subwoofer per Control 5 .	Lire	465.000 + IVA 610.000 + IVA
	MTC9	Staffa per istallazione universale delle CONTROL 1	Lire	43.000 + IVA
	4406 (coppia)	2 vie • 87 dB SPL • Potenza nominale 75 W • 8 ohm	Lire	1.220.000 + IVA
	4408 (Coppia)	2 vie • 89 dB SPL • Potenza nominale 100 W • 8 ohm	Lire	748.000 + IVA
	4410L/R	3 vie • 90 dB SPL • Potenza nominale 125 W • 8 ohm		
	4412L/R	3 vie • 90 dB SPL • Potenza nominale 150 W • 8 ohm	Lire	1.220.000 + IVA
	4312A L/R	3 vie • 91 dB SPL • Potenza nominale 100 W • 8 ohm		1.700.000 + IVA
	4425 L/R	(Bi-Radial [™]) • 2 vie • 91 dB SPL • 200 W • 8 ohm	Lire	950.000 + IVA
	4430 L/R	(Bi-Radial [™]) • 2 vie • 91 dB SPL • 200 W • 8 ohm	Lire	2.420.000 + IVA
	4435 L/R	(Bi-Radial [™]) • 2 vie • 93 dB SPL • 300 W • 8 ohm	Lire	4.075.000 + IVA
	6820		Lire	5.285.000 + IVA
	0020	Video Projector	Lire	13.000.000 + IVA



TESTINE

TESTINE MOVING COIL		OMP-20	Lire	95.000	+ IV	Α
		OMP-10	Lire	41.000	+ IV	A
MC-3000/MK II	Lire 1.614.000 + IVA	OMP-5	Lire	29.000	+ IV	A
MC-2000/MK II	Lire 1.217.000 + IVA	OM-PRO	Lire	50.000	+ IV	Α
MC-30 Super II	Lire 648.000 + IVA		Lire	93.000	+ IV	Α
MC-20 Super II	Lire 542.000 + IVA					
MC-10 Super	Lire 145.000 + IVA	TESTINE MAGNETICHE SERIE	TM			
MC-3 Turbo	Lire 186.000 + IVA					
MC-1 Turbo	Lire 106.000 + IVA	TM-20U	Lire	95.000	+ IV	A
		TM-14U	Lire	41.000		
TRASFORMATORI PER MOVIN	NG COIL	TM-7U	Lire	29.000		
				20.000		•
T-3000	Lire 1.070.000 + IVA	TESTINE MAGNETICHE CON S	SHELL			6
T-20 MK II	Lire 360.000 + IVA					0
	2.10	Concorde Pro	Lire	84.000	+ 1\/	Α
TESTINE MAGNETICHE VMS		Concorde Night Club E	Lire	156.000		
TECHNIC MATERIAL VIIIO		Contorde Hight Glab E	LIIO	100.000	1 10	
VMS-20 E/MK II	Lire 100.000 + IVA	PUNTINE PER TESTINE MAGN	IETICHE			
VMS-10 E/MK II	Lire 61.000 + IVA					
FF-10 X E	Lire 36.000 + IVA		Lire	86.000	+ IV	Δ
	201000 1 177	NEW Stylus 20	Lire	53.000		
TESTINE MAGNETICHE «OPTI	MUM MATCH»	NEW Stylus 10	Lire	20.000		
TESTINE IIIAGNETISTIE "ST TI	MOM MATORIA	NEW Stylus 5	Lire	18.000		
Super OM-30	Lire 193.000 + IVA		Lire	36.000		
Super OM-20	Lire 115.000 + IVA		Lire	53.000		
Super OM-10	Lire 53.000 + IVA		Lire	18.000		-
	Lire 29.000 + IVA		Lire	53.000		
OMP 30						
OMP-30	Lire 152.000 + IVA	D-10 E/MK II	Lire	31.000	+ 10	A

SET PER D.J.

SET D.J. OM N.C.	2 OM Night Club • 5 Stylus N.C.E. • 1 Test record 0003	Lire	500.000 + IVA
SET D.J. CONCORDE	2 Concorde N.C. • 5 Stylus N.C.E. • 1 Test record 0003	Lire	650.000 + IVA

FINALE DI POTENZA

PPA-600 Potenza stereo 225 W RMS per canale, su 8 ohm
Potenza mono (bridge) 650 W RMS, su 8 ohm . .. Lire 2.550.000 + IVA